भारतका राजपत्र The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1083] No. 1083]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 7, 2007/भाद्र 16, 1929 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 7, 2007/BHADRA 16, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(बाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2007

सं. 27 (आर ई-2007)/2004—2009

का.आ.1509(ओ).—विदेश व्यापार नीति, 2004-09 के पैराग्राफ 2.1 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, निर्यात-आयात मदों के आई टी सी(एचएस) वर्गीकरण, 2004-09 में निम्नानुसार संशोधन करती है:-

- 1.1 निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण, 2004.09 की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 में दिए गए विशेष रसायनों, आर्गेनिज्म, सामग्रियों, उपस्करों तथा तकनालाजियों की सूची में संशोधन किया जाता है। संशोधित परिशिष्ट 3 संलग्न है।
- 2 इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा.सं. 01/91/171/14/ए एम-06/पी सी-3] आर. एस. गुजराल, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

परिशिष्ट - 3

विशेष रसायन, आग्रेनिज्म, मैटीरियल्स, उपकरण और तकनालाजियाँ (स्कोमेट) जिनका निर्यात विनियमित है

नीचे दी गई सूची में उल्लिखित विशेष रसायन, आग्रेनिज्म, मैटीरियल्स, उपकरण और तकनालाजियों (स्कोमेट) का निर्यात केवल इस बारे में जारी निर्यात लाइसेंस के प्रति अनुमत होगा जब तक निर्यात निषद्ध है अथवा किसी विशिष्ट वर्ग अथवा मद के प्रति/तहत यथा विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हों, की पूर्ति के प्रति लाइसेंस के बिना अनुमत है।

निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे समय समय पर यथा जारी, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड 1) में स्कोमेट मदों के निर्यात से संबंधित संगत मार्ग निर्देशों को देखें ।

शब्दावली : स्कोमेट सूची में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगे :-

"उपयुक्त" का सामान्यतः अर्थ. होगा स्वीकार्य मानक अथवा सही वैल्यू से मूल्य इंगित का अधिकतम अन्तर, सकारात्मक अथवा नकारात्मक ।

"पक्रिय फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम" वे सिस्टम हैं जो मल्टीपल सेंसरस् से स्वतः प्रोसेस आऊटपुट द्वारा अवांछनीय "एयर क्राफ्ट" और मिसाइल मोशनस् अथवा स्त्रक्वरल लोड्स को दूर रखने के लिए कार्य करते हैं तथा तब स्वतः नियंत्रण को अवश्य रक्षात्मक कमांड प्रदान करते हैं।

"एयर क्राफ्ट" वह हवाई वाहन जिसमें फिक्सड़ विंग, स्वाइवल विंग, रोटरी विंग (हेलीकाप्टर), टिलू रोटर अथवा टिलू विंग लगे हों ।

"एंग्यूलर पोजीशन डेविएशन" का तात्पर्य है अपनी शुरूआती पोजीशन से टेबल का वर्क पीस माऊंट निकलने के बाद एंग्यूलर पोजीशन और वास्तविक, काफी वास्तविक पैमाईश एंग्यूलर पोजीशन । "कम्पोजिट" का तात्पर्य है "मैट रिक्स" और पाटीकल्स्, विस्कर्स, फाइबर्स अथवा विशिष्ट प्रयोजन अथवा प्रयोजनों हेतु उपस्थित उनका कोई संयोजन ।

"कम्पोजिट थ्योरियकल परफार्मेंस" ("सी टी पी") कम्पाऊंडिंग एलीमेंटस (सी ई) के सम्मुचय को इस्तेमाल करते हुए संगणित थ्योरिटकल आपरेशनस् के प्रति सैंकड मिलियनस् में पैमाइश की र्ग कम्पयूटेशनल परफारमेंस ।

"कंट्ररिंग कंट्रोल" का तात्पर्य है अनुदेशों के अनुसार कार्यरत दो या उससे अधिक " न्यूमरिकली कंट्रोल्ड" मोशनस् जो अगली आवश्यक स्थिति और उस स्थिति की आवश्यक फीड रेटस् को विनिर्दिष्ट करते हैं।

"सीटीपी" "कम्पोजिट थ्योरिटिकल परफारमेंस्" के समकक्ष है ।

"डिजाइन किए अथवा संशोधित" उपकरण, पाटर्स अथवा कम्पोनेंटस् को बतात हैं जो "विकास" अथवा संशोधन के परिणामस्वरूप विशिष्ट प्रापर्टीज से लैस हों जो उन्हें विशेष एप्लीकेशन हेतु उपयुक्त बनाते हैं ।

"डेवेलेपमेंट": "उत्पादन" से पूर्व सभी अवस्थाओं से संबंधित क्रिया जैसे कि डिजाइन, डिजाइन रिसर्च, डिजाइन एनालिसिस, डिजाइन कंसेप्टस, एसेम्बली और प्रोटोटाइप्स् की टैस्टिटंग, पायलर प्राडक्शन स्कीमों, डिजाइन डाटा, उत्पाद में डिजाइन डाटा की रूपांतरण की प्रक्रिया, कंफिग्रेशन डिजाइन, इंटीग्रेशन डिजाइन, ले आऊट।

- " डिजिटल कम्पयूट" का तात्पर्य है वह उपकरण जो निम्नलिखित एक अथवा उससे अधिक कार्य करता है :-
- क) डाटा स्वीकार करना
- ख) फिक्सड़ अथवा आल्टरेबल (राइटेबल) स्टोरेज डिवायसेज में अनुदेश अथवा डाटा स्टो (करना) ।
- ग) अनुदेशों की स्टोर की गई प्रणाली के अनुसार डाटा को प्रोसेस करना जो परिवर्तनीय हो; और
- घ) डाटा का आऊटपुट प्रस्तुत करना ।

एन बी : अनुदेशों के स्टोर की प्रणाली के परिवर्तनों में फिक्सड़ स्टोरेज डिवायसेज को प्रतिस्थापित करना शामिल है, लेकिन वायरिंग अथवा इंटर कनेक्शंस में वास्तविक परिवर्तन के बिना ।

"विस्कोटक" ठोस, तरल अथवा गैसीय पदार्थ अथवा उनका मिश्रण जो अपने एप्लीकेशन में प्राथमिक तौर पर, बूस्टर अथवा वारहैडस् में प्रमुख हमलों, संहार और अन्य एप्लीकेशंस में विस्फोट हेतु आवश्यक होते हैं।

" फायब्रस अथवा फिलामेंटरी मैटीरियल्स् " में निम्न शामिल हैं :-

- क) कंटीन्यूअस "मोनोफिलामेंटस ";
- ख) कंटीन्यूअस् " यार्नस्" और "रोविंग्स्";
- ग) "टेपस्" फैब्रिक्स, रेंडम मैटस और ब्रेडस्स;
- घ) चोप्ड फाइवर्स, स्टेपल फाइवर्स और कोहेरेन्ट फाइवर बलेंकेटरस;
- ड.) विस्कर्स, मोनो क्रिस्टलिन अथवा पोलीक्रिस्टलिन, किसी भी लम्बाई के ।
- च) एरो में टिक पोलीमाइड पल्प ।
- " हाइब्रिड़ कम्प्यूटर" का तात्पर्य है जो निम्नलिखित सभी कार्य कर सकता है :-
 - क) डाटा स्वीकार करें ";
 - ख) एनालाग और डिजीटल दोनों तरीकों से डाटा को प्रोसेस करें; और
 - ग) डाटा का आऊट पुट प्रदान करें।

"इमेज संवर्धन" का तात्पर्य है एलगोरियमस् द्वारा बाह्य प्राप्त सूचना इमेजों को प्रोसेस करे जैसे कि टाइम कंप्रेशन, फिल्टरिंग, एक्सट्रेक्शन, स्लेक्शन, कोरिलेशन, कंवोलूशन अथवा डोमेनस्स् (यानी फास्ट फोरियर ट्रांसफार्म अथवा वाल्य ट्रांस्फार्म) के बीच टांसंफार्मेशन्स् । इसमें एलगोरिथम्स शामिल नहीं है केवल लाइनयर अथवा सिंगल इमेज का रोटेशनल ट्रांसफार्मेशन इस्तेमाल करना जैसे कि ट्रांसलेशन, फीचर एक्सूटेक्शन, रिजस्ट्रेशन अथवा फाल्स् कलरेशन ।

"इनकार्मेशन सिक्योरिटी" का तात्पर्य है एक्सेसेबिलिटी, गोपनीयता अथवा जानकारी अथवा संचार की सत्यता जिसमें गलत कार्यप्रणाली से सुरक्षा के इरादे

से तरीके व कार्य शामिल नहीं हैं । इसमें क्रिप्टोग्राफी, "क्रिप्ट एनालिसिसस", कम्प्यूटर सुरक्षा से समझौता के प्रति संरक्षण शामिल हैं ।

एन बी : 'क्रिप्अ एनालिसिस' : क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम के एनालिसिस अथवा क्लीयर टैक्सट् समेत गोपनीय वैरिएबल्स् अथवा संवेदनशील डाटा प्राप्त करने हेतु इसके इनपुअ और आऊटपुट ।

"इंसूलेशन" को राकेट मोटर के संघटकों यानी केस नोजल, इनलेटस, केस क्लोजर पर इस्तेमाल किया जाता है तथा संसाधित अथवा अध - संसाधित कम्पांऊडेड रबड़ शीट स्टाक जिसमें इंसूलेटिंग अथवा रिफ्रेक्टरी सामग्री शामिल है । इसे स्ट्रैस रिलीफ बूटस् अथवा फ्लैप्स् के तौर पर भी शामिल किया जा सकता है ।

"इंटीरियर लाइनिंग" सालिड प्रोपेलेंट और केंस अथवा इंसूलेटिंग लाइनर के बीच बांड इंटरफेस हेतु उपयुक्त है । सामान्यतः रिफ्रेक्टरी अथवा इंसूलेटिंग सामग्रियों यानी कार्बन फिल्ड हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटिड पोली बुटाडाइन (एचटीपीबी) अथवा अन्य पालीमर विद - एडेड क्यूरिंग एजेंटस् स्प्रेयड अथवा स्क्रीडिड ओवर ए केंस इंजीरियर ।

"आइसोलेटिड लाइव कल्चर्स" में स्थिर अवस्था और शुष्कित तैयार सामग्रियों में लाइव कल्चर्स शामिल हैं।

"आइसोस्टेटिक प्रेसेस" का तात्पर्य है उपकरण जो विभिन्न माध्यमों (गैस, तरल, ठोस पदार्थों आदि) के माध्यम से वर्कपीस अथवा सामग्री पर कैविटी के भीतर सभी दिशाओं में रामान दबाव बनाने हेतु कलोज्ड कैविटी पर दबाव बनाने में सक्षम उपकरण ।

"लेजर" : संघटकों की एक असेम्बली जो स्पेटियली और टैम्पोरेली कोहेरेंट लाइट जो रेडीएशन के स्टिमूलेटिड़ एमिशन द्वारा संवर्धित हो ।

"लाइनियर एटि" (सामान्यतः गैर - लाइनयरिटी के अनुसार पैमाइश किए गए) का तात्पर्य है वास्तविक विशेषता (अपस्केल और डाऊन स्केल रीडिंग्स का औसत), सकारात्मक अथवा नकारात्मक, सीधी लाइन से इस प्रकार स्थापित की अधिकतम अन्तर को बराबर अथवा घआया जा सके।

" मैटरिक्स" का तात्पर्य है अधिकतर सतत प्रक्रिया जो पार्टिकल्स, विस्कर्स अथवा नाइबर्स के बीच स्थान को भरता हो ।

"पैमाइश अनिश्चितता" एक विशिष्ट मानदंड है जो विनिर्दिष्ट करता है कि मेजरेबल वेरिएबल्स की सही उत्पाद वैल्यू की किस सीमा तक है जिसका कांफीडेंस लेबल 95 प्रतिशत हो । इसमें ऊन करेक्टेड़ सिस्टेमेटिक डेविएशन्स्, ऊन करेक्टेड बैकलेश और रेंडम डेविएशंस् शामिल हैं।

"माइक्रोसर्कट" एक डिवाइस् है जिसमें विभिन्न पैसिव और/अथवा एक्टिव एलीमेंटस् स्वतंत्र तौर पर अथवा सतत् ढाँचे में सर्कट का कार्य करते हैं। "माइक्रो प्रोग्राम" स्पेशल स्टोरज में रखी जाने वाली सामान्य अनुदेशों की शृंखला, जिसको शुरू करने से पहले सन्दर्भ अनुदेश रजिस्टर में रखा जाता है।

"मिसाइनिं" का तात्पर्य है सम्पूर्ण राकेट प्रणालियाँ और मानवरहित वायूयान प्रणालियाँ ।

"संशोधित" "सॉफ्टवेयर" के सन्दर्भ में साफ्टवेयर द्वारा प्रतिपादित जिस इरादतन बदला गया ताकि इसमें वे विशेषताएँ हो जो इसे विनिर्दिष्ट उद्देश्यों अथवा प्रयोगों हेतु उपयुक्त बनाते हैं । इसकी विशेषताएँ उन उद्देश्यों अथवा प्रयोगों के अलावा भी इसे उपयुक्त बनाते हैं जिनके लिए इन्हें संशोधित किया गया है ।

"मोनोफिलामेंट" अथवा फिलामेंट फाइबर का लघुतम अंश है, व्यास में सामान्यतः कुछेक माइक्रोमीटर ।

" मोनोलिथिक इंटेप्रेटेड सर्कट" का आशय है निष्क्रिय अथवा सक्रिया तत्व अथवा दोनोक का संयोजन :

क. ये डिफ्यूजन प्रक्रिया, इमप्लांटेशन प्रक्रिया अथवा डिपोजीशन प्रक्रिया में अथवा अकेले सेमी कंडक्टिंग पीस आफ मैटीरियल में, एक कथित 'चिप';

ख. अविभाजित सहायक के तौर पर मान्य ; और

ग. सर्कट का कार्य करना।

एन बी : सर्कट एलीमेंट इलैक्ट्रानिक सर्कट का अकेला सक्रिया अथवा निष्क्रिय कार्यातमक हिस्सा होता है यथा एक डिओड़, एक ट्राजिस्टर, एक रिसिस्टर, एक कैपेस्टर आदि ।

" न्यूरल कम्प्यूटर" का आशय है संगणक यंत्र जो न्यरान अथवा न्यूरानों के संग्रह के व्यवहार की नकल करने हेतु डिजाइन या संशोधित किया गया हो, यानी एक कम्प्यूटेशल यंत्र जो विगत डाटा पर आधारित कम्प्यूटेशनल कम्पोनेंटस की विविधता के अन्तर संबंधों की संख्या और वजन को मोडूलेट करने की अपनी हार्डवेयर क्षमता द्वारा पहचाना जाता है।

" न्यूमरिकल कंट्रोल" का आशय है एक यंत्र द्वारा निष्पादित प्रक्रिया का स्वतः नियंत्रण जो प्रगति में कार्य के तौर पर सामान्यतः शुरू किए गए न्यूमरिक डाटा का इस्तेमाल करता है ।

"आप्टिकल समायोजित सर्कट" का आशय है " मोनोलिथिक समायोजित सर्कट" अथवा हाइब्रिड समायोजित सर्कट जिमें फोटोसेंसर अथवा फोटोमीटर के तौर पर कार्य करने हेतु एक या उससे अधिक डिजाइन किए गए अथवा आप्टीकल अथवा इलैक्ट्रो - आप्टीकल कार्य करना ।

- " प्रिकर्सस" : विशेषतः विस्फोटों के विनिर्माण में प्रयुक्त रसायन ।
- " प्रेशर ट्रांसड्यूमर्स" वे यत्र है जो प्रेशर पैमाइश को इलैक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करते हैं ।
- " उत्पादन " से आशय है सभी उत्पादन अवस्थाओ (यानी उत्पाद इंजीनियरिंग) विनिर्माण, इटेंग्रेशन, असैम्बली (माऊंटिंग) जाँच, गुणवत्ता आश्वासन ।
- " उत्पादन उपस्कर " ट्रलिंग, टेम्लेटस्, जिग्स, मेंड्रेल्स, माऊल्डस्, डाइज, फिक्सचर्य, एलाइनमेंट मेंकेनिज्मस्, टेस्ट इक्विपमेंट, अन्य मशीनरी और उनके कम्पोनेंटस्, जो उत्पादन की एक अथवा उससे अधिक अवस्थाओं अथवा 'विकास' हेतु विशेषतः डिजाइन किए गए अथवा संशोधित हों।

- " उत्पादन सुविधाएँ": उपस्कर और उसके लिए विशेषत डिजाइन 'साफ्टवेयर' जो 'उत्पादन ' की एक या उससे अधिक अवस्थाओं हेतु अथवा 'विकास' हेतु संस्थापनाओं में संयोजित ।
- " कार्यक्रम": एक प्रक्रिया हेतु अनुदेशों की श्रृंखला, अथवा इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटर द्वारा की जाने वाली अवस्था में परिवर्तनीय।
- "प्रोपेलेंटस": पदार्थ अथवा मिश्रण् जिसका मशीनी कार्य निष्पादन नियंत्रित दरों पर गर्म गैसों के भारी घनत्व को पैदा करने हेतु रसायनिक तौर पर प्रतिक्रिया करता है।
- "पब्लिक डोमेन" का आशय है सूचना के प्रसार पर कोई प्रतिबंध न होना, उस सूचना में बौद्धिक सम्पदा के किन्हीं विधिक अधिकारी के अस्तित्व से 'पब्लिक डोमेन' में सूचना को नहीं हटाता है।
- "रेडिएशन हार्डनड्" : का आशय है संघटक अथवा उपकरण जो रेडिएशन स्तरों को बर्दाश्त करने हेतु डिजाइन अथवा रेटिड जोकुलरेडिएशन खुराक की 5X 10^3 जी वाई अथवा $5\ X\ 10^5$ रेडस् (एस आई) अथ्वा उससे अधिक हो ।
- "आवश्यक": चूंकि "तकनालाजी" का आशय है "तकनालाजी" का केवल वह अंश जो नियंत्रित निष्पादन स्तरों, विशेषताओं अथवा क्रियाओं से अधिक अथवा प्राप्त करने हेतु विशेष रूप से जिम्मेवार है । ऐसी 'आवश्यक' 'तकनालाजी' के तहत विभिन्न उत्पाद आएँगे ।
- "रिजोलूशन" का आशय है पैमाइश डिवाइस अथवा डिजिटल उपकरणों जो बहुत कम महत्वपूर्ण हों।
- " रोबिंग" लगभग समांनातर ' स्ट्रैडस' का (सामान्यतः 12 120) गुच्छा है । एन0बी० स्टैण्ड "मोनोफिलामेंटस" (साधारणतः 200 से अधिक) का लगभग समानांतर व्यवस्थित गुच्छा है ।

- " सैटलिंग टाइम" का आशय है कन्वर्टर के किन्हीं दो स्तरों के बीच स्विच करते समय अंतिम वैल्यू के एकाध बिट के भीतर उत्पादन हेतु आवश्यक समय ।
- " सिग्नल प्रोसेसिंग" का आशय है बाह्य तौर पर सूचनात्मक सिग्नलों की प्रक्रिया जो टाइम कम्प्रेशन, फिल्टरिंग, एक्सट्रेक्शन, सलैक्शन, कोरीलेशन, कन्वोलूशन अथवा डोमेनों (यानी फास्ट फूरियर ट्रांसफार्म अथवा वाल्श ट्रांसफार्म) के बीच ट्रांसफार्मेशन।
- " साफ्टवेयर" अभिव्यक्ति के किसी सशक्त माध्यम से निश्चित एक अथवा उससे अधिक " प्रोग्रामों" अथवा "मइक्रो प्रोग्रामों" का संकलन । तथापि, रकोमेट सूची पर किसी मद के प्रति जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो

सूची वह साफ्टवेयर नियंत्रित नहीं करती जो सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निम्नतः जन साधारण को साधरणतया सुलभ हो :-

- क. निम्न तरीके द्वारा बिना प्रतिबंध के खुदरा विक्रय केन्द्रों पर स्टाक से बेचा गया है :-
 - 1. काऊंटर पर कारोबार ;
 - 2. डाक द्वारा कारोबार ; अथवा
 - 3. टेलीफोन द्वारा कारोबार ; और
- ख. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा बिना पर्याप्त समर्थन के प्रयोक्ता द्वारा संस्थापना हेतु डिजाइन किया गया ।
- "स्पेस क्वालीफाइड": 100 कि.मी. अथवा अधिक की ऊँचाई पर काम करने वाले हाई उलटीटयूड फ्लाइट सिस्टमों अथवा उपग्रहों के स्थापना और प्रक्षेपण के प्रयोग हेतु विशेष इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल अथवा पर्यावरण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु डिजाइन, विनिर्मित और परीक्षित उत्पाद।
- " स्टेबिलिटी" का आशय है स्थायी तापमान शर्तों के तहत विशेष पैरामीटर के वैरीएशन से इसके कैलीब्रेटिड वैल्यू के मानक डेवीएशन (1 सिग्मा) । इसे समय के एक कार्य के तौर पर अभिव्यक्त किया जा सकता है।

"विशेषतः डिजाइनड़" का आशय है उपकरण, पार्टस, संघटक अथवा ' सापटवेयर' जो 'विकास' के परिणामस्वरूप विशेष विशिष्टताएँ रखता हो जो कतिपय पूर्व निर्धारित प्रयोजनों हेतु स्वयं को अलग दर्शाता हो । उदाहरणार्थ, एक उपकरण जो विशेषतः डिजाइन किया गया हो उस पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब वह किसी अन्य कार्य अथवा प्रियोग के लायक न हो । अतः कोई विनिर्माण उपकरण जो कतिपय प्रकार के संघटक उत्पाद हेतु विशेषतः डिजाइन किया गया हो उस पर तभी विचार किया जाएगा जब वह अन्य प्रकार के संघटकों को उत्पादित करने में अक्षम हो ।

" वेप" इंटरलेसड् अथवा यूनी डायरेक्शनल, " मोनोफिलामेंटस" ' स्ट्रैडस्' ' रोविग्स्' "टो" अथवा "र्यार्न'', आदि सामान्यतः प्रीइम्प्रेग्नेटिड विद रेसिन से निर्मित सामग्री ।

एन.बी. : " स्ट्रैंड" "मोनोफिलामेंटस" (सामान्यतः 200 से अधिक) का बंडल, व्यवस्थित लगभग समानांतर ।

" तकनालाजी" का आशय है, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो स्कोमेट सूची में किसी मद के प्रति, सूचना ('साफ्टवेयर' में निहित सूचना समेत) जो 'पब्लिक डोमेन' की सूचना के अलावा हो, जो निम्न में प्रयोग हेतु सक्षम है :-

क. किसी माल अथवा साफ्टवेयर का विकास, उत्पादन अथवा प्रयोग ;

ख. किसी प्रकार की औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक गतिविधि अथवा सेवा को उपलब्ध कराना अथवा उसका विकास ।

स्पष्टीकरण :- जब तकनालाजी को सम्पूर्णतः अथवा अंशतः (अथवा माल जिससे वह संबंधित हो) को इंगित किया जाएगा इसमें वे सेवाएँ शामिल होगी जो प्रदान या प्रयोग की जा रही हैं जो ऐसी तकनालाजी अथवा माल के प्रयोग अथवा विकास, उत्पादन में प्रयोग के लिए सक्षम हो।

"टो "मोनोफिलामेंटस" का बंडल है, सामान्यतः लगभग समानान्तर ।

"टोक्सिन्स" से आशय है ज़ान बूझकर छोड़े गए माल अथवा मिश्रण की शक्त में टाक्सिस, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसे कैसे उत्पादित किया गया, पैथोलोजिकल स्पेसीमेंस, फसलें, खाद्य वस्तुएँ अथवा "माइक्रो आग्रेनिज्मस्" के बीज भंडार ।

" मानव रहित वायुयान" ("यूएवी") से तात्पर्य है उड़ान शुरू करने और यान में किसी भी मनुष्य की उपस्थिति के बिना उड़ान और चालन को लगातार नियंत्रित करने में सक्षम कोई वायुयान ।

"में प्रयोज्य" " प्रयोज्य हेतु" "यथा प्रयोज्य" अथवा "हेतु सक्षम" उस विवरण हेतु प्रयोग कियाजाता है यथा उपकरण, पाटर्स, संघटक, मैटीरियल्स अथवा "साफ्टवेयर" जो विशेष प्रयोजन हेतु उपयुक्त है । ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि उपकरण, पाटर्स, संघटकों, तकनालाजी अथवा "साफ्टवेयर" की रचना, संशोधन अथवा विनिर्देश किया जाना चाहिए । ("विशेषतः डिजाइन किए गए के साथ तुलना करें "- ऊपर देंखे)

"प्रयोग" में संचालन ; संस्थापना (साइट पर संस्थापना); देखरेख ; मरम्मत ; ओवर हाल, रिफर्बिशिंग शामिल है ।

"वैक्सिन" एक औषध उत्पाद है जो या तो विनिर्माण अथवा प्रयोग करने वाले देश में या फिर विनियमन प्राधिकारियों द्वारा जो विपणन अथवा क्लीनिकल प्रयोग हेतु प्राधिकृत हों, द्वारा फार्मास्यूटिकल नुस्खे हेतु लाइसेंसशुदा हो । यह औषध मनुष्यों अथवा जानवरों को बिमारी दूर करने हेतु रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढाने में सहायक हों।

"यार्न" टेड़े-मेढ़े धागों के गठ्ठर को कहा जाता है। एन0बी0 "धागा" "मोनोफिलामेंटों" के लगभग समांतर व्यवस्थित गठ्ठर (सामान्यतः 200 से ऊपर) को कहते हैं। स्कोमेट सूची की मदों को निम्नलिखित श्रेणियों में रखा गया है।

श्रेणी 0 परमाणु सामग्रियाँ, परमाणु संबंधी अन्य सामग्रियाँ, उपकरण और प्रौद्योगिकी ।

0क निर्धारित पदार्थ 0क1 स्रोत सामग्री

0क2 विशेष विखण्डनीय सामग्री

oक3 अन्य सामग्री

0ख 0ग	निर्धारित उपकरण प्रौद्योगिकी
श्रेणी-1	जहरीले रासायनिक कारक और अन्य रसायन
1 क	निषिद्ध रसायन
ख	सिर्फ केमिकल वेपन्स कन्वेन्शन के सदस्य राज्य को रसायन की अनुमति होगी ।
ग	जो केमिकल वेपन्स कन्वेन्शन के सदस्य नहीं हैं उन्हें भी रसायन की अनुमति होगी ।
श्रेणी-2	माइक्रो-आर्गनिज्म, टाक्सिन्स
2 क	बैक्टी रिया
2ख	फन्जाई
2ग	पैरासाइट्स
2घ	वाइरस
2ड.	रिकेटसिएल्स
2च	टाक्सिन्स
2 ভ	प्लान्ट पैथोजन्स
2ज	जेनेटिकेली मॉडीफाइड आर्ग्रेनिज्म
श्रेणी-3 सार	निप्रयाँ, सामग्री संसाधन उपकरण और संबद्ध प्रौद्योगिकी
3 क	सामग्री
3क1	विशेष सामग्री
362	संरचनात्मक सामग्री
3 0 3	राकेट प्रौपेलेन्टस और संघटक रसायन
3क 4	उच्च विस्फोटक
3क5	स्टील्थ सामग्री
3ख	सामग्री संसाधन और उत्पादन उपकरण, संबद्ध प्रौद्योगिकी और विशेष रुप से डिजाइन संघटक और उनके उपस्कर
3ग	(आरक्षित)
3ਬ	रसायन और जैव-सामग्री विनिर्माण और हैण्डलिंग उपकरण और सुविधाएं ।
श्रेपी-4	श्रेणी के अन्तर्गत नियंत्रित न होने वाले परमाणु संबंधी अन्य उपकरण

श्रेणी-4 श्रेणी के अन्तर्गत नियंत्रित न होने वाले परमाणु संबंधी अन्य उपकरण और प्रौद्योगिकी ।

4क	उपकरण, एसेम्बलीज, जाँच और उत्पादन उपकरण सहित संघटक		
4ख	परमाणु विस्फोट यंत्र के विकास में प्रयुक्त होने वाले उपकरण,		
	्रसम्बली, जाँच और माप के उपकरण सहित संघटक		
4ग	प्रौद्योगिकी		
श्रेणी-5	उत्पादन और जाँच उपकरण सहित ऐरोस्पेस सिस्टम, उपकरण, संबंद्ध		
	प्रौद्योगिकी और विशेष रुप से डिजाइन किए गए उनके संघटक		
	और उपांग ।		
5क	राकेट सिस्टम		
5क1	सिस्टम्स		
5क2	उत्पादन और जाँच उपकरण		
5क3	प्रौद्योगिकी		
5ख	मानव रहित एंरियल वाहन		
5ग	एविओनिक्स और नेवीगेशन सिस्टम		
5घ .	मानवयुक्त एयरक्राफ्ट, एरो-इन्जिन, संबद्ध उपकरण और संघटक ।		
5ड.	माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट और पावर्ड 'हैंग-ग्लाइडर्स'		
	-		
श्रेणी-6	(आरक्षित)		
श्रेणी-7	इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्युटर्स और सूचना सुरक्षा सहित सूचना		
	प्रौद्योगिकी ।		
7क	इलेक्ट्रानिक्स		
7ख	इलेक्ट्रानिक जाँच उपकरण		
7 ग	कम्प्युटर्स		
 7घ	सूचना सुरक्षा सहित सूचना प्रौद्योगिकी		
7ड.	(आरक्षित)		
. 0.	(50, 113, 11)		

श्रेणी-0 परमाणु सामग्री, परमाणु संबंधी अन्य सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी

टिप्पणी:- इन मदों का निर्यात आणविक ऊर्जा अधिनियम, 1962 और आणविक ऊर्जा विभाग द्वारा समय-समय से उसके तहत जारी अधिसूचना/आदेश तथा बनाए गए नियम के द्वारा विनियमित होता है । इस श्रेणी की मदों के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी आणविक ऊर्जा विभाग है । विनिर्दिष्ट उपकरण अथवा/एक विनिर्दिष्ट सामग्री के निर्यात के लिए लाइसेंस हेतु संयुक्त सचिव, आणविक ऊर्जा विभाग, अणुशक्ति भवन, सी एस एम मार्ग, मुम्बई - 400001 को आवेदन लिख कर करना होगा । 0क

विनिर्दिष्ट पदार्थ

टिप्पणी :- श्रेणी 0क की कोई भी रेडियोएक्टिव सामग्री आणविक ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत बनाए गए विकिरण संरक्षण नियम, 2004 के प्रावधान तथा आणविक ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा-16 के प्रावधान भी अतिरिक्त रुप से लागू होंगे ।

0क1

स्रोत सामग्री

0क1b1

प्रकृति में पाए जाने वाले आइसोटोप्स के मिश्रण वाला यूरेनियम ।

<u>0क1b2</u>

आइसोटोप 235 में क्षयित यूरेनियम

0क103

थोरियम

0क104

धातु, एलॉय, रासायनिक यौगिक अथवा सांद्रण अथवा किसी पदार्थ के रुप में कोई भी पूर्ववर्ती ।

0क1þ5

कोई अन्य सामग्री जिसके एक अथवा अधिक पूर्ववर्ती हों। विनिर्दिष्ट मात्रात्मक सीमाएँ:- जैसा कि नीचे दिया गया है और

12 माहं की किसी समयावधि में :

क. यूरेनियम (प्रकृति में आइसोटोप्स के मिश्रण वाले) 100 किलोग्राम से अधिक

ख. क्षयित यूरेनियम (प्रकृति में पाए जाने वाले आइसोटोप 235 से नीचे में क्षयित यूरेनियम) 1000 किलोग्राम से अधिक

ग. 1000 किलोग्राम से अधिक थोरियम

0क2

विशेष विखण्डनीय सामग्री

0क201

प्लूटोनियम - 239

0क202

यूरेनियम - 233

0 क2b3

आइसोटोप्स 235 अथवा 233 में संवर्धित यूरेनियम

0क204

नेपट्यूनियम

0क205

एक या अधिक पूर्ववर्ती वाली कोई सामग्री

0क206

समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य विखण्डनीय सामग्री, लेकिन विशेष विखण्डनीय सामग्री शब्दावली में स्रोत सामग्री शामिल नहीं है।

टिप्पणी :-विशेष विखण्डनीय सामग्री की कोई भी मात्रा विनिर्दिष्ट पदार्थ है।

0क3

अन्य सामग्री

'अन्य सामग्री' का अर्थ है रिएक्टरों के लिए गैर-परमाणु सामग्री, नीचे दी गई परमाणु संबंधी दोहरे-उपयोग की सामग्री तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामग्री ।

- उक्301 ड्यूटीरियम, गुरु जल (ड्यूटीरियम आक्साइड) और कोई भी अन्य ड्यूटीरियम यौगिक, जिसमें ड्यूटीरियम से हाइड्रोजन अणु का अनुपात 1:5000 से अधिक होगा, मात्रा में एक खेप में 5 किलोग्राम ड्यूटीरियम से अधिक अथवा 12 माह की किसी समयाविध में 25 किलोग्राम ड्यूटीरियम।
- 0क302 परमाणु ग्रेड के ग्रेफाइट/कार्बन, जो 5 भाग प्रति ∕मिलियन (पी पी एम) बोरोन समतुल्य से अधिक शुद्ध हो और 1.5 ग्राम/सी सी से अधिक घनत्व सहित मात्रा में 12 माह की किसी अवधि में 30 मीट्रिक टन से अधिक हो ।
- 0क303 धातु, इसके एलाय, यौगिक, उनके विनिर्माण, किसी भी पूर्ववर्ती के अपशिष्ट अथवा स्क्रैप के रूप में भार के आधार पर (अर्थात् 2000 पी पी एम से कम) जिरकोनियम के 500 भाग से 1 भाग से कम हैफनियम अंश सहित जिरकोनियम ।
- 0क304 बेरीलियम, इसके यौगिक, एलॉय और बेरिल सहित इसके खनिज/सांद्रण लेकिन निम्नलिखित को छोड़कर :-
 - क. एक्स-रे मशीनों और गामा रे डिटेक्टर्स के लिए प्रयुक्त होने वाले बेरीलियम विन्डोज और
 - ख. इमरेल्डस अथवा एक्वामेराइन्स के रुप में बेरिल

0क305	लिथियम-६ (६ एल आई) आइसोटोप, इसके प्राकृतिक						
	आइसोटोपिक उपलब्धता से अधिक (अर्थात 7.5% से अधिक) में						
	संवर्धित लिथियम और लिथियम तत्व, एलाय, यौगिक, मिश्रण						
	जिसमें लिथियम है उनके विनिर्माण, किसी भी पूर्ववर्ती के						
	अपशिष्ट अथवा स्क्रैप जैसे संवर्धित लिथियम वाले उत्पाद अथवा						
0क306	यंत्र । नियोबियम और टेन्टालम, उनकी धातुएँ, एलॉय और कूलम्बाइट						
2	तथा टेन्टेलाइट सहित खनिज ।						
0क307	टाइटेनियम एलाय जिसमें निम्नलिखित दोनों गुण हों -						
	क. 293 के (200 से) पर 900 एम पी ए अथवा						
	अधिक अल्टीमेट टेन्साइल स्ट्रेंथ में सक्षम; और						
	ख. 75 मिमी. से अधिक बाहरी व्यास वाले ट्यूब						
	अथवा बेलनाकार ठोस रुप में (फार्जिंग सहित) ।						

1		
		तकनीकी टिप्पणी :- "सक्षम" पद में टाइटेनियम एलाय हीट
		ट्रीटमेंट से पूर्व अथवा पश्चांत को शामिल किया गया है।
0क30 ·	8	ट्राईटियम, ट्राईटियम यौगिक अथवा मिश्रण जिसमें ट्राईटियम हो जहाँ ट्राइटियम से हाइड्रोजन अणु का अनुपात 1000 में 1 भाग से अधिक हो, आर्गेनिक लेबल्ड यौगिकों, गैस फिल्ड लाइट स्रोतों और रेडियोट्रेसर अध्ययन हेतु ट्रिटिएटेड जल के रुप में, ऐसी मात्रा में व ऐसे उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने को छोड़कर।
0क30	9	हैफनियम : (सी ए एस 7440-58-6) हैफनियम धातु, 60% से अधिक भार के हैफनियम वाले एलाय, 60% से अधिक भार के हैफनियम वाले हैफनियम यौगिक, उनके विनिर्माण और किसी भी पूर्ववर्ती के अपशिष्ट अथवा अवाशिष्ट ।
0क31	0	रेडियम - 226 : रेडियम - 226 (226 आर ए), रेडियम-226 एलॉय, रेडियम-226 यौगिक, रेडियम-226 वाले मिश्रण, उनके विनिर्माण और किसी भी पूर्ववर्ती उत्पाद अथवा यंत्र और मेडिकल अप्लीकेटर्स और उत्पाद अथवा यंत्र जिसमें किसी रुप में आर ए-226 0.37 जी बी क्यू (10 एम सी आई) से कम के उत्पाद अथवा यंत्र को छोड़कर।
0क31	1	बोरोन (सी ए एस 7740-42-8) अपनी प्राकृतिक उपलब्धता से अधिक बोरोन-10 (10बी) आइसोटोप में संवर्धित बोरोन निम्नानुसार है बोरोन तत्व, यौगिक, बोरोन वाले मिश्रण उनके विनिर्माण, किसी भी पूर्ववर्ती के अपशिष्ट अथवा अवशिष्ट ।
0क31	2	हीलियम - 3 हीलियम-3 (3एच ई) हीलियम-3 वाले मिश्रण व किसी भी पूर्ववर्ती वाले उत्पाद अथव यंत्र ।

टिप्पणी : 1 ग्राम से कम हीलियम - 3 वॉलै उत्पाद अथवा यंत्र को छोड़ दिया गया है।

r							
0क313	अल्फा - ईमिटिंग रेडियोन्यूक्लाईंड्स :						
	10 दिन अथवा अधिक लेकिन 200 वर्ष से कम हाल-लाइफ						
	अल्फा वालें अल्फा-इमिटिंग रेडियोन्यूक्लाईड्स निम्नलिखित रूपों						
	में हैं :						
	क. तत्व						
	ख. 37 जीबीक्यू प्रति कि.ग्रा. अथवा अधिक के कुल अल्फा एक्टिविटी बाले यौगिक						
	ग. 37 जीबीक्य प्रति	कि.ग्री. अथवा अधिक	के कुल अल्फा				
	एक्टिविटी वा						
	घ. किसी भी पूर्ववर्ती	के उत्पाद अथवा यंत्र	-				
	इस मद से नियंत्रित	अल्फा इमिटर्स में निम्नी	लेखित शामिल हैं :				
	I	एक्टीनियम - 227	अमेरिसियम-242एम				
	कैलीफोर्नियमं-248	केलीफोर्नियम-250	कैलीफोर्नियम-252				
	कैलीफोर्नियम-253	केलीफोर्नियम-254	क्यूरियम - 240				
	कलाफानियम-253		441(41) 240				
	क्यूरियम - 241	क्यूरियमं - 242	क्यूरियम - 243				
	क्यूरियम - 244	आईस्टीनियम-252	आईस्टीनियम-253				
	आईस्टीनियम-254	आईस्टीनियम-255	फर्मियम - 257				
	गेडोलिनियम -148	मेन्डीलिवियम - 258	नेप्ट्यूनियम - 235				
	प्लूटोनियम - 236	प्लूटोनियम - 237	प्लूटोनियम - 238				
	प्लूटोनियम - 241	प्लूटोनियम - 209	प्लूटोनियम - 210				
	पोलोनियम - 208	रेडियम - 223	थोरियम - 228				
	थोरियम - 227	यूरेनियम - 230	यूरेनियम - 232				
L	<u> </u>	<u> </u>					

0ख		विनिर्दिष्ट उपकरण
0ख00	1	न्यूक्लियर रिएक्टर, सम्बद्ध उपकरण, संघटक और सिस्टम जो
•		विशेष रूप से ऐसे रिक्टरों में प्रयोग में लाने के उद्देश्य से डिजाइन
	-	किया गया हो, तैयार अथवा प्रयुक्त या अनुकूलित अथवा इन्टेडेड
		हो ।
		क. पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर
		ख. न्यूक्लियर रिएक्टर वेसल
		ग. न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल चार्जिंग और डिस्वार्जिंग मशीनें
		घ. न्यूक्लियर रिएक्टर कन्ट्रोल राड्स और उपकरण
		ड. न्यूक्लियर रिएक्टर प्रेसर ट्यूब्स
		च. 1:500 अथवा कम के हैफनियम जर्कोनियम अनुपात वाले जर्कोनियम ट्यूब्स और ट्यूब्स की असेम्बलीज
		छ. प्राइमरी कूलेण्ट पम्पस
		ज. न्यूक्लियर रिएक्टर इन्टर्नल्स
		झ. न्यूक्लियर रिएक्टर के प्राइमरी कूलेण्ट सर्किट में प्रयोग हतु हीट एक्सचेंजर्स (स्टीम जनरेटर्स)
		ञ. न्यूक्लियर रिएक्टर के कोर में न्यूट्रान फ्लक्स स्तर का पता लगाने के लिए न्यूट्रान जाँच और मापक यंत्र ।
0ख0)2	संसाधन, उत्पादन, सांद्रण, विनिर्दिष्ट पदार्थ (जैसे यूरेनियम,
0		प्लूटोनियम, थोरियम, ड्यूटीरियम, गुरू जल, ट्रीटियम, लिथियम)
		के परिवर्तन अथवा रिकवरी के लिए प्लांट; संबद्ध उपकरण,
.		संघटक और विशेष रूप से डिजाइन की गई, तैयार अथवा
		अनुकूलित अथवा प्रयुक्त या प्रयोग किए जाने की व्यवस्था ऐसे
		प्लांटों में निम्नलिखित शामिल हैं किन्तु इसी तक सीमित नहीं है:-
		क. ड्यूटीरियम, गुरू जल के उत्पादन अथवा सांद्रण के लिए प्लांट -

- 1. जल हाइड्रोजन सल्फाइड इक्सचेंज टावर्स
- 2. हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सर्कुलेशन के लिए ब्लोवर्स और कंप्रेसर्स
- 3. 1.5 मी.से 2.5 मी. व्यास सहित 35मी. या अधिक ऊँचाई के अमोनिया - हाइड्रोजन एक्सचेंज टावर्स ।
- 4. टावर इन्टर्नल्स और स्टेज पंप्स
- 5. 3 एमपीए अथवा अधिक के आपरेटिंग प्रेसर्स सहित अमोनिया केकर्स
- 6. 'आनलाइन' हाइड्रोजन/ड्यूटीरियम रेशियो एनालिसिस में सक्षम इन्फ्रारेड एब्जार्बशन एनालाइजर ।
- 7. संवर्धित ड्यूटीरियम गैस से गुरू जल में परिवर्तन क लिए कैटेलिटिक बर्नर्स
- 8. कंप्लीट हैवी वाटर अपग्रेड सिस्टम्स अथवा उनके कॉलम
- ख. यूरेनियम के बदलाव हेतु प्लांट
- गः प्लूटोनियम के बदलाव हेतु प्लांट
- घ. ट्रिटियम सुविधाएँ अथवा प्लांट, और उनके उपकरण
- ड. लिथियम आइसोटोप सेपरेशन सुविधाएँ अथवा प्लांट्स, और उनके उपकरण

0ख003

इरेंडिएटेड न्यूक्लियर फ्यूल और उपकरण के पुनर्संसाधन के लिए प्लांट और उपकरण, संघटक और ऐसे प्लांट के लिए विशेष रूप से डिजाइन, तैयार अथवा अनुकूलित अथवा प्रयुक्त अथवा प्रयोग किए जाने की व्यवस्था में निम्नलिखित शामिल हैं किन्तु इसी तक सीमित नहीं

है -

- क. रिमोट आपरेशन हेतु डिजाइन की गई इरेंडिएटेड फ्यूल एलिमेंट चॉपिंग मशीनें
- ख. विदरटैण्डिंग हॉट में सक्षम डिजाल्वर्स और इरेंडिएटेड न्यूक्लियर फ्यूल के डिजाल्यूशन हेतु अत्यंत कारोजिव लिक्विड और जो रिमोटली लोड की जा सके और मेनटेन की जा सके।
- ग. नाइट्रिक एसिड के कोरोजिव प्रभाव के सात्वेंट इक्ट्रेक्शन उपकरण रेजिस्टेंट और सात्वेंट इक्स्ट्रेक्टर्स ।
- घ. नाइट्रिक एसिड के कोरोजिव प्रभाव के केमिकल होल्डिंग अथवा स्टोरेज वेसेल रेजिस्टेंट
- ड. एसेम्बलीज सहित औद्योगिक उपकरण और संघटक निम्नानुसार है:-

	1. हाई डेन्सिटी (लीड ग्लास अथवा अन्य) रेडिएशन शील्डिंग
	विन्डोज
	2. रेडिएशन हार्डेन्ड टी.वी. कैमरा, अथवा उनके लेन्सेज
	3. उच्च विस्फोटक हैण्डल करने के लिए विशेष रूप से
	डिजाइन किए गए 'रोब्रोट' अथवा 'इन्ड इफेक्टर्स' ; और
	उनके कंट्रोल यू निट्स
	4. रिमोट मैनीपुलेटर्स जिनका प्रयोग रेडियो केमिकल सेपरेशन
a	आपरेशन अथवा हाट सेल्स में रिमोट एक्शन प्रदान करने के
-	लिए हो सकता है।
0ख004	प्लांट के ट्रीटमेंट, हैण्डलिंग, स्टोरेज और न्यूक्लियर रिएक्टर
	अथवा स्रोत सामग्री अथवा विशेष विखण्डनीय सामग्री के संसाधन
	के प्लांट अथवा न्यूक्लियर पुनर्संसाधन प्लांट से रेडियोएक्टिव
	अपशिष्ट का परिवहन; इरेंडिएटेड न्यूक्लियर फ्यूल ; विशेष
	विखण्डनीय सामग्री और विशेष रूप से डिजाइन, तैयार, अनुकूलित
	अथवा उनके लिए प्रयोग किए जाने हेतु उपकरण ।
0ख005	सभी सिस्टम, संबद्ध उपकरण, सेपरेशन हेतु संघटक अथवा
-	यूरेनियम, प्लूटोनियम, लिथियम अथवा बोरोन के आइसोटोप्स के
	इनरिचमेंट, विशेष रूप से डिजाइन, तैयार, अनुकूलित, प्रयुक्त
	अथवा उनके द्वारा प्रयोग किए जाने एनालिटिकल इंस्ट्रमेन्ट्स को
	छोड़कर निम्नानुसार होगी :-
	क. गैस सेन्ट्रीफ्यूग और एसेम्बली तथा गैस सेन्ट्रीफ्यूग में प्रयोग
	के लिए विशेष रूप से डिजाइन और तैयार किए गए संघटक।
8	ख. विशेष रूप से डिजाइन अथवा तैयार अक्जलरी सिस्टम,
	उपकरण और गैस सेन्ट्रीफ्यूग इनरि चमेंट प्लांट के लिए
	संघटक
	ग. विशेष रूप से डिजाइन अथवा तैयार एसेम्बली और गैसियस
	डिफ्यूजन इनरिचमेंट में प्रयोग हेतु संघटक
	घ. विशेष रूप से डिजाइन अथवा सैयार अक्जलरी सिस्टम,
	उपकरण और गैसियस डिफ्यूजन इनरिचमेंट में प्रयोग के लिए
	संघटक ।
	ड. विशेष रूप से डिजाइन अथवा तैयार सिस्टम्स, उपकरण और
	एरोडायनमिक इनरिचमेंट प्लांट में प्रयोग हेतु संघटक में प्रयोग हेतु
	उपकरण ।
	च. विशेष रूप से डिजाइन अथवा तैयार सिस्टम्स, उपकरण और
	केमिकल एक्सचेंज अथवा आयन एक्सचेंज इनरिचमेंट प्लांट ।
	छ. विशेष रूप से डिजाइन अथवा तैयार सिस्टम्स, उपकरण और
	लेजर बेस्ड इनरिचमेंट प्लांट में प्रयोग हेतु उपकरण ।

	ज. विशेष रूप से डिजाइन अंथवा तैयार सिस्टम्स, उपकरण और					
	ज. विशेष रूप स डिजीइन अथपा तपार गिरट ते, जनगर जार					
	प्लाज्मा सेपरेशन इनरिचमेंट प्लांट में प्रयोग हेतु उपकरण ।					
	झ. विशेष रूप से डिजाइन अथवा तैयार सिस्टम्स, उपकरण और					
	इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनरिचमेंट प्लांट में प्रयोग हेतु उपकरण ।					
0ख006	न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल एलिमेंट के फैब्रीकेशन के लिए प्लांट					
0 4000	और उनके लिए विशेष रुप से डिजाइन अथवा तैयार उपकरण में					
	निम्नलिखित शामिल हैं लेकिन इसी तक सीमित नहीं है:-					
	(क) पूर्णतः स्वचालित पैलेट निरीक्षण स्टेशन जो कि ईंधन पैलेट्स					
	के सतही दोषों और अंतिम आयामों के निरीक्षण के लिए विशेषतः					
	डिज़ाईन किए गए हों,					
	(ख) स्वचालित वैल्डिंग मशीनें जो कि वैल्डिंग एण्ड कैप्स ऑनटू					
	पयूल पिनें (या छड़ें) के लिए विशेषतः डिज़ाईन किए गए हों					
	(ग) स्वचालित परीक्षण और निरीक्षण स्टेशन जोकि पूरे हो चुके					
	ईंधन पिनों (या छड़ों) की अनन्यता के परीक्षण के लिए विशेषतः					
	डिजाईन किए गए और बनाए गए हों ।					
	मद ग में विशेषतः यह संयंत्र सम्मिलित हैं : 1. पिन(या छड़ों)					
	एण्ड कैप वैल्डज़ का एक्स-रे निरीक्षण 2. पाश्चुराईज्ड पिनों (या					
	छड़ों) से हीलियम लीक डिटैक्टशन, और 3. आंतरिक ईंधन					
	पैलेटस के सही लोडिंग के लिए पिनों (या छड़ों) के परीक्षण के					
	लिए गामा-रे-स्कैनिंग					
	1 1 1 2 mm m) 16m					
0बी007	100 क्यूरिज (3.7x10.12 बैककैन्ट) से अधिक मात्रा वाले रेडियो					
	आइसोटोप्स के आवागमन, भंडारण, रख-रखाव और उत्पादन के					
	लिए प्लांट या प्रणालियाँ					
0बी008	न्यूड्रॉंन जनरेटर्स जिसमें फिज़िल सामग्रियों के उत्पादन के लिए					
	सभी प्रकार के न्यूट्रॉन रिएक्टिंग एसेम्बलीज़ और फ्यूज़न					
	एसेम्बलीज़ शामिल हैं।					
0 सी	टैक्नोलॉजी					
0 41	oए और oबी में विनिर्दिष्ट निर्धारित वस्तुओं या संयंत्रों के प्रयोग					
	या उत्पादन के लिए टैक्नोलॉजी और सॉफ्वेयर					
	्वा अत्यादन के लिए उपनालामा मार सामग्री					
	्र की मा और अन्य केपिकल्प					
अध्याय-1	टॉक्सिज़ कैमिकल एजेंटस और अन्य कैमिकल्स					

1 ए निम्नलिखित रासायनों का निर्यात निषिद्ध है (यह रासायनिक हथियार (सी डब्ल्यू सी) की अनुसूची-1 के तहत है)

टिप्पणी: जहाँ डी-एल्कलाईलेटेड कैमिकल्ज़ के वर्गों तथा पैरंटथिसिज़ में एल्कलाईल वर्गों की सूची का प्रश्न है, सभी संभव मिश्रणों द्वारा सभी संभव रसायन और पैरेंटथिसिज़ की सूची में शामिल सभी एल्काईल वर्ग निषिद्ध हैं जब तक कि कोई उनमें से विशेष रूप से छूट प्राप्त न हो।

(1) ओ-एल्की ($c \le 10$, जिसमें साईक्लोएल्काईल शामिल है) एल्काइल 1 (Me, Et, n-pr or i-pr) फास्फोनोफ्लूराइडेट

सोमन: ओ-पीनाकोलील मिथाईल फास्फोनोफ्लूराइडेट

(2) ओ-एल्काईल, (<10साइकोएल्काइल समेत)

एन, एन-डाइएल्काइल (Mr, Et,n-Pr या i-Pr) फास्फोरएमीडोसाईनीडेट्स

उदाहरणतया : टेब्यून : ओ-इथाईल, एन, एन-डाई-मिथाईल फॉस्फोरएमीडोसाईनीडेट

(3) ओ-एल्काइल (एच या \leq C 10ए साइक्लोएल्काइल समेत)एस-2-डाईएल्काइल (Me.Ft,n-Pr, या I-Pr)-अमीनोइथाईल एल्काइल (Me,Ft, n-Pr या I-Pr)-अमीनोइथाईल एल्काइल (Me, Ft, n-Pr or I-Pr) फॉस्फोनोथायोलेट्स एवं साथ लगते एल्काइलेटिड या प्रोटोनेटीड साल्ट्स

उदाहरणतया : वी एक्स : ओ-इथाईल एस-2 डाईआइसोप्रोपाईल अमीनोइथाईल मिथाईल फॉस्फोनो-थायोलेट

(4) सल्फर मस्टर्डस

2-क्लोरोइथाईलक्लोरोमिथाईल सल्फाइड

मस्टर्ड गैस : बीस (2-क्लोरोइथाईल)सल्फाइड बीस (2-क्लोरोइथाईलथायो) मिथेन सैस्क्यूमस्टर्ड : 1ए2-बीस (2-क्लोरोइथाईल थायो)

1,3-बीस (2-क्लोरो इथाईल थायो)-n-प्रोपेन इथेन

1, 4-बीस (2-क्लोरो इथाईल थायो)-n-ब्यूटेन

1, 5-बीस (2-क्लोरोइथाईल थायो)-n-पेंटेन बीस (2-क्लोइथाईल थायोमिथाईल)ईथर

ओ-मस्टर्ड : बीस (2-क्लोरो इथाईल थायो मिथाईल) ईथर

(5) लेवीसाईट्स

लेवीसाईट 1 : 2-क्लोरोविनाईल डाईक्लोरो अरसाईन

लेवीसाईट 2 : बीस (2-क्लोरोविनाईल)क्लोरोअरसाइन

लेवीसाईट 3 : ट्रीस (2-क्लोरो विनाईल) अरसाईन

(6) नाइट्रोजन मस्टर्डस

एच एन 1 : बीस (2-क्लोरोइथाईल) इथाईल-अमाईन

एच एन 2 : बीस (2-क्लोरोइथाईल) क्लोरोअरसाईन

एच एन 3 : ट्रीस (2-क्लोरो इथाईल) अमाईन

(7) सैक्सीटॉक्सिन

(8) राईसीन

(9) एल्काईल (Me, Ft, n-Pr or i-Pr) फॉस्फोनीलिडीफ्लूराईड्स

उदाहरणतया : डी एफ : मिथाईल फॉस्फोनोलिडीफ्लूसाइड

(10) ओ-एल्कोइल (एच या \leq c 10, साइक्लो एल्काइल समेत) ओ-2 डाईएल्काइल (Me, Ft, n-Pr or i-Pr) अमीनो इथाईल एल्काईल (Me, Ft, n-Pr or i-Pr)

फॉस्फोनाईट्स एवं साथ लगते एल्काइलेटिड या प्रोटोनेटिडसाल्टस

उदाहरणतया :QL -ओ-इथाईल ओ-2-डाईसाइसोप्रोपाइल अमीनो इथाइल मिथाईल फॉस्फोनाईट

- (11) क्लोरोसारीन ओ-आईसोप्रोपाईल मिथाईल फॉस्फोना क्लोराइडेड
- (12) क्लोरोसोमन ओ-पीनाकोलील मिथाईल फॉस्फोनो-क्लोराईडेट

1 बी

निम्नलिखित 1बी में सूचीबद्ध रसायनों का निर्यात केवल स्टेटस पार्टी को रसायनिक हथियार अभिसमय को अनुमत है (यह रसायनिक हथियार अधिसमय की अनुसूची 2 के अन्तर्गत है) निर्यातक के लिए टिप्पणी

- (क) स्टेटस पार्टियों की सूची विदेश मंत्रालय के निशस्त्रीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामला प्रभावा (कमरा नं0 40जी, साउध्य ब्लॉक, नई दिल्ली) अथवा रसायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन कार्यालय की वेबसाइट www.opew.org. से प्राप्त की जा सकती हैं,
- (ख) इस श्रेणी के अंतर्गत रसायनों के नियात् के लिए दो वर्ष की अविध के लिए एक सामान्य अनुमित वैध होगी। यह अनुमित इस शर्त के अधीन होगी कि प्रत्येक निर्यात खेप के ए निर्यातक को निर्यात के 30 दिन के भीतर राष्ट्रीय प्राधिकरण, रसायनिक हथियार अभिसमय, मंत्रीमंडलीय सिववालय, विदेश मंत्रालय (डी एण्ड आई एस ए), रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय को अधिसूचित करना होगा तथा सुपुर्दगी के 30 दिन के भीतर डैस्टीनेशन स्टैट पार्टी में बिल ऑफ एन्ट्री की एक प्रति विदेश व्यापार महानिदेशालय मं जमा करनी होगी।

टिप्पणी : जहाँ डी-एल्कलाईलेटेड कैमिकल्ज़ के वर्गों तथा पैरेंटिसिज़ में एल्कलाईल वर्गों की सूची का प्रश्न है, सभी संभव मिश्रणों द्वारा सभी संभव रसायन और पैरेंटिथिसिज़ की सूची में शामिल सभी एल्काईल वर्ग निषिद्ध हैं जब तक कि कोई उनमें से विशेष रूप से छूट प्राप्त न हो।

- 1. अमीटोन ओ, ओ-डाईइथाईल एस-{2-डाईइथाईल-अमीनो(इथाइल)}फॉस्फोरोथायोलेट एवंसंलग्नित एल्काईलेटिउ या प्रोटोनेटीड साल्ट्स
- 2. पी.एफ.आई.बी.: 1,1,3,3,3 पेंटाफ्लेरो-2- (ट्राईफ्लूरो-मिथाईल) 1-प्रोपीन
- 3. बी. जेड : 3-क्वीन्यूक्लीडीनाईल बेंजीलेट
- 4. अनुसूची 1 में शामिल रसायनों को छोड़कर जिसमें एक फॉरफोरस एट्म शामिल होता है एवं जिसमें एक बांडिड मिथाईल, इथाईल या प्रोपाईल (सामान्य या आईसो) समूह जुड़ा होता है परन्तु आगे कोई कार्बन एट्मस नहीं होते -

उदाहरणतया : मिथाईलफॉरफोनाईल डाईक्लोराइड डाईमिथाईल मिथाईल फोरफोनेट

छूटें:- फोनोफोस: ओ-इथाईल एस-फिनाईल इथाईलफोस्फोनोथायोलो थायोनेट

- 5. एन, एन-डाईएल्काईल (Me, Ft, n-Pr or i-Pr) फॉस्फोरअमीडिक डाईटैलाइड्स
- 6. डाईएल्काईल (Me, Ft, n-Pr or i-Pr) एन-डाईएल्काईल (Me, Ft, n-Pr or i-Pr) -फॉस्फोरअमीडेट्स
- 7. आस्सेनिक ट्राईक्लोराइड
- 8. 2,2-डाईफिनाईल-2 हाइड्रोएक्सेटिक एसिड
- 9. क्यून्यूली डाईन 3- ओल
- 10. एन, एच-डाईएल्काईल (Me, Ft, n-Pr or i-Pr) अमीनोइथाईल-2-क्लोराईड्स एवं संलग्नित प्रोटोनेटीड साल्टस
- 11. एन, एन-डाईएलकाइल (Me, Et, n-Pr or i Pr) अमीनोईथेन 2 ओल्स एवं साथ आने वाले प्रोटोनेटीड साल्टस छूटें : एन, एन-डाईमिथाइल एमीनोइथानोल एवं संबंधित प्रोटोनेटीड साल्ट्स

एन, एन-डाईइथाईल अमीनोइथेनॉल एवं संबंधित प्रोटोनेटीड साल्ट्स

- 12. एन, एन-डाईएल्काइल (Me, Et, n-Pr or i Pr) अमीनोईथेन - 2 - थाइओलस एवं संबंधित प्रोटोनेटिड साल्ट्स
- 13. थायोडिगलीकोल : बिस (2-डाइड्रोक्सइथाइल) सलफाइड
- 14. पीनाकोलिल एल्कोहल : 3, 3-डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 -ओल

वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण अनुसूची - 2 के रसायनों की सूची अधोलिखित है :-

				**
क्रम	रसायन का नाम	अनुसूची	सीएएस	आईटीसी
सं०	100	में	(रसायन	(एचएस) कोड
		प्रविष्टि	संक्षिप्ती सेवा	
			संख्या)	
1.	2-क्लोरो एन, एन-डाई आइसो	2ख10	4261-68-1	29211911
	प्रोपाईल ईश्वाइल अमाइन			
2.	डाई ईथाइल अमीनो इथेन	2ख12	100-38-9	29221910
	इथोइल			
3.	ओ, ओ, डाईमिथाइल मिथाईल	2ख04	756-79-6	29209045
	फॉस्फोनेट			
4.	2-हाइड्रोक्सी एन, एन -	2ख11	96-80-0	29221111
	डाइआइसोप्रोपाईल इथाइल			
	एमाइन			
5.	एन, एन-डाइइथाईल अमीनो	2ख10	869-24-9	29221112
	इथाइल क्लोराइड हाइड्रो			
	क्लोराइड			
6.	डाई-ईथाइल अमीनो इथेन -	2ख12	1942-52-5	29221113
	इथोइल हाइड्रोक्लोरोइड			
7.	डाई-मिथाईल अमीनों	2ख10	4584-46-7	29221114
	ईथाइल क्लोराइड हाइड्रो			
		L		

				Г
	क्लोराइड			
8.	डाई-ईथाइल अमीनो इथेन -	2ख12	108-02-1	29221115
	इथोइल			
9.	डाई-मिथाईल अमीनों	2ख12	13242-44-9	29221116
	ईथाइल क्लोराइड हाइड्रो			
	क्लोराइड			
10.	फास्फोरोथोइक एसिड, एस	2क01	78-53-5	29201910
	[2-(डाईइथाइलअमीनो)			,
	ईथाइल] ओ,ओ-डाई ईथाइल			
	इस्टर			
11:	1-प्रोपीन, 1, 1, 3, 3, 3-पेंटा	2क02	382-21-8	29033911
1	फ्लूरो-2 (ट्राईफ्लोरो मिथाइल)			·
	(पी.एफ.आई.बी.)			
12.	बेंजीन एसीटिक एसिड,	2क03	6581-06-2	29392050
	अल्फाहाइड्रोआक्सी -			
	अल्फाफनाईल, 1-एजाबाई -	ļ		
	साइक्लो [2,2,2] ऑक्ट - 3			
	- वाईल ईस्टर			
13.	फॉस्फोनिस एसिड, मिथाईल -	2ख04	84402-58-4	29209047
	कम्पाउंड के साथ (अमीनो		·	
	ईमीनो मिथाईल) यूरिया (1			
	:1)			
14.	1-प्रोपोन अमीनियम एन,एन,	2ख04	70055-71-9	29209048
	एन-ट्राईमिथाइल - 3-[1-			
	आइसो-9-आक्टोडीसीनाईल)			
	अमीनो] (जेड) मिथाईल	· .		
	मिथाईलफॉस्फोनेट			
15.	फॉस्फोनिक एसिड मिथाइल	2ख04	42595-45-9	29209051
	बीस (5-ईथाइल-2-मिथाईल	0		
0.	-2-ऑक्सीडो-1,3,2-डाई-			
	एक्सफॉस्फोरिनन-5-वाइल)			
	मिथाइल] ईस्टर			,
<u></u>	11315(1) 5,00	<u></u>		1

$\overline{}$				
16	फॉस्फोनिक एसिड, [मिथाइल	2ख04	41203-81-0	29209052
	-(5-ईथाइल-2-मिथाईल-2-	·		
	आक्सीडो-1,3,2-डाईआक्सो		·	
	फास्फोरिनन-5-वाईल)			-
	मिथाईल] ईस्टर			
17	फॉस्फोनिक एसिड, प्रोपाइल -	2ख04	18755-43-6	29209053
	डाई - मिथाईल ईस्टर			,
18	फॉस्फोनस एसिड, मिथाईल -	2ख04	15715-41-0	29209054
	डाई इथाईल ईस्टर			
19	फॉस्फोनिक एसिड, ईथाइल	2ख04	6779-09-5	29209055
20	फॉस्फोनिक एसिड, प्रोपाईल	2ख04	4672-38-2	29209056
21	फॉस्फोनिक एसिड, मिथाइल	2ख04	4206-94-4	29209057
22	फास्फोनोक्लोरिडिक एसिड,	2ख04	1066-52-0	29209058
	मिथाईल-, मिथाईल ईस्टर			
23	फॉस्फोनोइथिओइक डाई	2ख04	999-43-1	29209061
	क्लोराइड ईथाइल			
24	फॉस्फोनोईक एसिड	2ख04	993-13-5	29209062
	मिथाईल-			
25	फास्फोनाईक एसिड,	2ख04	756-79-6	29209063
	मिथाइल-डाईमिथईल			:
	ईस्टर			
26	फोस्फोनोईक डाईक्लोराइड	2ख04	676-97-1	29209064
-	मिथाईल-		•	
27	फास्फोनोस डाईक्लोराइड,	2ख04	676-83-5	29209065
	मिथाईल-			
28.	फोस्फोनोईक एसिड,ईथाइल	2ख04	78-3 8- 6	29209066
	डाईइथाईल ईस्टर		1	
		077	770 4 6 4 4	
29.	आरसीनस ट्राईक्लोराईड	2ख07	7784-34-1	28121060

30.	बैंजीन एसीटिक एसिड,	2ख08	76-93-7	29181910
	एल्फा - हाइड्रोक्सी एल्फा-			
	फीनाईल			
31.	1-अजाबाईसाइक्लो	2ख09	1619-34-7	29333930
	(2.2.2) आक्टेन-3-ओ एल			
32.	इथेनअमाईन, 2-क्लोरा-	2ख10	107-99-3	29211914
	एन, एन-डाईमिथाईल-			
33.	इथेनॉल, 2-[बिस(1-मिथाइल	2ख11	96-80-0	29221920
	लिथाईल) अमीनो]-			1
34.	इथेनइथोईल, 2 -	2ख12	100-38-9	29221930
,	(डाईइथाईल			
	अमीनो)			0.
	- *			
35.	इथेनोल, 2 2' थायोबीस	2ख13	111-48-8	29309091
36.	2-ब्यूटेनॉल, ३, ३-डाईमिथाइल	2ख14	464-07-3	29051910

1सी निम्न विशेषोल्लेखित रसायनों का निर्यात राज्य पार्टियों से सी.डब्ल्यू सी.को बगैर निर्यात लाइसेंस के इस आधार पर दिया जाता है कि निर्यातक तीस दिनों के अंदर नेशनल अथोरटी, कैमिकल वींपस कन्वेंशन कैबिनेट सिचवालय, विदेश मंत्रालय (डी एवं आई एस ए): रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग एवं डी.जी.एफ.टी को निर्धारित प्रपत्र (आयात-निर्यात फार्म) पर अंतिम प्रयोग प्रमाणपत्र तथा स्टेट पार्टीज आगम-पत्र की एक प्रति डी.जी.एफ.टी. को सुपुर्दगी के 30 दिनों के अंदर सूचित करेगा । नीचे उल्लेखित रसायनों का निर्यात पार्टी को न करके राज्यों को कैमिकल कन्वेंशन द्वारा प्रतिबंध रहेगा और सिर्फ निर्यात लाइसेंस के मद्दे अनुमित दी जाएगी और उस स्थिति में भी निर्यातक डी.जी.एफ.टी. को निर्यात के 30 दिनों के अंदर लिक्षित राष्ट्र में प्रविष्टि बिल की प्रतिलिपि उपलब्ध कराएँ।

क्रम	रसायन का नाम	अनुसूची	सीएएस (रसायन	आईटीसी
संख्य		में प्रविष्टि	संक्षिप्ती सेवा	(एचएस) कोड
			संख्या)	
		-		
1.	फॉसजीन :(कार्बीनाईल	3क01	75-44-5	28121010
	डाईक्लोराइड)			-
2.	सायनोजोन क्लोराइड	3क02	506-77-4	28530091
	[(सी एन) सी आई]			*
3.	हाइड्रो रासानिक एसिड	3क03	74-90-8	28111910
4.	क्लोरोपिक्रिन :टाइट्रोक्लोरो	3क04	76-06-2	29049080
	नाइट्रो मिथेन		* -	
5.	फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड	3ख05	10025-87-3	28121030
6.	फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड	3ख06	7719-12-2	28121021
7.	फास्फोरस पेंटाक्लोराइड	3ख07	10026-13-8	28121022
8.	ट्राई मिथाईल फास्फॉईट	3ख08	121-45-9	29209041
9.	ट्राई इथाईल फारफॉईट	3ख09	122-22-1	29209042
10.	डाईमिथाईल फास्फॉईट	3ख10	868-85-9	29209043
11.	डाईइथाईल फास्फॉईट	3ख11	762-04-9	29209044
12.	सल्फर मोनोक्लोराईड	3ख12	10025-679	28121042
13.	सल्फर डाईक्लोराईड	3ख13	10545-99-0	28121043
14.	थायोनाईल क्लोराईड	3ख14	7719-09-7	28121047
15.	इथाईल डाई इथोनेलो	3ख15	139-87-7	29221211
**	अमाईन			
16.	मिथाईल डाई इथोनोलामाइन	3ख16	105-59-9	29221212
17.	ट्राई इथेनोलमाईन	3ख17	102-71-6	29221300
17.	्राइ इथनालमाइन	3ख17	102-71-6	29221300

वर्ग 2 सूक्ष्म - जीव संरचना, जीव - विष 2क जीवाण, चाहे प्राकृतिक संवर्धित या परिवर्धित

2क जीवाणु, चाहे प्राकृतिक, संवर्धित या परिवर्धित, चाहे आइसोलेटेड लाईफ कल्चर के रूप में हों या फिर लीविंग मैटीरियल सहित ऐसे पदार्थ के रूप में जोकि जान-बूझकर निम्नलिखित के लिए ऐसे कल्चर से अप्रभावित अथवा दूषित किए गए हों :

2क001 बैसिलस एंथ्रासिस 2क002 बारडीटेला ब्रॉन कॉसिपटेका 2क003 ब्रूसीला अबोरटस 2क004 ब्रूसीला मेलीटेनिसस 2क005 ब्रूसीला सूईस 2क006 कालमीडिया पिस्टकी 2क007 क्लोसट्रीडियम बोटूलिनम 2क008 क्लोसट्रीडियम परफ्रींगस	
2क003 ब्रूसीला अबोरटस 2क004 ब्रूसीला मेलीटेनिसस 2क005 ब्रूसीला सूईस 2क006 कालमीडिया पिस्टकी 2क007 क्लोसट्रीडियम बोटूलिनम 2क008 क्लोसट्रीडियम परफ्रींगस	
2क004 ब्रूसीला मेलीटेनिसस 2क005 ब्रूसीला सूईस 2क006 कालमीडिया पिस्टकी 2क007 क्लोसट्रीडियम बोटूलिनम 2क008 क्लोसट्रीडियम परफ्रींगस	
2क005 ब्रूसीला सूईस 2क006 कालमीडिया पिस्टकी 2क007 क्लोसट्रीडियम बोटूलिनम 2क008 क्लोसट्रीडियम परफ्रींगस	
2क006कालमीडिया पिस्टकी2क007क्लोसट्रीडियम बोटूलिनम2क008क्लोसट्रीडियम परफ्रींगस	
2क007क्लोसट्रीडियम बोटूलिनम2क008क्लोसट्रीडियम परफ्रींगस	
2क008 क्लोसट्रीडियम परफ्रींगस	
2क009 कोरनीबैक्टीरियम डिपथरी	
2क0010 फ्रांससीला टूलारेनुझीस	
2क0011 केली बेसीला न्यूमोनी	_
2क0012 लीगोनला न्यूमफोलिया	
2क0013 लेप्टोसिपरा इंटरोगंस - सभी सीरो प्रकार भारत र	भें पाए
गए हैं	
2क0014 माइक्रो बेक्टीरियम बोविस	
2क0015 माइको बेक्टीरियम ट्यूबरकलोसिस	
2क0016 माइको प्लाज़्मा माइकोडिस - वार माइकोडिस	:
2क0017 माइको प्लाज्मा माइकोडिस - वार कैपरी	
2क0018 नैसीरिया मैनीनगिटिडिस	
2क0019 पैस्टीयूरेला मल्टीकोडा टाइप बी	
2क0020 श्यूडोमोनस मैली	
2क0021 श्यूडोमोनस श्यूडो मैली	
2क0022 सालमोनेला पारटीफी	
2क0023 शिगेला डायीसेनटेरी	
2क0024 स्टेफलोकस अयूरस	
2क0025 स्ट्रेप टोकस न्यूमोनी	
2क0026 वाइब्रो कोलेरी एल्टर	
2क0027 वाइब्रीओ कोलेरी 0139	
2क0028 यारसीनिया पेसटीस	

2ख फंजाई, चाहे प्राकृतिक, संवर्धित या परिवर्धित, या आइसोलेटेड लाईफ कल्चर के रूप में हों या फिर लीविंग मैटीरियल सहित ऐसे पदार्थ जोकि जान-बूझकर निम्नलिखित के लिए ऐसे कल्चर से अप्रभावित अथवा दूषित किए गए हों :

2ख001	ब्ल्यूसटोमीसस डरमाटीडिडिस
2ख002	कोशिशडीयोडस इमीटिस
2ख003	हिस्टोप्लाज्मा कैप्यूलाटम
2ख004	नोकार्डिया एसट्रोडिस
2ख005	पैराकोशिडीयोडिस ब्राजीलीनीसिस

2ग पैरासाइट : चाहे प्राकृतिक, संवर्धित या परिवर्धित, चाहे आइसोलेटेड लाईफ कल्चर के रूप में हों या फिर लीविंग मैटीरियल सहित ऐसे पदार्थ के रूप में जोकि जान-बूझकर निम्नलिखित के लिए ऐसे कल्चर से अप्रभावित अथवा दूषित किए गए हों :

Θ	1	
2ग0	01	एनटामोइबा हिस्टोलिटिका
2ग0	02	बेबीसिया माइक्रोटी
2ग0	03	बेबीसिया डाइवर्जंस
2ग0	04	बलोसटीडियम कोली
2ग0	05	क्रिप्टोस्पोरडियम स्पप
2ग0	06	लेश्मेनिया स्पीशिज
2ग0	07	नेजीलेरिया आस्ट्रेलियालेनसिस
2ग0	08	नेजीलेरिया फाउलेरी
2ग0	09	प्लासमोडियम फालसीपरूम
2ग0	010	न्यूमोसाइटिस कारीनी
2ग0	011	सीसटोसोमा मेनसोनी
2ग0	012	सीसटोसोमा जेपोनिकम
2ग0	013	सीसटोसोमा हेमोटोबियम
2ग0	014	टोकसोप्जात्मा गोन्डी
2ग0	015	ट्राईचिनेला स्पाईरालिस
2ग0	016	ट्राईपेनोसोमा ब्रूयोई

2घ वायरस : चाहे प्राकृतिक, संवर्धित या परिवर्धित, चाहे आइसोलेटेड लाईफ कल्चर के रूप में हों या फिर लीविंग मैटीरियल सहित ऐसे पदार्थ के रूप में जोकि जान-बूझकर निम्नलिखित के लिए ऐसे कल्चर से अप्रभावित अथवा दूषित किए गए हों :

किए गए हों :	20.22
2घ001	अफ्रीकन होर्स सिकनस वाइरस (अफ्रीकी घोड़े की बीमारी
	का विषाणु)
2घ002	अफ्रीकन स्वाइन फिवर वाइरस (अफ्रीकी सूअर के बुखार
	का विषाणु)
2घ003	ऐवियन इंफ्यूएंजा वायरस
2घ004	ब्ल्यू टंग वायरस
2घ005	केमल पॉक्स वायरस
2घ006	चिकुनगुनिया वायरस
2घ007 ,	क्रीमियन-कांगों हेमारेजिक फीवर वायरस
2घ008	डेंगू वायरस
2घ009	ईस्टर्न इक्यूइन एनसीफालटिस वायरस
2ঘ0010	ईबोला फीवर वायरस
2ঘ0011	इनसीफेलोमायो कार्डडीटिस वायरस
2घ0012	फुट एण्ड माउथ डीजिज वाइरस
	(मुंह एवं हाथ की बीमारी का विषाणु)
	(सभी सीरो प्रकार एवं उप प्रकार)
2घ0013	गायनोरिटो वायरस
2घ0014	गोटपॉक्स वायरस
2घ0015	हनटान वायरस
2घ0016	हरपेस वाइरस सीमेई (मंकी ब वायरस)
2घ0017	हरपेस इटेलेस, हरपेस साइमीरी
2घ0018	एच आई वी-1 एवं एच आई वी-2 तथा एच आई वी की
	अन्य विकृतियाँ
2ঘ0019	होग कोलरा वाइरस (वायरस)
2घ0020	हयूमेन टी-सैल ल्यूकेमिया वायरस
2घ0021	न्यूनिन वायरस
2घ0022	जैयनीज एनसीफालटीस वायरस
2घ0023	क्यासपूर फॉरेस्ट डीजिज वायरस एवं सेंद्रल यूरोपियन

	एनसीफलटीस वायरसिज
	कोरियन हेमोरहेजिक फीबर वायरस
	लीम्फोसाइटिक कोरियोमेनिनगीटिस वायरस (एल सी एम)
0026	लासा वायरस
0027	मारबर्ग वायरस
0028	मर्री वैली एनसीफालीटीस वायरस
0029	मारक्यूपो वायरस
0030	मैसन-फीजर मंकी वायरस
0031	मंकी पॉक्स वायरस
0032	न्यूकांसल डीजिज वायरस
0033	आमस्क हेमोरहेजिक फीवर वायरस
0034	पेस्टी डेस पेटीटस रयूमीनेंट वायरस
035	पोरसाइन एनटरो बायरस टाईप-1
036	पोवासन वायरस
	रेबीज वायरस-सभी विकृतियाँ
	रेसापिरेटरी सीनिटकल वायरस
039	रिफ्ट वैली फीसर वायरस
040	रीडंरपेस्ट वायरसं
041	सेबिया वायरस
042	शीपपॉक्स (फील्ड स्ट्रेन)
043	सीन नोंबरी वायरस
	रमालपॉक्स वायरस
045	सेंट लूइस ऐनसीफालीटीस वायरस
046	स्वाइन फीवर वायरस
047	टिक-बोर्न ऐनसीफालीटिस वायरस (रशियन सिंप्रग समर
	ऐनसीफालीटिस वायरस)
048	शेशन डीजिज वायरस (पोरशन एन्टरो वायरस टाइप-1)
049	वैरिओला वायरस
050	वैनीज्यूलेन ऐनसीफालीटिस वायरस
51	वैसीक्यूलर स्टोमाटिटिस वायरस
152	वैस्टर्न ऐनीफालीटिस वायरस
53	येलो फीवर वायरस, 17 डी वैक्सीन वायरस
	0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047

2 ड.	रिकटीसियाल, वायरस : चाहे प्राकृतिक, संवर्धित या
2 9.	परिवर्धित, चाहे आइसोलेटेड लाईफ कल्चर के रूप में हों या
	फिर लीविंग मैटीरियल सहित ऐसे पदार्थ के रुप में जोकि
	जान-बूझकर निम्नलिखित के लिए ऐसे कल्चर से अप्रभावित
	अथवा दृषित किए गए हों :
2উ.001	कोक्सीला बर्ननीटी
2উ.002	रिकेटीसाई रिकेटीसी
2উ.002	रिकेटीसाई क्विनटाना
2 ড .003	रिकेटीसाई प्रोवाजीबी
2 च 001	टॉक्सिनस
2च001 2च001	अब्रीन्स
2च001 2च002	एफलाटॉक्सिनस
	अनटोक्सीन्स
2च003	बोटूलीनम टॉक्सिन (एस)(क्लोसट्रेडियम बोटूलिनम)
2च004	बनगारोटॉक्सिनस
2च005	क्लासटाडियम परफ्रीनजनस टॉक्सिनस
2च006	कॉरनीबेक्टीरयम डीपथेरी टॉक्सिनस
2च007	
2च008	साइनगिनोसिनस (माइक्रोसिसटिनस) (माइक्रोसिसटिक
	एयूजीनोसा)
2च009	एनट्ररोटॉक्सिन (स्टेफीलोक्कस आयरस)
2च0010	न्यूरोटॉक्सिन (शीगेला डायसेनररी)
2च0011	रायसीनस
2च0012	शीगाटॉक्सिन
2च0013	सेक्सीटॉक्सिन
2च0014	ट्राईकोथीसीन माइकोटॉक्सीनस
2च0015	टेटानस टॉक्सिन (क्लॉसट्रीडियम टेटानी)
2च0016	टेट्रोडोटॉक्सीन (सैपरोडीस रयूफ्रीपेस)
2च0017	वेरीयूकोलोजेन (एम. वेरुकेडिया)
2 ড	प्लांट पैथोजनस
25001	बैमीसिया टेबाकी
25002	कैलोटोट्राईशुम कॉफीएन्यूम वर. वरयूलेंस
2छ003	क्लावाइसेप परप्यूरिया

	L	
2छ	004	डोथीस्ट्रोमा पीनी (सिकरहिया पीनी)
2छ	005	एरविनिया एमवाइलोवोरा
20	006	फ्रेंकलिनीऐला ऑक्सीडेंटालीस
28	007	माइक्रोसाईक्लस यूली
2 চ	800	पेरोनोसोपारा हीयोसिकयामी डी बेरी एफ. एस पी. टबेकीना
		(एडम) स्कालीकी
	09	फीटोफथोरा इन्फर्स्टेस
258	010	प्यूकीनिया ग्रामीनिस
2 চ	011	प्यूकीनिया ऐरीनथी
2छ(012	प्यूकीनिया स्ट्रीफोरमिस (प्यूकीनिया ग्लूमारम)
280	013	पीराक्यूलेरिया ऑरीजे
200	014	श्यूडोमोनस सोलनएकियारम
250	015	पेरोनोसोपरा हाईस्कामई डी बेरी
250	016	रालस्टोनिया सोलन ऐकियारम
250	017	सूगरकेन फीजी डीजिज वायरस
2छ0	018	सेलरोटीनिया सेलरोटायोरम
2 চ্চ0	019	टिलेटिया इंडिका
250	020	ध्रीपस पाल्मी
2ছ0	021	यूस्टीलेगो मेडिस
250	022	जेनथोमोनस एलबी लिनएनेस
2छ0		जेनथोमोनस कैम्पीस्ट्रीस पी.वी.सीटरी
2 চ্চ0	24	जेनथोमोनस कैम्पीस्ट्रीस पी.वी.ओरेजी

रागजानत अनुवाशिकों के साथ संलग्नित न्यूक्लिक एसिड ऋंखलाएं होती है और आर्गेनिज्म जिन्हें ऊपर 2क, 2ख, 2ग, 2घ, 2ड. तथा 2च से उद्धृत है आनुवांशिक-संवर्धित सूक्ष्म-आर्गेनिज्म अथवा आनुवांशिक तत्व जो न्यूक्लिक एसिड ऋखंला कोडिंग को इनमें से किसी भी	2 ज		आनुवांशिक रुप से संबंधित आर्गेनिजम
	2 জ	01	अध्वलाएं होती है और आगैनिज्म जिन्हें ऊपर 2क, 2ख, 2ग, 2घ, 2ड. तथा 2च से उद्धृत है आनुवांशिक-संार्धत सुक्ष्म-आगैनिज्म अथवा आनवांशिक

वर्ग 3	पदार्थ, पदार्थ संसाधित उपकरण एवं संबंधित तकनीकें
3 क	पदार्थ
3क1	विशेष पदार्थ
3क101	जिरकोनियम, बेरीलियम, भैरनीशियम एवं इनकी मिश्रधातुवीय
	कणिकाएं 60 माइक्रो मी. के आकार में
3क102	मैराजिंग स्टील किसी भी रुप में जिसमें रेखीय विमाएं 75 एम
	एम से आधिक हों या शीट, ग्लेट अथवा ट्यूबिंग में जिसमें वाल
	या प्लेट की मोटाई 5 एम एम के बराबर या कम हो
3क103	टंगस्टन (सी.ए.एस 12070-12-1), मोलीबडीनम (सी ए एस
	1317-33-5), और उन धातुएं की मिश्रधातुएं जो एकरुपीय
- 10	गोलाकार अथवा परमाणवीय कण जिनका आकार 500 माइक्रो
	मी. से कम हो
3क104	जरमेनियम
3क105	गौलियम.
3क 106	इंडीयम
3क107	टाइटेनियम मिश्रधातुएं जिसमें टाइटेनियम-स्टेबलाइजिड
	ड्यपलेक्स स्टेनलेस स्टील (टाई-डी.एस.एस.) होता है (03307
	जैसा कि विशेषकृत है के अलावा)
3क108	किसी भी रुप में एल्यूमीनियम मिश्रधातुएं जो कि एक अंतिम
	460 एन पी अ या अधिक 293k (20 डीग्रिज c) अंतिम
*	तन्यताजनित ताकत में होती है

'प्राप्त करने में सक्ष्म' में धातुएं गर्म करने के पहले या बाद में नोट - वाक्यांश बिसमुध जिसमें 99.99% या अधिक की शुद्धता भर के द्वारा होती **3क109** है एवं उसमें सिल्वर के भर से 10पी.पी. एम. कम मिलता है मैग्नीशियम के अलावा कैल्शियम जिसमें भर की धात्विक अशुद्धताएं 1000 पी पी एम से 3क110 कम होती हैं तथा उसमें बोरोन के भार से 10 पी पी एम कम होता है। क्लोरीन ट्राइक्लोराइड (सी आई एफ 3) 3क111 मैग्नीशियम जिसमें धात्विक अशुद्धियां 200 पी पी एम से कम 3क112 होती है यह कैल्यिशयम के अलावा होती है तथ इसमें बोरोन के भारत का 10 पी पी एम होता है

3क113	टंगस्टन, टंगस्टन कार्बाइड तथा मिश्र धातुएं जिनमें 90 प्रतिशत
	से अधिक टंगस्टन भर के द्वारा इसके रुपों में होता ळै जिनमें
	खोरवली बेलनाकार समानता (जिसमें बेलनाकार विरवंड (सैगमैंट)
20	होते हैं जिसमें 100 व 300 एम एम का आंतरिक व्यास होता है
1	तथा 20 किग्रा. से अधिक संहति होती है)
3क114	(अ) भार के द्वारा 990% या इससे अधिक की शुद्धता वाला
	निकिल पाउंडर तथा 10 माइक्रो मी. से कम माध्यक कण आकार
	वाला है
	(खं) ऊपर वर्णित छिद्र युक्त धातु से उत्पन्न जो कि निकिल
	पाउडर से ब्युत्पन है
3क115	प्राकृतिक बोरोन, बोरोन कार्बाइड अथवा घात्विक बोराइडस
·	जिनमें 85 प्रतिशत या अधिक की बोरोन शुद्धता हो
3ক116	रेशेदार अथवा तंतुदार सामग्रियां और प्रैपरेग जो निम्न प्रकार से हैं
	; -
	(क़) कार्बन या आरमिड रेशेदार या तंतुदार सामग्रियाँ जिनका
	विशिष्ट मापांक 12.7x106m या अधिक हो, अथवा 23.5x104
	मी. या अधिक की हो
	(ख) ग्लास फाइब्रस या तंतुदार सामग्रियाँ जिनका विशिष्ट
	मापांक 12.7x106m या अधिक हो, तथा विशिष्ट तन्यता शाक्ति
	7.62x104 मी. या अधिक की हो
	(ग) उपरोक्त ऊपरवर्णित (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट कार्बन या
	ग्लास फाइबर्स या किलामेंटरी सामग्रियों से बने थर्मोसेट रेजिन
	इमप्रेगनिकड कन्यूप्अस यार्मस, रोबिनस 15 मि.मी. अथवा कम
	प्रीपेगस चौड़ाई वाले टोअज अथवा टेपस
3क117	कार्बन-कार्बन संघटक
	संघटनात्मक सामग्रियाँ जैसे कि
	(क) संयुक्त ढांचे, लैमीनेट्स, रेजिन इंमप्रिजनेटिड फाइबर प्रैपगैस
	और धातु जिहत फाइबर प्रीफोमस या तो एक जैविक मैट्रिक्स या
	मैटल मैट्रिक्स जिनमें फाइबर्स या फिलामेंट्री रिइनफोर्समेंट प्रयुक्त
	हों, और इस प्रकार उनका निर्माण होता हो, उन्हें रॉकेट सिस्टम
	में प्रयोग करने के लिए बनाया जाता है, (इसमें बैलिस्टिक
	मिसाइल सिस्टम स्पेस लांच विहकल तथा साउंडिंग रॉकेट
	शामिल है) मानवरहित एरिअल विहकल तथा क्रूस मिसाइल तथा
ı	

	<u>*</u>
	इस प्रकार से उपप्रकार भी शामिल हैं
	(ख) पुनःसंतृप्ति पायेरोलाइज्ड (अर्थात् कार्बन-2) पदार्थ जिन्हें
	विशेष रुप से मानवरहित एरिमल वाहन तथा क्रूज मिसाईल
	रॉकेट सिस्टम के लिए डिजाइन किया जाता है (इसमें
	बैलिसिटिक मिसाइल सिस्टम, स्पेस लांच विहकल एवं साउंडिंग
	रॉकेट शामिल है)
	(ग) फाईन-ग्रेन री-क्रीसटेलाइज्ड बल्क ग्रेफाइट्स एवं
	पाइरोलिटिक या फाइबर्स रिइनफोर्सज ग्रेफाइट ये राकेट नॉजलस
	एवं री-एंट्री विहकल नोज द्रिप के लिए प्रयुक्ति लायक होती है।
ļ	(घ) सीरेभिक कम्पोजिट मैटीरियल (डाइइलैक्ट्रिक कांसेंट जो
	कि 100 मैगाहर्टज से 100 गीगा हर्टज की फ्रिक्वेंसी पर 6 से
	कम हैं) इन्हें मिसाईल रेडोमस में प्रयुक्त करते हैं।
	(ड.) पदार्थ एवं परतों को रेडूसड रडार रिफ्लेक्टिविटि के लिए
	प्रयुक्त करते हैं ।
	(च) बल्क मैकिनेबल सिलिकोन कार्बाइड रिइंफोसड अनफायरड
	सिरेमिक को रि-एंट्री बिहकल नोज टिप्स में प्रयुक्त कर सकते ।
3 क 3	राकेट नोदक एवं अवयवी रसायन
3 क 301	प्रोपलसिव पदार्थ - हाइड्रेजीन (सी ए एस-302-01) एवं इसके
3 क 301	ब्युत्परिकों को रॉकेट ईंधन पदार्थों जिसमें मोनोथाईल हाइड्रेजिन
3 क 301	ब्युत्परिकों को रॉकेट ईंधन पदार्थों जिसमें मोनोथाईल हाइड्रेजिन (एम एम एच) (सी ए एस 60-34), अनसिमिट्रिकल डाई-
3 क 301	ब्युत्परिकों को रॉकेट ईंधन पदार्थों जिसमें मोनोथाईल हाइड्रेजिन
3 क 301	ब्युत्परिकों को रॉकेट ईंधन पदार्थों जिसमें मोनोथाईल हाइड्रेजिन (एम एम एच) (सी ए एस 60-34), अनिसमिट्रिकल डाई- मिथाइल हाइड्रेजिन (यू डी एम एच), (सी ए एस 57-14-7) हाईड्रजिन नाइट्रेट, (अरोमेटिक हाइड्रेजिनस एवंउनके साल्ट्स,
3 क 301	ब्युत्परिकों को रॉकेट ईंधन पदार्थों जिसमें मोनोथाईल हाइड्रेजिन (एम एम एच) (सी ए एस 60-34), अनिसमिद्रिकल डाई- मिथाइल हाइड्रेजिन (यू डी एम एच), (सी ए एस 57-14-7)
3 क 301	ब्युत्परिकों को रॉकेट ईंधन पदार्थों जिसमें मोनोथाईल हाइड्रेजिन (एम एम एच) (सी ए एस 60-34), अनिसमिट्रिकल डाई- मिथाइल हाइड्रेजिन (यू डी एम एच), (सी ए एस 57-14-7) हाईड्रजिन नाइट्रेट, (अरोमेटिक हाइड्रेजिनस एवंउनके साल्ट्स,
3 क 301	ब्युत्परिकों को रॉकेट ईंधन पदार्थों जिसमें मोनोथाईल हाइड्रेजिन (एम एम एच) (सी ए एस 60-34), अनिसमिट्रिकल डाई- मिथाइल हाइड्रेजिन (यू डी एम एच), (सी ए एस 57-14-7) हाईड्रजिन नाइट्रेट, (अरोमेटिक हाइड्रेजिनस एवंउनके साल्ट्स, एडिपिक एसिड डाईहाइड्रेजाइड के अलावा), अमोनियम
3 क 301 3क302	ब्युत्परिकों को रॉकेट ईंधन पदार्थों जिसमें मोनोथाईल हाइड्रेजिन (एम एम एच) (सी ए एस 60-34), अनिसमिद्रिकल डाई-मिथाइल हाइड्रेजिन (यू डी एम एच), (सी ए एस 57-14-7) हाईड्रजिन नाइट्रेट, (अरोमेटिक हाइड्रेजिनस एवंउनके साल्ट्स, एडिपिक एसिड डाईहाइड्रेजाइड के अलावा), अमोनियम परक्लोरेट, स्फेरिकल एल्यूमीनियम पाउडर (सी.ए एस 7429-90-5) शामिल है
	ब्युत्परिकों को रॉकेट ईंधन पदार्थों जिसमें मोनोथाईल हाइड्रेजिन (एम एम एच) (सी ए एस 60-34), अनिसमिद्रिकल डाई-मिथाइल हाइड्रेजिन (यू डी एम एच), (सी ए एस 57-14-7) हाईड्रिजन नाइट्रेट, (अरोमेटिक हाइड्रेजिनस एवंउनके साल्ट्स, एडिपिक एसिड डाईहाइड्रेजाइड के अलावा), अमोनियम परक्लोरेट, स्फेरिकल एल्यूमीनियम पाउडर (सी.ए एस 7429-90-5) शामिल है धातु ईंधन जिनमें इनमें से कोई भी शामिल हो सकते हैं जिरकोनियम (सी ए एस 7440-67-7), बेरीलियम (सी ए एस
	ब्युत्परिकों को रॉकेट ईंधन पदार्थों जिसमें मोनोथाईल हाइड्रेजिन (एम एम एच) (सी ए एस 60-34), अनिसमिद्रिकल डाई-मिथाइल हाइड्रेजिन (यू डी एम एच), (सी ए एस 57-14-7) हाईड्रिजन नाइट्रेट, (अरोमेटिक हाइड्रेजिनस एवंउनके साल्ट्स, एडिपिक एसिड डाईहाइड्रेजाइड के अलावा), अमोनियम परक्लोरेट, स्फेरिकल एल्यूमीनियम पाउडर (सी.ए एस 7429-90-5) शामिल है धातु ईंधन जिनमें इनमें से कोई भी शामिल हो सकते हैं जिरकोनियम (सी ए एस 7440-67-7), बेरीलियम (सी ए एस 7440-41-7), मैंग्नीशियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, बोरोन एवं
	ब्युत्परिकों को रॉकेट ईंधन पदार्थों जिसमें मोनोथाईल हाइड्रेजिन (एम एम एच) (सी ए एस 60-34), अनिसमिद्रिकल डाई-मिथाइल हाइड्रेजिन (यू डी एम एच), (सी ए एस 57-14-7) हाईड्रिजन नाइट्रेट, (अरोमेटिक हाइड्रेजिनस एवंउनके साल्ट्स, एडिपिक एसिड डाईहाइड्रेजाइड के अलावा), अमोनियम परक्लोरेट, स्फेरिकल एल्यूमीनियम पाउडर (सी.ए एस 7429-90-5) शामिल है धातु ईंधन जिनमें इनमें से कोई भी शामिल हो सकते हैं जिरकोनियम (सी ए एस 7440-67-7), बेरीलियम (सी ए एस
	ब्युत्परिकों को रॉकेट ईंधन पदार्थों जिसमें मोनोथाईल हाइड्रेजिन (एम एम एच) (सी ए एस 60-34), अनिसमिद्रिकल डाई-मिथाइल हाइड्रेजिन (यू डी एम एच), (सी ए एस 57-14-7) हाईड्रिजन नाइट्रेट, (अरोमेटिक हाइड्रेजिनस एवंउनके साल्ट्स, एडिपिक एसिड डाईहाइड्रेजाइड के अलावा), अमोनियम परक्लोरेट, स्फेरिकल एल्यूमीनियम पाउडर (सी.ए एस 7429-90-5) शामिल है धातु ईंधन जिनमें इनमें से कोई भी शामिल हो सकते हैं जिरकोनियम (सी ए एस 7440-67-7), बेरीलियम (सी ए एस 7440-41-7), मैंग्नीशियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, बोरोन एवं
	ब्युत्परिकों को रॉकेट ईंधन पदार्थों जिसमें मोनोथाईल हाइड्रेजिन (एम एम एच) (सी ए एस 60-34), अनिसमिद्रिकल डाई-मिथाइल हाइड्रेजिन (यू डी एम एच), (सी ए एस 57-14-7) हाईड्रिजन नाइट्रेट, (अरोमेटिक हाइड्रेजिनस एवंउनके साल्ट्स, एडिपिक एसिड डाईहाइड्रेजाइड के अलावा), अमोनियम परक्लोरेट, स्फेरिकल एल्यूमीनियम पाउडर (सी.ए एस 7429-90-5) शामिल है धातु ईंधन जिनमें इनमें से कोई भी शामिल हो सकते हैं जिरकोनियम (सी ए एस 7440-67-7), बेरीलियम (सी ए एस 7440-41-7), मैंग्नीशियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, बोरोन एवं बोरोन मिश्रधातुएं, जिंक तथा मैंग्नीशियम की मिश्रधातुएं (सी ए
3क302	ब्युत्परिकों को रॉकेट ईंधन पदार्थों जिसमें मोनोथाईल हाइड्रेजिन (एम एम एच) (सी ए एस 60-34), अनिसमिद्रिकल डाई-मिथाइल हाइड्रेजिन (यू डी एम एच), (सी ए एस 57-14-7) हाईड्रजिन नाइट्रेट, (अरोमेटिक हाइड्रेजिनस एवंउनके साल्ट्स, एडिपिक एसिड डाईहाइड्रेजाइड के अलावा), अमोनियम परक्लोरेट, स्फेरिकल एल्यूमीनियम पाउडर (सी.ए एस 7429-90-5) शामिल है धातु ईंधन जिनमें इनमें से कोई भी शामिल हो सकते हैं जिरकोनियम (सी ए एस 7440-67-7), बेरीलियम (सी ए एस 7440-41-7), मैग्नीशियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, बोरोन एवं बोरोन मिश्रधातुएं, जिंक तथा मैग्नीशियम की मिश्रधातुएं (सी ए एस 7439-95-4)

हाइड्रॉक्सी - टर्मिनेटेड पॉलिब्यूटाडीन (एच टी पी बी) ग्लायसिडाइल एज़ाइड पॉलिमर (जी ए पी) पॉलिब्यूटाडीन एक्रिलिक एसिड (पी बी ए ए) पॉलिब्यूटाडीन एक्रिलोनाइट्राइल (पी बी ए एन)

3क3()4	कम्पोज़िट प्रोपैलेन्ट्स और कम्पोजिट मॉडीफाइड डबल बेस
		प्रोपैलेन्ट्स
3 क	305	हाय एनर्जी डन्सटी मेटीरियल जैसे बोरोन स्लरी,
3 क	306	ऑक्सीडाइज़र्स/फ्यूल्स - परक्लोरेट्स, क्लोरेट्स या क्रोमेट्स जो
	-	कि पाऊडर्ड मेटल या अन्य हाई एनर्जी फ्यूल कम्पनैन्ट्स; डाय
		नाइट्रोजन ट्रायॉक्साइड, नाइट्रोजन डायाक्साइड/डायनाइट्रोजन
		टैट्रॉक्साइड, मिक्सड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन (एम ओ एन),
		डायनाइट्रोजन पैन्टॉक्साइड, इन्हीबिटेड रेड फ्यूमिंग नाइट्रिक
		एसिंड (आई आर एफ एन ए) (सी ए एस 8007-58-7),
		अमोनियमं परक्लोरेट (सी ए एस 7790-98-9), अमोनियम
		डायनाइट्रामाइड (ए डी एन) (सी ए एस 140456-78-6),
		हाइड्राजीनियम नाइट्रोफोर्मेट (एच एन एफ), कम्पाऊन्ड जो कि
		फ्लोराइन और अन्य हेलोजन्स, ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन के
		एक और से बने हों।
3 क	307	बान्डिगं एजेन्ट्स ट्रिस (1-2(2-मिथाइल) एजाइरीडायनिल
		फारफाइन ऑक्साइंड (एम ए पी ओ) (सी ए एस 57-39-6),
		ट्रोयमेसॉइल-1-(2-ईथाइल) एज़ायराइडीन (एच एक्स-868, बी
		आई टी ए) (सी ए एस 7722-13-8), टेपानॉल (एच एक्स-878)
		(सी ए एस 68412-46-4), टेपन (एच एक्स-879) रिएक्शन
		प्रोडक्ट ऑफ टैट्राइथाइलायलीन पैन्टामाइन और एक्रिलोनाइट्राइल.
		(सी ए एस 68412-45-3), और पॉलिफक्शनल एज़ाइरीडाइन
		एमाइड्स विद आइसोपथालिक, ट्रायमेसिक, आइसोसायान्यूरिक,
		या ट्रायमिथारलाडिपिक बैकबोन भी जिसमें 2-मिथाइल या 2-
		इथाइल एज़ाइरीडाइन ग्रुप हो 1, 1-आइसोफ्थालोयल-बिस (2-
		मिथाइलाजायरीडीन) (सी एस 7652-64-4), (एच एक्स-752,
		एच एक्स-874, और एच एक्स-877) शामिल हो ;

क्योरिंग एजेन्ट्स और रिएक्शन कैटालिस्ट्स-ट्रायिफनाइल बिरमथ
(टी पी बी)(सी ए एस 603-33-8);
बर्निगं रेट मॉडीफायर्स
क. कार्बोरेन्स, डेकाबोरेन्स, पेन्टाबोरेन्स और उनके डेरीवेटि्वस ;
ख. फैरोसीन डेरीवेटिव्स, निम्नानुसार;
1. कैटोसीन (सी ए एस 37206-42-1);
2. ईथाइल फैरोसीन;
3. प्रोपाइल फैरोसीन (सी ए एस 1273-89-8);
4. एन-ब्यूटाइल फैरोसीन (सी ए एस 31904-29-7);
5. पैन्टाइल फैरोसीन (सी ए एस 1274-00-6)
6. डायसाइक्लोपैन्टाइल फैरोसीन (सी ए एस 20773-28-8)
7. डायक्लोहैक्साइल फैरोसीन,
8. डायइथाइल फेरोसीन
9. डायप्रोपाइल फैरोसीन
10. डायब्यूटाइल फैरोसीन (सी ए एस 1274-08-4);
11. डायहैक्साइल फेरोसीन (सी ए एस 93894-59-8);
12. एसेटाइल फैरोसीन
13. फैरोसीन कार्बोग्जिलिक एसिड्स;
14. ब्यूटासीन .
ग. रॉकेट प्रोपेलैन्ट बर्निंग रेट मॉडीफायर्स के रुप में प्रयोग योग्य
अन्य फैरोसीन डेरीवेटिब्स
नाइट्रेट ईस्टर्स और नाइट्रेटेड प्लास्टिसाइजर्स निम्नानुसार :
क) द्रायथाइलीन ग्लायकॉल डायनाइट्रेट (टी ई जी डी एन)
ख) द्रायमिथाइलोलीयथेन द्रायनाइट्रेट (टी एम ई टी एन) (स ए
एस 3032-55-1) ;
ग) 1, 2, 4 ब्यूटानेट्रियॉल ट्रायनाइट्रेट (बी टी टी एन) (सी ए
एस 6659-60-5);
घ) डायइथाइलीन ग्लायकॉल डायनाइट्रेट (डी ई जी डी एन)
,
स्टैब्लाइर्ज़स निम्नानुसार
क. 2-नाइट्रोडायफिनायलामाइन (सी ए एस 119-75-5);
ख. एन मिथाइल-पी-नाइट्रोएनाइलाइन (सी ए एस 100-15-2)

3 क	4	हाय एक्स्पलोसिव्स
3 क	401	हाय एक्सपलोसिव्स, और प्रोपैलैन्ट्स या मिक्सचर्स जिनमें
		निम्नलिखित में से कोई हो;
		क. साइक्लोटेरामिथाइलेनेटेट्रानाइट्रामाइन (एच एम एक्स);
		ख. साइक्लोट्रायमिथाइलेनेट्राइ नाइट्रामाइन (आर डी एक्स);
		ग. द्रायामानोद्राइनाइट्रोबेन्जीन (टी ए टी बी)
		घ. हैक्सानाइट्रोस्टिलबीन (एच एन एस)
		3 ए 401 क और 3ए 401 ख पर मदों के निर्यात के लिए
		लाइसेंस आवेदन सामान्यतः अस्वीकार कर दिए जाएंगे ।
3 क	5	रटेल्थ सामग्री
3 क	501	क. रिड्यूरड आवसर्वेबल्स जैसे कि रडार रिफ्लेक्टिविटी,
	i e	अल्ट्रावॉयलेट/इन्फ्रारेड सिग्नेचर्स और एकॉस्टिक सिगनेचर्स
		ख. डिवाइसेज़, नॉन-स्टैल्थ सामग्री से बनी, रिड्यूस्ड
		आवसर्वेबल्स जैसे कि रेडार रिफलेक्टिविटी, अल्ट्रावॉयलेट/
		इन्फ्रारेड सिग्नेचर्स और एकांस्टिक सिग्नेचर्स के लिए;
3 क	502	रिज्यूसड या टेलर्ड रिक्लेक्टिविटी या इमेसिविटी माइक्रोवेब में,
	:	के लिए विशेष रुप से तैयार मेटीरियल्स और कोटिंग्स (पेन्ट्स
		सहित), कोटिंग्स (पेन्ट्स सहित) को छोड़कर इन्फ्रारेड या
		एल्ट्रावॉयलेट स्पैक्ट्रा जब सैटेलाइट्स के थर्मल कन्ट्रोल के लिए
		विशेष रुप से प्रयोग किया जाए ।
	503	3 ए में मदों के विकास, उत्पादन या प्रयोग से संबंधित तकनीक
3 ख		'तकनीकी' से संबंधित मेटीरियल्स प्रोसैसिंग और प्रोडक्शन
		"इक्विपमैन्ट" और उनके विशेष रुप से तैयार कम्पनैन्ट्स और
		एक्सेस्रीज़,
3ख0	D1	रिमोट मेनिपुलेटर्स जो इलेक्ट्रिकल, हाइड्रॉलिक या मैकेनिकल
		साधनों द्वारा हुमन आपरेटर एक्शन के लिए मैकेनिकल
		ट्रान्सलेशन प्रदान करते हैं और आप्रेटिंग आर्म और टर्मिनल
		फिक्सचर जिनका इस्तेमाल रिमोट एक्शन प्रदान करने के लिए
		किया जा सकता है।

3ख002	वस्त्र मशीनरी को छोड़कर, जो कि रॉकेट सिस्टम के लिए परिवर्तित नहीं किया गया, कम्पोजिट स्टरक्चर्स फेब्रिकेट करने के लिए वीबिंगं, इन्टरलेसिंग या ब्रेडिगं फाइबर्स के लिए अडाप्टर्स ओर मॉडीफिकेशन किट्स सहित मल्टीडायरेक्शनल, मल्टीडायमेन्शनल वीबिंग और इन्टरलेसिंग मशीने;
3ख003	फाइबर्स या फिलामेन्टरी मेटीरियल के उत्पादन के लिए डिजाइन किए गए या संशोधित किए गए उपकरण नामतः कन्वर्टिंग पॉलिमेटिक सब्स्टान्सेज, बेपर डिपोजीशन ऑन हीटेड फिलामेन्टस सब्स्ट्रेटस: रिफरेस्ट्री सिरेमिक्स की वेट स्पिनिंग
3ख004	स्पेशल फाइबर सरफेस ट्रीटमेंट या प्रेपरेग्स और परफार्मस, रोलर्स, टेन्शन स्ट्रेचर्स, कोटिंग रक्विपमैन्ट, किंटिंग रक्विपमैन्ट और क्लिकर डायज़ सहित उत्पादित करने के लिए तैयार किए गए और परिवर्तित किए गए इक्विपमैन्ट;
3ख005	कार्बन-कार्बन कम्पोजिट्स के डेन्सीफिकेशन के लिए तैयार किए गए और परिवर्तित किए गए केमिकल बेपर डिपोज़ीशन फरनेसेज़
3ख006	पाइरोलिटिक डिपोजीशन और डेन्सिफिकेशन उपकरण क. प्रिकर्सर गैसों से मोल्ड, मैन्ड्रल या अन्य सब्स्ट्रेट पर फार्मड पाइरोटिकली मेटीरियल के उत्पादन के लिए टैक्नॉलाजी ख. उपर्युक्त प्रक्रिया के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए नोजल्स ग. उपकरण और प्रक्रिया नियंत्रण तथा इसके लिए विशेष तौर पर तैयार कए गए सॉफ्टवेयर, संरचनात्मक समेकित रॉकेट नोजल्स और रीऐन्ट्री वैहीकल नोज टिप्स विशेष तौर पर डेन्सीफीकेशन और पॉयरोलाईसिस के लिए तैयार किए गए
3ख007	उत्पादन, प्रबंधन, मिश्रण, ठीक करने, कास्टिंग, प्रैसिंग, मशीनी या रॉकेट प्रोपैलेन्ट्स या रॉकेट प्रोपैलेन्ट्स संघटकों ठोस या तरल के स्वीकृत परीक्षण के लिए विशेष तौर पर तैयार या संशोधित उत्पादन उपकरण।
3ख008	हाइड्रोजन या हीलियम को -250 डिग्री सेल्सियस (23 के) या उससे कम तक ठंडा करने में सक्षम रेफ्रीजरेशन यूनिटों और उपकरण
3ख009	कॉन्टीन्यूज नाइट्रेटरस
<u></u>	

3ख0	10	डीहाईड्रेशन प्रैसेज
3ख0	11	विस्फोटक बेधन के लिए विशेष तौर पर तैयार किए या संशोधित
		किए गए स्क्रू एक्सटूडरस
3ख0	12	एक्टूडेड प्रोपैलेन्ट को आकार देने के लिए काटने वाली मुशीनें
3ख0	13	1.85 एम या अधिक व्यास वाले और 227 किग्रा. उत्पाद क्षमता
		वाल स्वाटी बैरलस (टम्बलरस)
3ख0	14	वैक्यूम के तहत मिक्सिगं के लिए प्रोवीज़न के साथ कान्टीन्यूस
		। मक्सज़ आर बच मिक्सज़े
3ख0 ⁻	15	3क3 में मदों मे से किसी की भी ग्राइन्डिंग या मिलिंग के लिए
		प्रयोगयोग्य फ्लूड एनर्जी मिल्ज़
3ख01	6	धातु चूर्णों में स्फैरीसिटी और एक रुप अंश के भाग दोनों को
		प्राप्त करने के लिए उपकरण
		*
		क. उत्पादन के लिए प्रयोग योग्य धातु चूर्ण उत्पादन उपकरण,
		ानियात्रत पर्यावरण में, स्फेयरिकल या एटमाइज़्ड सामग्री के
		जिसमें शामिल हो;
		ख. स्पटर्ड या स्फेयरिकल मेटालिक पाऊडर के लिए प्रयोग योग्य
\$		प्लाज़मा जैनरेटर्स आर्गन-वाटर एन्वायरमैन्ट में प्रोरीस के
		आगनाइज़ेशन सहित ।
		ग. स्पटर्ड या स्फेयरिकल मेटालिक पाऊडर के लिए प्रयोग योग्य
		प्लाज़मा जैनरेटर्स आर्गन-वाटर इलेक्ट्रोवर्स्ट उपकरण में प्रोसेस के
3ख017		आर्गेनाइज़ेशन सहित ।
3ख018		
Jaore		ऑटोक्लेब्स और हाइड्रोक्लेब्स जब कम्पोज़िट्स और प्रोरीस्ड
		कम्पोजिट्स के उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाएं में ताप, दबाव
)	या वातावरण के विनियमन क लिए तकनीकी डाटा (प्रोसैसिंग रार्ती सहित) और प्रक्रियाएँ
<u></u> 3ख019		
	1	3 क में उल्लिखित सामग्रियों के उत्पादन और हैन्डलिंग के लिए उपकरण के उपयोग के लिए विशेष रुप से तैयार किए गए और
	τ	रिवर्तित किए गए सॉफ्वेयर
3 ग		आरक्षित)

3घ	रसायन एवं जैव सामग्री बनाने तथा प्रबंधन करने वाले उपकरण तथा सुविधाएँ:
3घ001	रिएक्शन वैसल्ज, रिएक्टरज या एजीटेटरस, भंडारा टंकियाँ, कनटेनरस या रिवीसरस, हीट एक्वेंजरस या कंडेनसरस, डिस्टीलिएशन या एबजोर्बशन कॉलमस, वाल्वस दूर से परिचालित किए जाने वाले फिलिंग उपकरण, बहु पंरतीय पाईपें, बिलोज, डायाफ्राम पंपज, वैक्यूम पंपज, पंरवे, कम्प्रेसरस, ब्लोअरस, गैस (जिसमे हवा भी शामिल हैं) प्रबंधन या निम्नलिखित से पूर्णतः, आंशिक रूप या किसी एक से बने अन्य तत्व-स्थानांतरण उपकरणः
	(क) निकल, या अयस्क जिसमें वजन के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक निकल हो । (ख) अयस्क जिसमें वजन के अनुसार 20 प्रतिशत से अधिक निकल और 20 प्रतिशत क्रोमियम हो (उदाहरणार्थ, हैसटीलॉय, इलीयम, इनकोनेल, इनकलॉय) (ग) फ्लूरोपॉलीमरस (घ) शीशा या शीशा लाईनड (जिसमें विटरीफाईड या एनामैल की गई
	(ध) शाशा या शाशा लाइगड (ाजसम विटरानगर्थ पा ए गास का गर कोटिंग शामिल हो) (ड.) ग्रेफाईट (च) टैन्टालम या टैन्टालम एलॉयस (छ) टिटानियम या टिटैनियम अयस्क (ज) जिस्कोनियम या जिस्कोनियम अयस्क (झ) सिरामिक्स (ज) फैरोसिलीकोन
	टिप्पणी : 3घ001 निम्नलिखित मदों को नियंत्रित नहीं करतेः (1) ग्लास शीटस (जैसे एक्वैरियम, वाटर टैंक आदि) से बने खुले वैसल्स या कुकवेयर, टेबल तेयर, कलात्मक शीशा या सिरामिक मदें (फूल दान, कलात्मक चीजें इत्यादि) (2) ग्लास-वेयर (चाहे धातु आच्छादित हों या न हों) या ग्लास-लाईनड रिएक्शन वैसल्ज या रिएक्टरज, चाहे एजीऐटरस से सुसज्जित हो या न हो परन्तु हर वैसल या रिएक्टर का पूरा आंतरिक (ज्यामितिय) आकार 20,000 लिटर (20 एम3) से अधिक हो या 100 लिटर (0.1 एम3) बराबर या उससे कम हो । बाद वाली मद की ग्लास क्षमता या सिरामिक वेयर के उदाहरणों में मानक परीक्षण शाला उपकरण जैसे पररवनलियाँ, फ्लास्क, रिटार्टज, क्रूसीबल्स इत्यादि भी शामिल हैं ।

3ঘ002	संवर्ग 1 के अंतगर्त वर्गीकृत इन्सीनरेटेरस जोकि किसी भी रसायन को नष्ट करने के लिए तैयार किए गए हों ।
3ঘ003	1273 के (1000 डिग्री सेन्टीग्रेड) से अधिक तापमान वाले कम्बस्टर या पाइरोलाइज़र्स जोकि एक हीट जोन (बर्नर) के सक्षम हों और जिसमें निम्नितिखित में से किसी एक से बने या परत चढाए हुए हों और जिसमें कोई भी परत उसके प्रत्यक्ष संपर्क में उसी के बने सामान की हो -
	(क) अयस्क जिसमें वजन के अनुसार 25 प्रतिशत से अधिक निकल और 20 प्रतिशत क्रोमियम हो (उदाहरणार्थ-हैटेलॉय, इलीयम, इनकोनल, इनकोलॉय)
	(ख) निकल या अयस्क जिसमें वजन के अनुसार निकल 40 प्रतिशत से अधिक हो, या (ग) टिटैनियम (घ) सिरामिक्स
3घ004	पी 3, पल 4 सुविधाओं से संबंधित उपकरण जैसे कि प्रोटैक्टिव सूट और श्रेणी 3 सुरक्षा केबिनेट्स विश्व स्वारथ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) बायो सेफ्टी मैन्यूल में यथाउल्लिखित पी3, पी4 कन्टेनमैन्ट स्तर, पर सम्पूर्ण कन्टेनमैन्ट सुविधाओं के लिए लाइसेंसों की अनुमित नही दी जाएगी।
3घ005	3 घ में मदों के विकास, उत्पादन और प्रयोग से संबंधित तकनीक श्रेणी 4 - न्यूक्लियर - संबंधित अन्य उपकरण, असैम्बलीज़ और
	कम्पनैन्ट्स; परीक्षण और उत्पादन उपकरण; और संबंधित तकनीक जो श्रेणी 0 क तहत नियन्त्रित न हो
4 क	उपकरण, असैम्बलीज़, कम्पनैन्ट्स जिनमें परीक्षण और उत्पादन उपकरण शामिल हो
4ক001	फ्लो फार्मिगं मशीनें, स्पिन फार्मिग मशीनें जो कि फलो-फोर्मिगं फन्क्शन्स और मैन्ड्रल्स के सक्षम हो, निम्नानुसार ; क. फ्लो फोर्मिगं मशीनों के लिए 5क 205 देखें । ख. स्पिन फार्मिंग मशीनें जिनमें निम्नलिखित दोनों विशेषताएं हों:

- 1. तीन या इससे अधिक रोलर्स (एक्टिव या गाइडिंग); और 2. जिनमें 'न्यूमेरिकल कन्ट्रोल' यूनिटें या कम्प्यूटर कन्ट्रोल लगाया जा सकता है।
- ग. राटोर-फार्मिंग मैन्ड्रेल्स जो कि बीच का डायामीटर 75 और 400 एम एम के बीच के सिलेन्डरिकल रोटोर्स बनाने के लिए तैयार किए गए हों ।

टिप्पणी : मद क001क और 4क001ख में वे मशानें शामिल हैं जिनमें मेटल प्लस टू ऑक्सीलरी रोलर्स जो कि मैन्ड्रल को सुपोर्ट करते हैं, को डिफार्म करने के लिए तैयार किया गया केवल एक सिंगल रोलर है, लेकिन सीधे रूप से डिफार्मेशन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं।

4क002

मशीन टूलस, निम्नानुसार, मेटल हटाने और काटने के लिए, सेरामिक्स, या कम्पोजिट्स, जो कि विर्निमाता के तकनीकी विनिर्देशन के अनुसार दो या इससे अधिक एक्सिज में कन्टूरिंग कन्ट्रोल के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के साथ लगाए जा सकते हैं।

(क) टर्निंग के लिए मशीन टूल्स जिनमें 35 एम एम से अधिक मशीनिंग डायामीटर के योग्य मशीनों के लिए किसी लीनियर एक्सेज ओवरॉल पोज़ीशनिंग के साथ्ज्ञा 4 um से बेहतर(कम) उपलब्ध सभी कम्नसेशन्स के साथं पोज़ीशनिंग के साथ पोज़ीशनिंग एक्युरेसीज़

टिप्णीः मद 4क002क में बार मशीनें नहीं आती, केवल बार फीड के माध्यम से मशीनिंग तक सीमित है, यदि अधिकतम बार डायामीटर बराबर अथवा 42 एमएम से कम है और माऊन्टिंगगग चक्स की क्षमता नहीं है, मशीनों में 42 एमएम से कम डायामीटर के साथ मशीनिंग पार्टस के लिए ड्रिलिंग और/या मिलिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए।

(ख) मिलिंग के लिए मशीन टूल्स, जिनमें निम्नलिखित में से

कोई एक विशेषता होः

- (1) किसी लीनियर एक्सिज (ओवरॉल पोजीशनिंग) के साथ 6 um से बेहतर (कम) उपलब्ध सभी कम्पेनसेशन्स के साथ पोजीशनिंग एक्यूरेसीज
 - (2) दो या इससे अधिक कन्टूरिंग रोटरी एक्सिज,

टिप्प्णीः निम्नलिखित दोनों विशेषताओं वाली मिलिंग मशीनें 4क002ख के तहत नहीं आतीः

- (1) 2एम से अधिक एक्स-एक्सिज ट्रेवल, और
- (2) 30 µm बदत्तर (अधिक) एक्स-एक्सिज पर ओवरॉल पोजिशनिंगग एक्यूरेसी
- (ग) मिलिंग के लिए मशीन टूल्स, जिनमें निम्नलिखित में से कोई एक विशेषता हो:
- (1) किसी लीनियर एक्सिज (ओवरॉल पोजीशनिंग) के साथ 4 µएम से बेहतर (कम) उपलब्ध सभी कम्पेनसेशन्स के साथ पोजीशनिंग एक्यूरेसीज
 - (2) दो या इससे अधिक कन्टूरिंग रोटरी एक्सिज,

टिप्पणीः निम्नलिखित के अनुसार ग्राइन्डिंग मशीनें 4क002ग के तहत नहीं आती,

- (1) सिलेण्डरीकल एक्स्टर्नल, इन्टरनल और एक्टर्स्नल-इन्टर्नल ग्राइन्डिंग मशीनें जिनमें निम्नलिखित विशेषताएं हों-
 - (क) सिलेण्डरीकल ग्राइंडिंग तक सीमित
- (ख) 150 एमएम के डायामीटर के बाहर या लम्बाई का अधिकतम वर्क-पीस,
- (ग) दो एक्सेज से अधिक का न हो जो कि कन्टूरिंग कन्ट्रोल के लिए समन्वित की जा सके, और
 - (घ) कन्टूरिंग सी-एक्सिज नहीं,
- (2) एक्स, वाई, सी और ए तक सीमित एक्सिज के साथ जिग ग्राइन्डर्स और जहाँ सी-एक्सिज का प्रयोग ग्राइंउंग व्हील को मेनटेन करने के लिए किया जाता है और ए-एक्सिज को

ग्राइन्ड वैरेल कैम्स के समनुरूप बनाया जाता है।

- (3) टूल्स या कटर्स के विनिर्माण के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए सॉफ्टवेयर सहित टूल या कटर ग्राइंडिंग मशीनें,
 - (4) क्रैकंशैफ्ट या कैमशैफ्ट ग्राइंडिंग मशीनें
- (घ) नॉन वायर टाइप इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनें (ईडीएम) जिनमें दो या इससे अधिक कन्टूरिंग रोटरी एक्सिज है और जो कि कन्टूरिंग कन्ट्रोल के लिए साथ-साथ समन्वित की जा सके।

टिप्पणीः आईएसओ 230/2 (1988) या नेशनल इक्वलैन्ट्स के अनुसार किए गए मापों से निम्नलिखित प्रक्रियाओं के तहत लिए गए स्टेटेड पोजीशनिंग एक्यूरेसी लेबल्स प्रत्येक मशीन टूल मॉडल के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं यदि प्रदान किए गए हों और व्यक्तिगत मशीन परीक्षणों के बजाय राष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत हों।

स्टेटेड पोजीशनिंग एक्यूरेसी निम्नानुसार निकाली जाएंगीः

- (1) मूल्यांकन के लिए एक मॉडल की 5 मशीनें चुनें,
- (2) आईएसओ 230/2 (1988) के अनुसार लिनियर एक्सिज एक्युरेसीज मापें,
- (3) प्रत्येक मशीन के प्रत्येक एक्सिज के लिए एक्युरेसी वाल्वस निर्धारित करें। आईएसओ 230/2 (1988) मानक में एक्युरेसी वैल्यू निकालने का तरीका है।
- (4) प्रत्येक एक्सिज की औसत एक्युरेसी वैल्यु निर्धारित करें। यह औसत मूल्य मॉडल के लिए प्रत्येक एक्सिज की स्टेटेड पोजीशनिंग एक्यूरेसी बन जाता है (Âx, Ây.....);
- (5) चूँकि मद 4क002 प्रत्येक लीनिअर एक्सिज को प्रदर्शित करती है, जितनी लीनिअर एक्सिज होंगी उतनी ही स्टेटेड पोजीशनिंग एक्युरेसी वैल्युज होंगी।
- (6) यदि मदों 4क002क, 4क002ख, या 4क002ग के तहत आने वाले मशीन दूल किसी एक्सिज की ग्राइंडिंग मशीनों के लिए 6 µएम या बढ़िया (कम) की या मिलिंग या टर्निंग मशीनों

के लिए 8 µएम या बढ़िया (कम) की स्टेटेड पोजीशनिंग एक्युरेसी, दोनों आईएसओ 230/2 (1988) के अनुसार है, तो निर्माता को प्रत्येक 18 महीनें में एक्युरेसी लेबल की पुनः पुष्टि करनी होगी।

तकनीकी टिप्पणियाँ

- (1) एक्सिज नोमेनक्लेचर, अन्तर्राष्ट्रीय मानक आईएसओ 841, न्यूमेरिकल कन्ट्रोल मशीन एक्सिज और मोशन नोमेनक्लेचर के अनुसार होगी।
- (2) कन्टूरिंग रोटरी एक्सिज की कुल संख्या में जो नहीं गिने गए हैं वे सेकन्डरी पैरलल कन्टूरिंग रोटरी एक्सेज हैं जिनकी केन्द्र लाइन प्राइमरी रोटरी एक्सेज के पैरेलल है।
- (3) रोटरी एक्सेज को 360 डिग्री से अधिक घूमने की आवश्यकता नहीं है। एक रोटरी एक्सेज लीनिअर डिवाइस द्वारा चलाया जा सकता है जैसे एक स्क्रू या एक रैक और पिनियन।

4क003

डायमेन्शनल इन्स्पैक्शन मशीनें, इन्स्ट्रमैंट या सिस्टम, निम्नानुसारः (क) कम्प्यटर कन्टोल्ड या न्यमेरिकल कन्टोल्ट टायोन्सन

- (क) कम्प्यूटर कन्ट्रोल्ड या न्यूमेरिकल कन्ट्रोल्ड डायमेन्शल इन्स्पेक्शन मशीनें जिनमें निम्नलिखित दोनों विशेषताएं होंगीः
- (1) दो या अधिक एक्सिज, और
- (2) वन-डायमेंशनल लैन्थ मेयरमैंट अनिश्चितता 0.2 µएम से बेहतर (कम) की परिशुद्धता के परीक्षण से जांच की गई (1.25 + एल/1000) µएम से बेहतर (कम) या बराबर (एल मिलिमीटरों में मापी गई लम्बाई है);
- (ख) 'लिनिअर डिस्प्लेसमैन्ट' मापक संयंत्र, निम्नानुसारः
- (1) नॉन-कान्टैक्ट टाइप मेयरिंग सिस्टम जिसका विघटन 0.2 µएम के बराबर अथवा बेहतर (कम) हो 0.2एमएम तक मेयरिंग रेंज के भीतर,
- (2) लिनियर वेरिएबल डिफरेन्शियल ट्रान्स्फार्मर (एलवीडीटी) सिस्टम जिनमें निम्नलिखित दोनों गुण होः

- (क) लिनियरटी 5 एमएम की मेयरिंगगग रेंज के भीतर 0.1 प्रतिशत के बराबर या बेहतर (कम); और
- (ख) ड्रिफ्ट स्टैन्डर्ड एम्बिएन्ट टेस्ट रूम टैम्प्रेचर <u>+</u> 1के पर 0.1 प्रतिशत प्रति दिन के बराबर या बेहतर (कम);
- (3) मेयरिंग सिस्टम जिनमें निम्नलिखित दोनों विशेषताएँ हों-
- (क) लेजर निहित हों, और
- (ख) कम से कम 12 घण्टे, मानक तापमान और मानक दबाव पर <u>+</u> 1के के तापमान रंज पर रखें
- (1) 0.1 µएम या बेहतर के उनके सम्पूर्ण स्केल पर वियोजन
- (2) माप के साथ अनिश्चितता (0.2 + एल/2000) µएम के बराबर या बेहतर (कम) (एल मिलिमीटरों में मापी गई लम्बाई है।)

टिप्पणीः मद 4क003ख3 के तहत मेयरिंग इन्टरफेरोमीटर सिस्टम नहीं आते, खुली अथवा बन्द लूप फीडबैक के बिना, मशीन टूल्स के स्लाइड मूवमैंट दोषों को मापने के लिए लेजर निहित हो, डायमेन्शनल इन्स्पैक्शन मशीनें, या ऐसे ही उपकरण।

तकनीकी टिप्पणीः मद 4क003ख में 'लिनियर डिस्प्लेसमैन्ट' का अर्थ है मेयरिंग प्रोब और मेयरड ऑब्जेक्ट के बीच दूरी का परिवर्तन।

(ग) एन्गुलर डिस्प्लेसमैन्ट मेयरिंग इन्स्ट्रुमैन्ट्स जिसमें एक एन्गुलर।

टिप्पणी:- मद 4क003 आप्टिकल उपकरणों जैसे आटो को लीमेटर्स को नियंत्रित नहीं करती जिनमें दर्पण के कोणीय विस्थापन की जाँच के लिए को लीमेटिड लाइट का प्रयोग किया गया है।

- घ. हेमी-शैल्स की साथ-साथ लीनियर-एगूंलर जाँच हेतु प्रक्रिया जिसमें निम्नलिखित दोनों विशेषताएँ हैं-
 - 3.5 एएम प्रति 5 एमएम के बराबर या बेहतर (कम)
 किसी लीनियर एक्सिल सहित माप अनिश्चितता, और
 - 2. 0.02° के बराबर या कम कोणीय स्थिति विचलन।

टिप्पणीः 1. मद 4क003 में वे मशीन औजार शामिल हैं जिन्हें माप मशीन के रूप में उपयोग किया जा सकता है और यदि वेमाप मशीन कार्य हेतु निर्धारित मापदण्ड को पूरा करते हो या उससे बेहतर हों।

2. मद सं. 4क003 में वर्णित मशीनें नियंत्रित हैं यदि वे अपनी प्रचालन क्षमता के भीतर विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हैं।

तकनीकी टिप्पणी:- इस मद में माप मूल्यों क सभी मानदंड जमा/घटा, दर्शाते हैं अर्थात किल बैंड नहीं।

4क004

कन्ट्रोल्ड एटमोसफेयर (वैक्यूम या इनर्ट गैस) इन्डक्शन फर्नेसिस, और उसकी विद्युत आपूर्ति निम्नानुसार हैः

- क. भट्टियों में निम्नलिखित सभी विशेषताएँ-
 - 1. 1123के (850° से.) से अधिक तापमान पर कार्य करने में समर्थ।
 - 2. इन्डक्शन कायल्स व्यास में 600 मिमी. या कम, और
 - 3. 5 कि.वा. या अधिक विद्युत इनपुट हेतु तैयार

टिप्पणीः सेमिकन्डक्टर वेफर्स के संसाधन हेतु तैयार भटि्टयों को मद 4क004क नियंत्रित नहीं करती है।

ख. मद 4क004क में विनिर्दिष्ट भटि्टयों हेतु विशेष रूप से तेयार 5 कि.वा. या अधिक की विनिर्दिष्ट आउटपुट पावर सहित विद्युत आपूर्ति।

4**क0**05

' आइसोस्टेटिक प्रेसिस ' और सम्बंधित उपस्कर निम्नानुसारः

- क. 5क208 में यथाविनिर्दिष्ट आइसोस्टेटिक प्रेसिस,
- ख. मद 4क005क में विनिर्दिष्ट डाईज, मोल्डस और 'आइसोस्टेटिक प्रेसिस 'हेतु विशेष रूप से तैयार को नियंत्रित करता है।

तकनीकी टिप्पणियाँ

- 1. मद 4क005 में 'आइसोस्टेटिक प्रेसिस ' का अर्थ विभिन्न माध्यमों (गैस, द्रव्य, ठोस कणों, आदि) के जरिए बन्द केविटी पर दबाव बनाने में समर्थ उपस्कर से है तािक केविटी के भीतर कार्य सामग्री पर सभी दिशाओं में समान दबाव उत्पन्न कर सके।
- 2. मद 4क005 में प्रकोष्ठ का आन्तरिक परिमाण उस प्रकोष्ठ का है जिसमें दोनों कार्य तापमान और कार्य दबाव प्राप्त हो जाते हैं और इस में फिक्सर्च शामिल नहीं हैं। उक्त परिमाण या तो दबाव प्रकोष्ठ के

आन्तरिक व्यास से या इन्सूलेटिड भट्टी प्रकोष्ठ के आन्तरिक व्यास से छोटा होगा यह इस पर निर्भर करता है कि दोनों प्रकोष्ठों में से वह किसके भीतर स्थित है।

4क006 वाइब्रेश

वाइब्रेशन टेस्ट प्रणाली उपस्कर और संघटक निम्नानुसार हैं:

- क. इलेक्ट्रोडायनामिक वाइब्रेशनं टेस्ट प्रणाली जिसमें निम्नलिखित सभी विशेषताएँ हैं-
 - फीडबैक या क्लोज्ड लूप तकनीक को काम में लगाना और डिजीटल कन्ट्रोल यूनिट को शामिल करना,
 - 2. 20 और 2000 एचजेड के बीच 10जी आरअएमएस पर वाइब्रेशन में समर्थ, और
 - 50 केएन या अधिक माप 'वेयर टेवल ' प्रदान करने में समर्थ.
- ख. डिजिटल कन्ट्रोल यूनिटें, वाइब्रेशन जाँच हेतु विशेष रूप से तैयार साफ्टवेयर सहित 5 कि.हा. से अधिक वास्तविक समय बैंड विड्थ स्रहित और मद 4क006क में विनिर्दिष्ट प्रणाली हेतु तैयार
- ग. वाइब्रेशन थ्रस्टर्स (शेकर यूनिटें), एसोसिएटिड एम्पलीफायर्स सिहत या रहित, 50 केएन या अधक माप के ' बेयर टेबल' प्रदान करने में समर्थ, जिनका मद 4क006क में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के लिए प्रयोग किया जाता है।
- घ. टेस्ट पीस स्पोर्ट स्ट्रक्चर्स और इलेक्ट्रानिक यूनिटें जिन्हें मल्टीपल शेकर यूनिटों को जोड़कर एक संपूर्ण शेकर प्रणाली बनाने के लिए तैयार किया गया है जो 50 केएन या अधिक, ' माप बेयर टेबल', की प्रभावी संयोजित बल प्रदान करने में समर्थ है और जिनका मद 4क006क में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

तकनीकी टिप्पणीः मद 4क006 में 'बेयर टेबल' का अर्थ एक सपाट तल या सतह से है फिक्सचर्स या फिटिंग्स रहित।

4क007 वैक्यूम या अन्य नियंत्रित एममोस्फेयर मेटालर्जीकल मेल्टिंग और कास्टिंग फर्नेसिस और संबंधित उपस्कर निम्नानुसारः

- क. निम्नलिख़ित दोनों विशेषताओं वाले आर्क री-मेल्ट ओर कास्टिंग फर्नेसिसः
 - 1000 और 20000 सीएम3 के बीच क्षमता के उपभोज्य इलेक्ट्रोड, और

- 2. 1973 के (1700°) से अधिक मेल्टिंग तापमान सहित संचालन में सक्षम,
- ख. निम्नलिखित दोनों विशेषताओं वाले इलेक्ट्रान बीम मेल्टिंग फर्नेसिस ओर प्लाजमा एटोमाइजेशन ओर मेल्टिंग फर्नेसिस,
 - 1. 50 के डब्ल्यू या अधिक की पावर और
 - 2. 1473 के (1200° से.) से अधिक मेल्टिंग तापमान सहित प्रचालन में सक्षम,
- ग. मद 4क007क या 4क007ख में विनिर्दिष्ट किसी भी फर्नेस हेतु विशेष रूप से समनुरूप कम्प्यूटर नियंत्रण और निगरानी प्रणालियों।

4क008

निम्नानुसार लिक्विड एस्टीनाइड मेटल्स के लिए प्रतिरोधी सामग्री से बने क्रूसीबल्सः

- क. निम्नलिखित दोनों विशेषताओं वाले क्रूसीबल्सः
 - 150 से.मी.3 (150 एमएल) और 8000 से.मी.3 (8ली.)
 के बीच वाल्यूम, और
 - 2. भार में 98 प्रतिशत या अधिक शुद्धता वाले निम्नलिखित किसी सामग्रियों से कोटिड या बनेः
 - क. कैल्शियम प्लोराइड (सीएएफ2);
 - ख. कैल्शियम जिरकोनेट (मेटाजी स्कोनेट) (सीएजेडआरओ3);
 - ग. सीरियम सल्फाइड (सीई2एस3);
 - घ. एरबियम आक्साइड (एरबिया) (ईआर203);
 - ड. हेफ्नीयम आक्साइड (हेफ्निया) (एचएफ02);
 - च. भैग्नीशियम आक्साइड (एमजीओ);
 - छ. नीट्रीडिड निओवियम-टेटेनियम-टंग्सटन अलाय (लगभग 50 प्रतिशत एनबी, 30 प्रतिशत टीआई, 20 प्रतिशत डब्ल्यू);
 - ज. यत्रीयम आक्साइड (यत्रीया) (वाई203); या
 - झ. जिरकोनियम आक्साइड (जिरकोनिया) (जेडआर02);
- ख. निम्नलिखित दोनों विशेषताओं वाले क्रूसीबल्स
 - 50 से.मी.3 (50 एमएल) और 2000 से.मी.3 (2ली.) के बीच वाल्यूम, और

- 2. भार में 99.9 प्रतिशत या अधिक शुद्धता वाले निम्नलिखित किसी सामग्रियों से कोटिड या बनेः
- ग. निम्नलिखित सभी विशेषताओं वाले क्रूसीबल्स
 - 50 से.मी.3 (50 एमएल) और 2000 सेमी.3 (2ली.)
 के बीच वाल्यूम, और
 - भार में 98 प्रतिशत या अधिक शुद्धता वाले निम्नलिखित किसी सामग्रियों से कोटिड या बनेः
 - 3. टेन्टेलम कार्बाइड, नाइट्राइड, बोराइड से कोटिड या उनका कोई संयोजन।
- 4क009 हैवी वाटर से ट्रीटियम की वसूली या हैवी वाटर के उत्पाद हेतु हाइड्रोजन और वाटर के बीच हाइड्रोजन आइसोटोप एक्सचेंज को बढ़ावा देने के लिए विशेषरूप से बनाए गए या तैयार प्लेटीनाइज्ड कैटालिस्ट।
- 4क010 निम्नलिखित दोनों विशेषताओं वाले ट्यूब के रूप में कम्पोजिट संरचनाएँ-क. 75 और 400 एकएक के बीच आन्तिरक व्यास के, और ख. मद 3क118 में विनिर्दिष्ट किसी भी सामग्री से बने।
- 4क011 निम्नलिखित सभी विशेषताओं वाले फ्रीक्वेन्सी चेजर्स या जनरेटर्सः
 - क. 40 वा. या अधिक की पावर उपलब्ध कराने में सक्षम मल्टीफेस आउटपुट,
 - ख. 600 और 2000 फ्रीक्वेन्सी के बीच प्रचालन में सक्षम,
 - ग. 10 प्रतिशत से अधिक (कम) टोटल हारमोनिक डिस्टोर्शन, और
 - घ 001 प्रतिश से अधिक (कम) फ्रीक्वेन्सी कन्ट्रोल।
 - टिप्पणी:- गैस सेन्ट्रीफ्यूज प्रोसेस हेतु विशेष रूप से डिजाइन या तैयार फ्रीक्वेन्सी चेंजर्स और जनरेटर्स निर्धारित उपस्कर (ओ.बी. श्रेणी) के तहत नियंत्रित होते हैं।
 - तकनीकी टिप्पणी:- मद 4क011 में फ्रीक्वेंसी चेंजर्स कनक्टर्स या इन्वर्टर्स से भी जाने जाते हैं।
- 4क012 निम्नानुसार लेजर्स, लेजर एम्पली फायर्स ओर ओसीलेटर्सः
 - क. निम्नलिखित दोनों विशेषताओं वाले कापर वेपर लेजर्सः
 - 500 और 600 एन.एम. वेवलैन्थ के बीच चलने वाले, और
 - 2. 40 वा. के समकक्ष या अधिक औसत आउटपुट पावर,

- ख. निम्नलिखित दोनों विशेषताओं वाले एरगान आपन लेजर्सः
 - 400 और 515 एन.एम. वेवलैन्थ के बींच चलने वाले, और
 - 40 वाट के समकक्ष या अधिक औसत आउटपुट पावर,
- ग. निम्नलिखित में से एक 1000 और 1100 एन.एम. के बीच आउटपुट वेवलैंग्थ सहित निओडाइमियम-डोप्ड (ग्लास के अलावा) लेजर्सः
 - निम्नलिखित में से एक और 1 एन एस के समान या अधिक पल्स ड्यूरेशन के साथ पल्स-एक्साइटेड और कयू-स्विच्डः
 - क. 40 वाट से अधिक औसत आउटपुट पावर सहित एक सिंगल ट्रान्सवर्स मोड आउटपुट, या
 - ख. 50 वाट से अधिक औसत आउटपुट पावर सहित एक मल्टीपल-ट्रान्सवर्स,

या -

- 40 वाट से अधिक औसत आउटपुट पावर सिहत 500 और 550 एन एम के बीच आउटपुट वेवलैग्थ देने के लिए फ्रीक्वेंसी दोगुनी करने के लिए,
- घ. निम्नलिखित सभी विशेषताओं वाले ट्यूनेबल पल्सड सिंगल मोड डाइलेजर ओसीलेटर्सः
 - 1. 300 और 800 एनएम वेवलैंग्थ के बीच प्रचालित.
 - 1 वाट से अधिक औसत आउटपुट पावर,
 - 3. 1 कि.हा. से अधिक रेपेटीशन रेट, और
 - 4. 100 एनएस से कम पल्स विड्थ,
- ड. निम्नलिखित सभी विशेषताओं वाले ट्यूनेबल पल्सड डाइलेजर एक्पलीफायर्स और ओसीलेटर्सः
 - 1. 300 और 800 एनएम वेवलैंग्थ के बीच प्रचालित.
 - 2. 30 वाट से अधिक औसत आउटपुट पावर,
 - 3. 1 कि.हा. से अधिक रेपेटीशन रेट, और
 - 4. 100 एनएस से कम पल्स विडथ,

टिप्पणीः मद 4क012ड. सिंगल मोड ओसीलेटर्स को नियंत्रित नहीं करती है।

- च. निम्नलिखित सभी विशेषताओं वाले अलेक्जेन्ड्राइट लेजर्सः
 - 720 और 800 एनएम के बीच वेवलैंग्थ पर प्रचालित,
 - 2. 0.005 एनएम या कम वैंडविड्थ,

- 3. 125 इट्र्ज से अधक रेपीटीशन रेट,
- 4. 30 वाट से अधिक औसत आउटपुट पावर,
- छ. निम्नलिखित सभी विशेषताओं वाले पल्संड कार्बन डाईआक्साइड लेजर्सः
 - 1. 9000 और 11000 एनएम वेवेलेंग्थ पर प्रचालित,
 - 2. 250 हटर्ज से अधिक रेपीटीशन रेट,
 - 3. 500 वा. से अधिक औसत आउटपुट पावर,
 - 200 एनएस से कम पल्स विड्थ।

टिप्पणीः मद 4क012छ कटिंग और वेल्डिंग उपयोग हुए अधिक पावर (विशेष रूप से 1 से 5 कि.वाट) औद्योगिक सीओ2 लेजर्स क्योंकि यह लेटर लेजर्स या तो कन्टीन्यूअस वेव है या 200 एनएस से अधिक पत्स विडथ के साथ पत्स किए हुए हैं।

- ज. निम्नलिखित सभी विशेषताओं वाले पल्सड एक्जाइमर लेजर्स (एक्सईएफ, एक्सईसीआई, केआरएफ):
 - 1. 240 और 360 एनएम वेवेलैंग्थ पर प्रचालित,
 - 2. 250 हट्जं से अधिक रेपीटीशन रेट,
 - 500 वा. से अधिक औसत आउटपुट पावर,
- झ. पैरा-हाइड्रोजन रमन शिफ्टर्स जिन्हें 16एनएम आउटपु वेवलैंग्थ पर और 250 हट्जी से अधिक रेपीटीशन रेट पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है।

4क013 निम्नलिखित सभी विशेषताओं वाले वाल्य

- क. 5मी.मी. या अधिक आकार के।
- ख. वेलोसील वाले, और
- ग. भार में 60 पतिशत से अधिक के निकल से पूर्णरूप से बने या एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम अलाय, निकल या निकल अलाय की लाइन के साथ।
- तकनीकी टिप्पणीः भिन्न इन्लेट और आउटलेट व्यास में वाल्व के लिए मद 4क013क में नामिक आकार मानदण्ड छोटे से छोटे व्यास से सन्दर्भित है।

निम्नलिखित सभी विशेषताओं वाले सूपरकन्डक्टिंग 4क014

सोलेनोइडल इलेक्ट्रोमेग्नेटसः

- 2 टी से अधिक मेग्नेटिक फील्ड्स उत्पन्न करने में सक्षम, क.
- आन्तरिक व्यास की लम्बाई का औसत 2 से अधिक. ख.
- आन्तरिक व्यास 300 मी.मी. से अधिक, और ग
- आन्तरिक धाल्यूम के केन्द्रीय 50 प्रतिशत से अधिक 1 प्रतिशत घ. बेहतर मेग्नेटिक फील्ड यूनीफार्म।

टिप्पणीः मद 4क014 उन मैग्नैटस को नियन्त्रित नहीं करती है जिन्हें विशेष रूप से डिजाइन किया गया है और मेडीकल न्युक्लियर मेग्नेटिक रेजोनेन्स (एनएमआर) इमेजिंग सिस्टम्स के भाग के रूप में निर्यात किया गया है ('उसके भाग का रूप' का अर्थ आवश्यक रूप से नहीं है कि समान पोतलदान में वास्तविक भाग 1 विभिन्न स्रोतों से अलग-अलग पोतलदान अनुमत हैं बशर्ते कि सम्बंधित निर्यात दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से 'के भाग के रूप में' संबंध का उल्लेख हो)।

निम्नलिखित दोनों विशेषताओं वाली हाई पावर डाइरेक्ट करेन्ट पावर ।क015 आपूर्तियों-

> 8 घंटों की समयावधि से ज्यादा में 500क या अधिक की करेन्ट क आउटपुट के साथ, 100 वोल्ट या अधिक, सतत उत्पादन में समर्थ. और

> 8 घंटों की समयाविध से ज्यादा में 0.10 प्रतिशत से बेहतर करेन्ट ख. या वोल्टेज स्थापित्व।

निम्नलिखित दोनों विशेषताओं वाली हाई-वोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट पावर 4क016 आपूर्तियों-

> 8 घंटों की समयाविध से ज्यादा में 1 ए या अधिक के करेन्ट आउटपुट के साथ, 20 केवी या अधिक, सतत उत्पादन में समर्थ, और

- ख. 8 घंटों की समयाविध से ज्यादा में 0.10 प्रतिशत से बेहतर करेन्ट या वोल्टेज स्थापित्व।
- 4क017 किसी भी समय 0 से 13 केपीए की रेंज में पूर्ण दबाव को मापने में सक्षम और निम्नलिखित दोनों विशेषताओं वाले प्रेशर ट्रान्डयूसर्सः
 - क. भार में 60 प्रतिशत से अधिक निकल वले एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम अलाप, निकल या निकल अलाए से बने या संरक्षित प्रेशर सेन्सिंग एलियेन्टस, और
 - ख. निम्नलिखित किसी एक विशषता वालेः
 - 1. 13 केपीए से कम का फुल स्केल और फुल स्केल के 1 प्रतिशत से <u>+</u> की बेहतर एक्यूरेसी वाले, या
 - 2. 13 केपीए या अधिक का फुल स्केल और 130 पीए ± की बेहतर एक्यूरेसी वाले।

तकनीकी टिप्पणियां-

- मद 4क017 में प्रेशर ट्रान्डयूसर्स वेयन्ज हैं जो प्रेशर मेजरमेन्ट को इलेक्ट्रीकल सिगनल में बदलते हैं।
- 2. मद 4क017 में एक्यूरेसी में शामिल है एम्वीयन्ट तापमान पर नाम-लीनियरिटी, हिस्टेरेसिस और रिपीटैबिलीटी।

4क018 निम्नलिखित सभी विशेषताओं वाले वैक्यूम पम्प्सः

- क. 380 मी.मी. के समकक्ष या अधिक आकार के इनपुट थ्रोट,
- ख. 15 एम3/एस, के समकक्ष या अधिक की पम्पिंग स्पीड, और
- ग. 13.3 एमपीए से अधिक अल्टीमेट वैक्यूम पैदा करने में सक्षम।

तकनीकी टिप्पणियाँ-

- नाइट्रोज़न गैस या वायु के साथ मैजरमेन्ट प्वाइन्ट पर पिम्पिंग स्पीड निर्धारित की जाती है।
- 2. पम्प ब्लाक्ड आफ के इनपुट के साथ पम्प के इनपुट पर अल्टीमेट वैक्यूम निर्धारित किया जाता है। \

4क019

प्रतिघंटा 250 ग्रा. प्लोरीन से अधिक आउटपुट क्षमता सहित फ्लोरीन उत्पादन हेतु इलेक्ट्रोलीटिक सेल्स।

4क020

निम्नानुसार रोटर फेब्रीकेशन या असेम्बली इक्विपमेन्ट, रोटर स्ट्रेटनिंग इक्विंपमेंट, बेलोज-फोर्मिंग मेन्ड्रेल्स और डाईजः

क. गैस सेन्ट्रीफ्यूज रोटर ट्यूब सेक्शन्स, बेफल्स और एण्ड कैप्स की असेम्बली के लिए रोटर असेम्बली इक्विपमेन्ट,

टिप्पणीः मद 4क020क में शामिल हैं प्रसीजन मेन्ड्रल्स, क्लैम्पस और श्रिन्क फिट मशीन्स।

ख. कामन एक्सिस के लिए गैस सेन्ट्रीफ्यूज रोटर ट्यूब सेक्शन्स की एलाइनमेन्ट हेतु रोटर स्ट्रेटनिंग इक्विपमेन्ट,

तकनीकी टिप्पणीः मद 4क020ख में ऐसे उपस्कर में सामान्य रूप से प्रसीजन मैजरिंग प्रोब्स आते हां जो कम्प्यूटर से जुड़े होते हैं और बादर में उसके एक्शन को नियंत्रित करते है, उदाहरणार्थ रोटर ट्यू सैक्शन्स को एलाइन करने के लिए उपयोग होने वाले न्यूमेटिक रैम्स।

गः बेलोज-फोर्मिंग मेन्ड्रेल्स और सिंगल-कन्वोल्यूशन वेलोज के उत्पादनक लिए डाइज।

तकनीकी टिप्पणीः मद 4क020ग में सन्दर्भित बेलोज में निम्नलिखित सभी विशेषताएं हैं-

- 1. आन्तरिक व्यास 75 और 400 मी.मी. के बीच;
- 2. लम्बाई 12.7 मी.मी. के बराबर या अधिक ;
- 3. सिंगल कन्वोल्यूशन डेप्थ 2 मी.मी. से अधिक; और
- 4. आई स्ट्रेंग्थ एल्यूमीनियम अलाएज, मराजिंग स्टील, या हाई स्ट्रेंग्थ फाइब्रस या फिलामेन्टरी मैटीरियल।

- 4क021 निम्नानुसार सेन्ट्रीफ्यूगल मल्टी-प्लेन बैलेन्सिंग मशीन्स, फिक्सड या पोर्टेबल, होरीजोन्टल या वर्टिकल;
 - क. 600 मी.मी. या अधिक की लम्बाई और निम्नलिखित सभी विशेषताओं वाले बैलेन्सिंग फ्लेक्सिबल रोटर्स के लिए डिजाइन की गई सेन्ट्रीफ्यूगल बैलेन्सिंग मशीन्सः
 - 1. स्विंग या जर्नल व्यास 75 मी.मी. से अधिक;
 - 2. 09 से 23 किग्रा. की मास केपाबिलीटि; और
 - 3. 5000 आरपीएम से अधिक रेवोल्यूशन की बैलेन्सिंग स्पीड की क्षमता।
 - ख. होलो सीलिन्ड्रिकल रोटर संघटकों के बैलेन्स के लिए डिजाइन की गई और निम्नलिखित सभी विशेषताओं वाली सेन्ट्रीफ्यगल बैलेन्सिंग मशीनः
 - 1. जरनल व्यास 75 मी.मी. से अधिक;
 - 2. मास क्षमता 0.9 से 23 किग्रा.;
 - प्रति प्लेन 0.010 किग्रा. x मिमी./किग्रा. के बराबर या कम रेजीडयूअल इनबैलेन्स को बैलेन्स करने में समर्थ;
 और
 - 4. बेल्ट ड्राइव टाइप।
- 4क022 निम्नलिखित अनुसार फिलामेन्ट वाइन्डिंग मशीन और सम्बंधित उपस्करः
 - क. 5क206 में यथा विनिर्दिष्ट फिलामेंट वाइन्डिंग मशीन।
 - ख. मद 4क022क में विनिर्दिष्ट फिलामेंट वाइन्डिंग मशीनों हेतु कोआर्डिनेटिंग और प्रोग्रामिंग कन्ट्रोल;
 - ग. मद 4क022क में विनिर्दिष्ट फिलामेन्ट वाइन्डिंग मशीन के लिए प्रेसीजन मेन्ड्रेल्स।
- 4क023 50 एमएम या अधिक टोटल आयन बीम करेन्ट उपलब्ध कराने के लिए सिंगल या मल्टीपल आयन सोर्सिस से सज्जित, के लिए डिजाइन इलेक्ट्रोमेग्नेटिक आइसोटोप सेपारेटर्स।

टिप्पणियाँ-

- मद 4क023 में शामिल है स्टेबल आइसोटोप्स के साथ-साथ युरेनियम एनरिचिंग में सक्षम सेपारेटर्स।
- एक सेपारेटर जो एक मास यूनिट अन्तर के साथ लेड के आइसोटोरस को अलग करने में सक्षम है वह थ्री युनिट मास अन्तर के साथ यूरेनियम के आइसोटोप्स एनरिच करने में सक्षम है।
- मद 4क023 में आयन सोर्सिस सहित सेपारेटर्स और केलेक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड और कोन्फीगुरेशन्स में आने वाले दोनों शामिल हैं जिनमें वे फील्ड के लएए बाहरी हैं।

तकनीकी टिप्पणी:- एक सिंगल 50 एमए आयन सोर्स नच्रल एवनडेन्स कीड से प्रति वर्ष 3 ग्रा. से अधिक सेपारेटिड हाइली एनरिच्ड यूरेनियम (एचईय्) का उत्पादन नहीं कर सकता।

230 एटोमिक मास यूनिट्स या अधिक के आयन्स को मापने में सक्षम 4页024 मास स्पेक्ट्रीमीटर्स और 230 में 2 भागों से अधिक रेजोल्यूशन वाले, निम्नानुसार, और उसके आयन सोर्सिसः

- इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्ना मास स्पेक्ट्रोमीटर्स (आईसीपी/ क. एमएस):
- ग्लो डिस्चार्ज मास स्पेक्ट्रोमीटर्स (जीडीएमएस); ख.
- थर्मल आयनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमीटर्स (टीआईएमएस); ग.
- इलेक्ट्रान बाम्बार्डमेंट मास स्पेक्ट्रोमीटर्स जिनमें एक स्रोत चैम्बर घ. होता है जो ऐसे पदार्थों से, जो कि यूएफ6 का प्रतिरोधी हैं बने होते हैं पंक्तिबद्ध या प्लेटिड हैं:
- मोल्युकूलर बीम मास स्पेक्ट्रोमीटर्स जिनमें निम्न में से एक ड.∙ विशेषता हो-
 - एक स्रोत चैंबर जोकि स्टेनलेस स्टील या मोलीबडीनम से बना होता है, पंक्तिबद्ध होता है या प्लेटिड होता है व एक कोल्ड ट्रैप से लैस हो जो कि 193के (-80° सी) या कम तापक्रम पर ठंडा हो सके, अथवा

- एक स्रोत चैंबर जोिक ऐसे पदार्थों जो िक यूएफ6 के प्रतिरोधी होते हैं से बना है, पंक्तिबद्ध होता है या प्लेटिड होता है।
- च. मास स्पेक्ट्रोमीटर्स जो कि माइक्रो-फ्लूरोनेशन ऑयन स्त्रोत से सुसज्जित होते हैं जिन्हें एक्टीनाईड्स या एक्टीनाईड फ्लूराइड्स के लिए बनाया जाता है।
- टिप्पणी- मास स्पेक्ट्रोमीटर्स जो कि विशेष रूप से यूरेनियम के ऑन-लाइन सेंपल्स को निर्धारित उपकरणों से हैंक्साफ्लोराइड नियंत्रित करते हैं (0 ख वर्ग)
- 4क025 विशेषीकृत पैकिंग जो कि गुरूजल को साधारण जल से अलग करने के काम में आती है, में ये दोनों गुण होते हैं-
 - क. वेटबलिटी को सुधारने के लिए यह कैमिकली ट्रिटीड फॉस्फर ब्रांज से बना है और
 - ख. वैक्यूम डिस्टेलेशन टॉवर्स में प्रयोग करने के लिए डिजाईन की जाती है।
- 4क026 उत्प्रेरकों के मध्य तरल अमोनिया (केएनएच2/एनएच3) में पम्प जो कि कंसंट्रेटिड या डायल्यूट पोटाशियम में घोलों को फैला सकते हों, में निम्न सभी विशेषताएं होनी चाहिएं-
 - क. एयरटाइट (अर्थात् वायुरूद्ध हों)
 - ख. 8.5 मी³/एच से अधिक की क्षमता हो और
 - ग. इनमें से कोई एक विशेषता हो;
 - घोलों में कंसंट्रेटिड पोटाशियम के लिए (1 प्रतिशत या अधिक), 1.5 से 60 एमपीए का कार्यकारी दबाव, या
 - 2. घोलों में डायल्यूट पोटाशियम के लिए (1 प्रतिशत से कम), 20 ये 60 एमपीए का कार्यकारी दबाव।

4क027

टर्बो-एक्सपेंडर्स या टर्बो-एक्सपेंडर-कम्प्रेसर सैट्स में इनमें से दोनों विशेषताएं हों-

- क. 35के (-238° सी) या कम बाहरी तापक्रम के लिए कार्य करने हेतु निर्मित, और
- ख. 1000 किग्रा./घंटा या अधिक के हाइड्रोजन गैस के श्रूपुट के लिए निर्मित

4页028

वाटर हाइड्रोजन सल्फाईड एक्सचेंज ट्रे कालम्स और इन्टरनल कान्ट्रैक्टर्स, निम्नवत हैं-

- क. निम्नलिखित सभी लक्षणों वाले वाटर हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सचेंज ट्रे कालम्सः-
- 1. 2 एमपीए या अधिक दबाव पर संचालित किए जा सकते हैं,
- 2. कार्बन स्टील से विनिर्मित जिसमें 5 या अधिक ग्रेन साईज नम्बर के आस्टेनिटिक एएसटीएम (अथवा समान मानक) है, और
- 3. 1.8 मी. या अधिक व्यास का।
- ख. मद ४क028क में विनिर्दिष्ट वाटर- हाइड्रोजन सल्फाईड एक्सचेंज ट्रे कालम्स हेतु इन्टरनल कान्टैक्टर्स।

टिप्पणीः उन कालम्स के लिए जो हैवी वाटर के उत्पादन के लिए विशेष रूप से बनाए या तैयार किए गये हैं, निर्धारित उपकरण (0ख002) देखें।

तकनीकी टिप्पणी:- कालम्स के इन्टरनल कान्टैक्टर्स सेगमेंटेड ट्रेज हैं जिनका प्रभावी एसेम्बल्ड व्यास 1.8 मी. या अधिक है, काउण्टर करेन्ट कान्टैक्टिंग की सुविधा देने के लिए बनाया गया है और 0.03 प्रतिशत या कम कार्बन अंश वाले स्टेनलेस स्टील से विनिर्मित हैं। ये सीवट्रेज, वाल्वट्रेज, बबल कैप ट्रेज या टर्बो ग्रिड ट्रेज हो सकती हैं।

4页029

हाइड्रोजन-क्रायोजेनिक डिस्टलेशन कालम्स, जिनमें निम्नलिखित सभी लक्षण हैं-

- क. 35के (-238° सी) या कम आन्तरिक तापमान पर संचालन के लिए बनाए गये,
- ख. 0.5 से 5 एमपीए के आन्तरिक दबाव पर संचालन के लिए बनाए गये,
- ग. निम्नलिखित में से किसी एक से विनिर्मितः
 - 1. कम सल्फर अंश वाले 300 श्रृंखला के स्टेनलेस स्टील और 5 या अधिक ग्रेन साईज नम्बर के आस्टेनिटिक एएसटीएम (या समान मानक) के साथ, अथवा
 - 2. समान वस्तुएं जो क्रायोजेनिक और एच2 संगत दोनों हैं और
- घ. 1 मी. या अधिक के आन्तरिक व्यास और 5 मी. या अधिक के प्रभावी लम्बाई के।
- 4क030 अमोनिया सिंथेसिस कनवर्टर्स आवा सिंथेसिस यूनिटें जिसमें अमोनिया/ हाइड्रोजन उच्च बदाव एक्सचेंज कालम से सिंथेसिस गैस (नाइट्रोजन और हाइड्रोजन) वापस ली गई है और सिंथेसाइज्ड अमोनिया उक्त कालम को वापस की गई है।
- 4ख न्यूक्लीयर एक्सप्लोसिव प्रणाली के विकास में प्रयुक्त जाँच और माप उपकरण सहित उपकरण, एसेम्बली और संघटक।
- 4ख001 फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब्स जिसमें निम्नलिखित दोनों लक्षण शामिल हैं-
 - क. 20 वर्ग सेमी. से अधिक क्षेत्रफल के फोटोकैथोड और ख. 1 एनएस से कम एनोडपल्स राइज टाईम।
- 4ख002 फ्लैश एक्स-रे जनरेटर्स अथवा पल्सड इलेक्ट्रान एक्सीलरेटर्स जिनमें निम्नलिखित समूह लक्षण मौजूद हैं-
 - क. 500 केईवी या अधिक किन्तु 25 एमईवी से कम के एक्सीलरेटर पीक इलेक्ट्रान इनर्जी और
 - ख. 0.25 या अधिक के मेरिट (के) के आँकड़े के साथ अथवा

- क. 25 एमईवी या अधिक के एक्सीलरेटर पीक इलेक्ट्रान एनर्जी और
- ख. 50 एम डब्ल्यू से अधिक पीक पावर।

टिप्पणीः मद 4ख002 उन एक्सीलरेटर्स को नियन्त्रित नहीं करता जो इलेक्ट्रान बीम या एक्स-रे रेडिएशन (इलेक्ट्रान माइक्रोस्कापी, उदाहरणार्थ) से अलग प्रयोजन के लिए तैयार प्रणाली के संघटक भाग हैं और जो चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए भी नहीं तैयार किए गये हैं।

तकनीकी टिप्पणियां-

- 1. मेरिट के का ऑकड़ा के = 1.7 x 103वी2. 65क्यू पारिभाषित है। वी मिलियन इलेक्ट्रान वोल्ट्स में पीक इलेक्ट्रान इनर्जी है। यदि एक्सीलरेटर बीम पल्स ड्यूरेशन 1 माइक्रो सेकेण्ड के बराबर या उससे कम है, तो क्यू कुल एक्सीलरेटेड आवेश है कूलम्ब में। यदि एक्सीलरेटर बीम पल्स ड्यूरेशन 1 माइक्रोसेकेण्ड से अधिक है तो क्यू अधिकतम एक्सीलरेटर आवेश 1 माइक्रोसेकेण्ड में है क्यू बराबर है 1 माइक्रोसेकेण्ड से कम पर टी के सापेक्ष में आई का समाकलन अथवा बीम पल्स का टाईम ड्यूरेशन (क्यू = 5 आईडीटी) जहाँ आई एम्पीयर्स में बीम करेन्ट और टी सेकण्ड्स में समय है।
- 2. पीक पावर = (वोल्ट्स में पीक पोटेंशियल) x (एम्पीयर्स में पीक बीम करेन्ट)
- 3. माइक्रोवेव एक्सीलरेटिंग कैविटीज पर आधारित मशानों में बीम पत्स का टाइम ड्यूरेशन, 1 माइक्रोसेकण्ड या एक माइक्रोवेव माइलेटर पत्स के परिणामतः बन्व्ड बीम पैकेट के ड्यूरेशन में से कम वाला है।
- 4. माइक्रोवेव एक्सीलरेटिंग केविटीज पर आधारित मशानों में, पीक बीम करेन्ट बन्च्ड बीम पैकेट के टाईम ड्यूरेशन में औसत करेन्ट है।

4ख003

प्रक्षेपास्त्रों को 2 किमी/सेकण्ड या अधिक का त्वरण देने में समर्थ मल्टीस्टेज लाईट गैस गन्स अथवा अन्य उच्चवेग गन प्रणाली (कायल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोथर्मल प्रकार के और अन्य अग्रवर्ती प्रणालियां)। 4ख004 निम्नवत मेकेनिकल रोटेटिंग मिरर कैमरे और उनके विशेष तौर पर तैयार संघटक:-

- क. 225000 फ्रेम्स प्रति सेकेण्ड से ज्यादा रिकार्डिंग दर के फ्रेमिंग कैमरे
- ख. 0.5 मिमी./माइक्रोसेकण्ड से ज्यादा राइटिंग स्पीड के स्ट्रीक कैमरे।

टिप्पणीः मद 4ख004 में इन कैमरों के संघटकों में उनके सिंक्रोनाइजिंग इलेक्ट्रानिक्स यूनिटें और रोटर एसेम्बलीज शामिल हैं जो टर्बाइन्स, मिरर्स और बीयरिंग्स से बनी हैं।

4ख005 इलेक्ट्रानिक स्ट्रीक कैमरे, इलेक्ट्रानिक फ्रेमिंग कैमरे, ट्यूब्स और डिवाइसेज निम्नानुसार हैं-

- क. 50एनएस या कम टाइम रिजोल्यूसन के योग्य इलेक्ट्रानिक स्ट्रीक कैमरे।
- ख मद 4ख005क में विनिर्दिष्ट कैमरों हेतु स्ट्रीक ट्यूब्स,
- ग. 50 एनएस या कम फ्रेम एक्सपोजर टाईम के योग्य इलेक्ट्रानिक (या इलेक्ट्रानिकली शटर्ड) फ्रेमिंग कैमरे।
- घ. मद 4ख005ग में विनिर्दिष्ट कैमरों के साथ प्रयोग के लिए फ्रेमिंग ट्यूब्स और सालिड स्टेट इमेजिंग डिवाइसेज, निम्नानुसार:-
 - प्राक्सीमिटी फोकरड इमेज इन्टेन्सीफायर ट्यूब्स जिसमें फोटो कैथोड रेसिस्टैन्स कम करने के लिए ट्रान्सपेरेण्ट कंडिक्टिव कोटिंग पर फोटोकैथोड का लेप किया गया है।
 - 2. गेट सिलिकान इंटेन्सिफायर टार्गेट (एसआईटी) विडिकान ट्यूब्स जहाँ तीव्र प्रणाली फोटो कैथोड से फोटोइलेक्ट्रान का गैटिंग अनुमत करती है, इससे पहले कि एसआईटी प्लेट पर ये अतिक्रमण करती हों।
 - केर अथवा पाकेल्स सेल इलेक्ट्रो-आप्टिकल शटरिंग,
 - 4. अन्य फ्रेमिंग ट्यूब्स और सालिड स्टेट इमेजिंग डिवाइसेज जिनका 50 एन एस से कम फास्ट इमेज गैटिंग टाईम है और मद 4ख005ग में विनिर्दिष्ट कैम्रों हेतु विशेष तौर पर बनाए गये हैं।

4ख006 हाइड्रोडायनामिक प्रयोगों हेतु स्पेशलाइज्ड इन्स्ट्र्मेन्टेशन निम्नानुसार है-

- क. 10 माइक्रोसेकण्ड से कम समयान्तर के दौरान 1 किमी/सेकण्ड से ज्यादा वेग के माप हेतु वेलासिटी इण्टर फेरोमीटर्स,
- ख. 10 जी पास्कल से अधिक दबाव हेतु मैंजानिन गेजेज,
- ग. 10जी पास्कल से अधिक दबाव हेतु क्वाट्र्ज प्रेशर ट्रान्सङ्ग्रूसर्स।

टिप्प्णीः मद 4ख006क में विसार्स (किसी भी रिफ्लेक्टर के लिए वेलासिटी इन्टरफेरोमीटर प्रणाली) और डीएलआई (डाप्लर लेजर इण्टरफेरोमीटर्स) जैसे वेलासिटी इण्टरफेरोमीटर्स शामिल हैं।

4ख007 हाई स्पीड पल्स जनरेटर्स जिसमें निम्नलिखित दोनों लक्षण हैं-

- क. 55 ओम् से कम रेसिस्टिव लोड में 6 वोल्ट से अधिक आउटपुट वोल्टेज।
- ख. 500 पीएस से कम 'पल्स ट्रांजिशन टाईम'।
- तकनीकी टिप्पणीः मद 4ख007ख में 'पल्स ट्रांजिशन टाईम' 10 प्रतिशत और 90 प्रतिशत वोल्टेज एम्पिलीट्यूड के बीच समयान्तर के रूप से पारिभाषित किया गया है।
- 4ख008 डिटोनेटर्स और मल्टी प्वाइंट इनिसिएशन सिस्टम, निम्नानुसार:-
 - क. इलेक्ट्रिकली ड्रिवेन एक्सप्लोसिव डिटोनेटर्स निम्नानुसारः
 - 1. एक्सप्लोडिंग ब्रिज (ईबी)
 - 2. एक्सप्लोडिंग ब्रिज वायर (ईबीडब्ल्यू)
 - 3. स्लैपरं
 - 4. एक्सप्लोडिंग फायल इनिसियेटर्स (ईएफआई)
 - ख. 2.5 माइक्रोसेकण्ड से कम की सतह पर फैली इनिसिएशन टाइमिंग से सिंगल फायरिंग सिगनल से 5000 वर्ग मिमी. से अधिक क्षेत्रफल में फैले लगभग एक साथ विस्फोटक सतह को

इनिसिएट करने के लिए तैयार सिंगल अथवा मल्टीपल डिटोनेटर्स की व्यवस्था।

टिप्पणीः मद 4ख008 केवल प्राथमिक विस्फोटकों जैसे लेड एजाईड को नियंत्रित नहीं करता है।

तकनीकी टिप्पणीः मद 4ख008 में सम्बंधित डेटोनेटर्स एक छोटे इलेक्ट्रिल कंडक्टर (ब्रिज, ब्रिज वायर अथवा फायल) का प्रयोग करेगा जो इसमें से तेज हाई करेन्ट इलेक्ट्रिल पल्स गुजारने पर विस्फोटक रूप में वाष्पीकृत हो जाता है। नान स्लैपर किस्म में एक्सप्लोडिंग कंडक्टर पीईटीएन (पेन्टा इरिथ्रिटालटेट्रेनिट्रेट) जैसे कान्टैक्टिंग हाई एक्सप्लोसिव मैटेरियल में रसायनिक डेटोनेशन शुरू कर देता है। स्लैपर डेटोनेटर्स में, इलेक्ट्रिल कंडक्टर का विस्फोटक वाष्पीकरण अन्तराल के सिरे पर एक फ्लायर या स्लैपर पैदा करता है और विस्फोटक पर स्लैपर का प्रभाव रसायनिक डेटोनेशन की शुरूआत कर देता है। कुछ डिजाइन्स में स्लैपर चुम्बकीय बल से प्रभावित होता है। एक्सप्लोडिंग फायल डेटोनेटर या तो एक ईबी अथवा एक स्लेपर टाईप डेटोनेटर का उल्लेख करता है। इनिसियेटर शब्द कभी-कभी डेटोनेटर शब्द के स्थान पर भी प्रयोग होता है।

4ख009 फायरिंग सेट्स और समान हाई करेन्ट पल्स जनरेटर निम्नानुसार हैं-

- क. एक्सप्लोसिव डेटोनेटर फायरिंग सेट जो उपर्युक्त मद ४ख००८ द्वारा विनिर्दिष्ट मल्टीपल कन्ट्रोल्ड डेटोनेटर्स को चलाने के लिए बनाया गया है।
- ख. माडुलर इलेक्ट्रिल पल्स जनरेटर्स (पल्सर्स) जिसमें निम्नलिखित सभी लक्षण मौजूद हैं-
 - पोर्टेबल, मोबाईल अथवा रगेडाईज्ड-प्रयोग हेतु बनाया हुआ।
 - 2. डस्ट टाईट इनक्लोजर में बन्द
 - 3. 15 माइक्रोसेकण्ड से कम में उनकी ऊर्जा प्रदान करने के योग्य,

- 4. 100 ए से अधिक आउटपुट वाले,
- 5. 40 ओम से कम लोड में 10 माइक्रो सेकण्ड से कम 'राइज टाईम' वाले,
- 6. 25.4 सेमी. से अधिक कोई माप नहीं,
- 7. 25 किग्रा. से कम भार और
- 8. 223° से 373° के (-50° सी से 100° सी) के विस्तारित ताप सीमा पर संचालन के लिए विनिर्दिष्ट अथवा ऐरोस्पेस इस्तेमाल हेतु यथोचित विनिर्दिष्ट।

टिप्पणीः मद ४ख००९ख में जिनान फ्लैशलैम्प ड्राइवर सहित।

तकनीकी टिप्पणीः 4ख009ख5 मद में 'राइज टाइम' को 10 प्रतिशत से 90 प्रतिशत की करंट एम्पलीट्यूड के समय अन्तराल के रूप में पारिभाषित किया गया है जब रेजिस्टिव लोड ड्राइव हो रहा हो।

4ख010

स्विचिंग यंत्र निम्नानुसार हैं-

- क. कोल्ड केथोड ट्यूब्स, चाहे गैस भरी हो अथवा नहीं, स्पार्क गैस की तरह संचालित, जिसमें निम्नलिखित गुण हो:
 - तीन या अधिक इलेक्ट्रोड्स हों,
 - 2.5 कि. वोल्ट अथवा अधिक की एनोड पीक वोल्टेज. रेटिंग,
 - 3. 100ए अथवा अधिक की एनोड पीक करंट रेटिंग, और
 - 4. 10 माइक्रो सेकेण्ड अथवा कम एनोड डिले टाइम,

टिप्पणीः गैस क्रिट्रोन ट्यूब्स और वैक्यूम स्प्राइट्रान ट्यूब्स सहित मद 4ख010क

- ख. ट्रिगर्ड स्पार्क- गैप्स जिसमें दोनों निम्नलिखित गुण हों-15 माइक्रो सेकेण्ड अथवा कम का एनोड डिले टाइम, और
 - 2. 500ए अथवा अधिक के पीक करत के लिए रेटड

- ग. फार्स्ट स्विचिंग क्रिया के साथ माड्यूल्स अथवा असेम्बलीज जिसमें सभी निम्नलिखित गुण हों-
 - 1. 2 कि. वोल्ट से अधिक एनोड पीक वोल्टेज रेटिंग,
 - 2. 500ए या अधिक एनोड पीक करंट रेटिंग, और
 - 3. 1 माइक्रो सेकेण्ड या कम का टर्न-आन टाइम।
- 4ख011 पल्स डिस्चार्ज कैपेसिटर जिसमें निम्नलिखित में कोई एक गुणों का सेट हो:
 - क. 1. 1.4 कि.वोल्ट से अधिक वोल्टेज रेटिंग,
 - 2. 10 जूल से अधिक ऊर्जा स्टोरेज,
 - 3. 0.5 माइक्रो एफ से अधिक कैपेसिटेंस, और
 - 50 एनएच से कम सीरीज इण्डक्टेंस, अथवा
 - ख. 1. 750 वोल्ट से अधिक वोल्टेज रेटिंग,
 - 2. 0.25 माइक्रो एफ से अधिक कैपेसिटेंस, और
 - 3. 10 एनएच से कम सीरीज इंडक्टेंस।
- 4ख012 न्यूट्रान जनरेटर सिस्टम, ट्यूब्स सहित, जिसमें निम्नलिखित दोनों गुण हों-
 - क. बिना एक्सटर्नल वैक्यूम सिस्टम के बिना आपरेशन के लिए डिजाइन किया हुआ, और
 - ख. ट्रिटियम-ड्यूटीरियम न्यूक्लियर रिएक्शन को प्रेरित करने हेतु

इलेक्ट्रोस्टेटिक एक्सीलरेशन को प्रयोग करना।

4ग प्रौद्योगिकी

4क और 4ख की मदों के विकास, उत्पादन अथवा प्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी। 5.

एरोस्पेस सिस्टम्स, उत्पादन और टेस्ट इक्विपमेंट सहित इक्विपमेंट, संबद्ध प्रौद्योगिकी और विशेष रूप से डिजाइन किए गए उनके संघटक और अनुषंगी।

5क

राकेट सिस्टम (बैलिस्टिक मिसाइल, स्पेस लाँच वेहकिल और साउण्डिंग राकेट सहित)

5 क1

सिस्टम्स

5क101

मिसाइलों और राकेटों के लिए सिस्टम, जिसमें शामिल हैं-

- क. सम्पूर्ण राकेट सिस्टम (बैलिस्टिक मिसाइल, रपेस लाँच वेहिकल और साउण्डिंग राकेट सिहत)
- ख. इंजिन सहित संपूर्ण राकेट स्टेज
- ग. सेटेलाइट के लिए डिजाइन की गई या संशोधित की गई लिक्विड प्रोपेलेन्ट एपोजी सहित सॉलिड या लिक्विड फ्यूल राकेट इंजिन और उनके कंट्रोल सिस्टम।

टिप्पणीः 5क101 प्लेयर के लिए जेएटीओ ईकाइयों, प्रोपल्शन यूनिटों को, डिस्प्ले फायरवर्क के लिए इजेक्शन सीटों, इमर्जेन्सी इस्केप इक्विपमेंट और राकेटों को नियंत्रित नहीं करती।

5क102

मिसाइलों और राकेटों में प्रयोग होने वाले सब-सिस्टमों और संघटकों में शामिल है:

- क. राकेट मोटर केसेस, इण्टीरियर लाइनिंग, इन्सूलेशन और नोजल्स,
- ख. राकेट स्टेजिंग मैकेनिज्न्स, सेपरेशन मैकेनिज्न और इण्टर-स्टेजेज,
- ग. लिक्विड और स्लरी प्रोपेलेन्ट (आक्सीडाइजर सहित), कंट्रोल सिस्टम, और उनके संघटक, वाइब्रेशन से रेजिस्टेंस के लिए विशेष रूप से डिजाइन अथवा संशोधित,
- घ. री-इन्द्री वेहिकल्स और उपकरण जिसमें शामिल हैं-
 - हीट-शिल्ड और उनके संघटक, मिट्टी से निर्मित या अपादामी पदार्थ,

- हीट-सिंकस और उनके संघटक, हल्के वजन से निर्मित, उच्च हीट क्षमता-युक्त पदार्थ
- 3. री-एंट्री वाहनों के लिए विशेष रूप से निर्मित इलैक्ट्रॉनिक उपकरण।
- ड: गाइडेंस सिस्टम और जायरो और इनर्सियल रेफरेन्स यूनिटों जैसे उनके संघटक.
- च. फ्लेक्सिबल नोजल जैसे थ्रस्ट वेक्टर कन्ट्रोल प्राप्त करने की विधि सहित थ्रस्ट-वेक्टर कन्ट्रोल सब सिस्टम्स, द्रव या सेकेण्डरी गैस इंजेक्शन, मूवेबल इंजिन या नोजल, इक्जास्ट गैस स्ट्रीम (जेट वेन्स या प्रोब्स) और थ्रस्ट टैब्स का प्रयोग,
- छ. हाइब्रिड राकेट मोटर्स और उनके संघटक,
- ज. अस्त्र-शस्त्र और वारहेड के लिए सैफिंग, आर्मिंग, फ्यूजिंग और फायरिंग प्रणाली।
- झ. राडार रेफ्लेक्टिविटी, अल्ट्रावायलेट/इन्फ्रारेड सिग्नेचर्स और एकाउस्टिंग सिग्नेचर्स जैसे रीड्यूस्ड आब्जर्वेबल्स हेतु विशेष रूप से बनाए गये साफ्टवेयर।
- 5क2 प्रोडक्सन और जाँच उपकरण,
- 5क201 ट्रान्सोनिक, सुपरसोनिक, हाईपरसोनिक विण्ड टनल्स, गन टनल्स, ऐरोबलास्टिक रेन्जेस।
- 5क202 5क1 में प्रणालियों के संचालन हेतु बनाया गया जाँच और उत्पादन उपकरण और सुविधाएं।
- 5क203 पूरे राकेट प्रणाली और उपप्रणाली के लिए प्रयोग होने वाली टेस्ट बेन्चेज/स्टैण्ड्स (बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली, स्पेस लान्च वेहिकल और साउंडिग-राकेट सहित) जिसमें सालिड या लिक्विड प्रापलेंट राकेट्स, मोटर्स या इंजिन्स के संचालन की क्षमता है अथवा जो तीन एक्सीयल श्रस्ट संघटकों को एक साथ मापने में समर्थ है।
- 5क204 डिजिटल कन्ट्रोल टेक्नीक्स और फीड बैक् अथवा क्लोज्ड लूपटेस्ट उपकरण और उनके साफ्टवेयर (4क006 का संदर्भ लें) का प्रयोग करते

हुए वाइब्रेसन जाँच उपकरण (वाइबेसन जाँच प्रणाली और वाइब्रेसन थ्रस्टर्स) और संघटक।

5क20\$

प्लोफार्मिंग मशीन्स और उनके विशेष तौर से तैयार संघटक जो विनिर्माता तकनीकी विशिष्टीकरण के अनुसार:--

- 1. सुपुर्दगी पर ऐसी यूनिटों से सुसज्जित न होने पर भी न्यूमेरिकल कन्ट्रोल यूनिट्स या कम्प्यूटर कन्ट्रोल के साथ सुसज्जित की जा सकती है और
- 2. दो अक्षों से अधिक हैं जो कन्टूरिंग कन्ट्रोल के लिए एक साथ समन्वित की जा सकती है।

टिप्पणीः मद 5क205 में वे मशीनें शामिल हैं जो मेटल और दो सहायक रोलर्स को डीफार्म करने के लिए बनाए गये केवल सिंगल रोलर्स है। ये रोलर्स मेंड्रेक को सपोर्ट करते हैं किन्तु सीधे डीफार्मेशन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं।

5क206

फिलामेंट वाइडिंग मशीन्स जिसके लिए पोजीशनिंग रैपिंग और वाइडिंग फाइबर्स को दो या. अधिक अक्षों, उनके प्रेसीसन मैन्ड्रेलेस और कोआर्डिनेटिंग और प्रोग्रामिंग कन्ट्रोल्स में समन्वित और प्रोग्राम की जा सके।

5क207

टेपलेइंग मशीन्स जिनमें पोजीशनिंग और लेइंग टेप और शीट्स के लिए दो या अधिक अक्षों में गति का समन्वय और प्रोग्रामिंग की जा सके।

5क208

69 एमपीए से अधिक या उसके बराबर और ज्यादा अधिकतम वर्किंग प्रेशर के सभी लक्षणों वाले आइसो स्टैटिक प्रेसेस, जिसे 600° सी या अधिक नियन्त्रित थर्मल तापमान प्राप्त करने और कायम रखने के लिए बनाया गया है और 152 मिमी. या अधिक आन्तरिक व्यास के साथ चैम्बर कैविटी विद्यमान है।

5क209

15 किमी. से अधिक या बराबर ऊँचाई या -50 और +125° से. के बीच तापमान सीमा के साथ इनवायरनमेन्टल चैम्बर्स सिमुलेटिंग बाइब्रेसन इनवायरनमेन्ट्स।

- 5क210 15 किमी. से अधिक या बराबर ऊँचाई अथवा -50 और +125° से. तापमान सीमा के साथ इनवायरनमेन्टल चैम्बर्स सिमुलेटिंग एकाउस्टिक प्रेशर लेवेल 140 डीबी अथवा अधिक या रेटेड एकाउस्टिक पावर आउटपुट 4 कि.वाट या अधिक।
- 5क211 एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रानस से ब्रेम्सट्राहलग द्वारा उत्पादित एक्सीलरेटर्स डेलीवरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
- 5क212 पलसंड इलेक्ट्रान एक्सीलरेटर्स
- 5क213 आईएसओ 492 टालरेन्स क्लास2 अथवा उससे बेहतर के अनुसार विनिर्दिष्ट सभी टालरेन्सेज के साथ रेडियल बाल बीयरिंग्स तथा निम्नलिखित सभी लक्षणों वाले:-
 - क. 12 और 50 मिमी. के बीच आन्तरिक रिंग बोर व्यास,
 - ख. 25 और 100 मिमी. के बीच बाह्य रिंग व्यास, और
 - ग. 10 और 20 मिमी. के बीच चौड़ाई।
- 5क214 मद 3ए3 में नियंत्रित प्रापलेंट्स के लिए विशेष रूप से बनाए गये लिक्विड प्रोपेलेन्ट टैंक अथवा 5क और 5ख में विनिर्दिष्ट प्रणाली प्रयुक्त होने वाले अन्य लिक्विड प्रापलेन्ट।
- 5क215 5क101 और 5क102 हेतु उपकरण या वस्तुओं के लिए विशेष रूप से तैयार उत्पादन सुविधाएं और उत्पादन उपकरण।
- 5क216 3क3 में यथा सन्दर्भित लिक्विड प्रापेलेन्टस या प्रापेलेन्ट कान्स्चुएन्ट के उत्पादन, संचालन अथवा मंजूरी जाँच हेतु जाँच उपकरण और उसके विशेष तौर पर बनाए गये संघटक।
- 5क217 राकेट प्रणाली (बैलस्टिक मिसाईल प्रणाली, स्पेस लांच वाहन और साउण्डिंग राकेट्स सहित), अनमैन्ड एअरबोर्न प्रणाली और क्रूज मिसाईल में प्रयोग होने वाले लाँच और ग्राउण्ड सहायक उपकरण और सुविधाएं जो निम्नवत है:

- क. परिवहन, हैण्डलिंग, कन्ट्रोल, एक्टिवेशन और प्रणाली की लाँचिंग के लिए बनाए गए रूपांतरित उपकरण, डिवाइसेज और वेहिकल्स।
- ख. ग्रेविटी मीटर्स (ग्रेवी मीटर्स), ग्रेविटी, ग्रेडियोमीटर्स और उनके विशेष रूप से तैयार संघटक, पूरे राकेट प्रणाली हेतु प्रयोग में आने वाली समुद्री या एअरबोर्न हेतु तथा पूरे अनमैन्ड एरियल वेहिकल प्रणाली (क्रूज मिसाइल सिस्टम टार्गेट ड्रोन्स और रेकनायसैन्स ड्रोन्स सहित) के लिए परिकल्पित या रूपान्तरित।
- ग. कम्पलीट रॉकेट सिस्टम्स और कम्पलीट मानव रहित एरियल वाहन सिस्टम्स और क्रूस मिसाइलों के लिए डिजान्ड या मोडिफाइड ग्राउंड इक्विपमेंट सहित टेलीमेट्री और टेली-कमांड, इसमें मेन्ड एअरक्राफ्ट या स्टेलाइटों के लिए डिजाइन्ड या मोडिफाइड कंट्रोल इक्विपमेंट, टेरिस्ट्रियल या मेरिन एरिलकेशन के लिए डिजाइन्ड या मोडिफाइड कंट्रोल ग्राउंड बेस्ड इक्विपमेंट और वाणिज्यिक, सिविल या 'जीवन सुरक्षा' (उदाहरणार्थ डाटा इन्टेगरिटी, उड़ान सुरक्षा) जीएनएसएस सेवाओं के लिए कंट्रोल इक्विपमेंट शामिल नहीं हैं।
- घ. न्यूक्लीयर प्रभाव के विरुद्ध रॉकेट वाहीन सिस्टम्स मानवरित एरियल वाहन और क्रूस मिसाइलों की सुरक्षा में संयुक्त थर्मल ओर प्रेशर शॉक को रोकने के लिए बने राडोम्स (उदाहरणार्थ इलेक्ट्रो-मेग्नेटिक पल्स (ईएमपी), एक्स-रे, संयुक्त ब्लास्ट और थर्मल प्रभाव)।
- ड. उड़ान मार्ग के जरिये वाहन की स्थिति का पता लगाने के लिए पोस्ट-फ्लाइट, रिकार्डेड डाटा को प्रोसेसे करने वाला साफ्टवेयर।

5क218 रॉकेट सिस्टम्स (बिलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स, स्पेस लंच वाइकल्स और साउंडिंग रॉकेट्स सहित), मानवरहित एअरबोर्न सिस्टम और क्रूस मिसाइल्स और इनके सब सिस्टम्स के लिए रेडार क्रास सेक्शन मेजरमेंट हेतु विशेष रूप से निर्मित सिस्टम्स।

5क3 प्रौद्योगिकी

- 5क301 विकास, उत्पादन, परीक्षण और 5क1 और 5क2 में मदों के प्रयोग से संबंधित प्रौद्योगिकी।
- 5क302 विकास, उत्पादन, परीक्षण और 5क1 और 5क2 में मदों के प्रयोग से संबंधित प्रौद्योगिकी के लिए साफ्टवेयर।
- 5क303 5क1 और 5क2 में निर्दिष्ट सिस्टम्स में प्रयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित एक से अधिक सब सिस्टम के कार्य को समन्वित करने वाला साफ्टवेयर।
- 5ख क्रूस मिसाइलों, टार्गेट ड्रोन्स और रिकोनसेन्स ड्रोन्स और इससे संबंधित इक्विपमेंट और विशेष रूप से निर्मित कम्पोनेटों सहित मानवरहित एरियल वाहनः
 - क. रिमोट चालित एअर वाहनों (आरपीवी) और ऑटोनोमस प्रोग्रामेबल वाहनों सहित मानव रहित एरियल वाहन;
 - ख. एसोसिएटेड लांचर्स और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट ;
 - ग. कमांड और कंट्रोल के लिए सम्बद्ध इक्विपमेंट ;
 - घ. पूर्ण मानव रहित एरियल वाहन सिस्टम (क्रूस मिसाइल सिस्टम्स, टार्गेट ड्रोन्स और रिकानइसेन्स ड्रोन्स);
 - ड. लाइट वेट टुर्बीजेट ओर टुर्बीफेन इंजन्स (टुर्बी कम्पाउंड इंजन्स);
 - च. कम्बसटन और विशेष रूप से निर्मित कम्पोनेन्ट्स को विनियन्त्रित करने वाले उपकरणों सहित रामजेट/स्क्रामजेट/प्लस जेट/ कम्बाइन्ड साइकिल इन्जन्स।
 - छ. ऑटोनोमस फ्लाइट कंट्रोल और नेविगेशन क्षमता या मानव चालित डायरेक्ट विजन रैंज से नियंत्रित उड़ान क्षमता वाला पूर्ण मानवरहित एरियल वाहन सिस्टम, एरोसल डिस्पेन्सेक्षण को समाविष्ट

करने के लिए निर्मित या विकसित तन्त्र या ऐसे वाहनों के ईंधन कम्पोनेन्ट्स के अलावा पार्टीकुलेट या तरल रूप में पेलोड के एलिमेंट्स को केरी करने की क्षमता वाला सिस्टम।

टिप्पणीः यह वर्ग ग्लाइडरों, हॉट एअर बेलून्स आदि जैसे अनपावर्ड एअरबोर्न वाहनों को नियन्त्रित नहीं करता।

- ज. हथियारों ओर स्फोटक-शीर्ष के लिए सेफिंग, आर्मिंग, फ्यूजिंग और फाइरिंग तन्त्र।
- झ. 5ख के लिए इक्विपमेंट या मटीरियल हेतु विशेष रूप से निर्मित उत्पादन सुविधाएं और उत्पादन उपकरण।
- ञ. 5ख के लिए निर्दिष्ट उपकरण, सामग्री या साफ्टवेयर के विकास, उत्पादन या प्रयोग हेतु प्रौद्योगिकी।
- ट. 5ख के लिए निर्दिष्ट उपकरण या सामग्री के प्रयोग या विकास, उत्पादन हेतु साफ्टवेयर।
- ठ. 5ख में निर्दिष्ट सिस्टम्स में प्रयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित या विकसित एक से अधिक सबसिस्टम के समन्वय के लिए साफटवेयर।
- 5ग रॉकेट सिस्टम्स (बेलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स, स्पेस लांच वाहनों और साउंड रॉकेटों सहित), मानवरहित एरियल वाहनों और क्रूस मिसाइलों में प्रयोग के लिए निर्मित या विकसित एवोएनिक्स और नेविगेशन सिस्टम्स।
- 5ग001 गाइडेन्स सिस्टम्स और इसके उपकरण जैसे गाइरोस और इनेरियल रेफरेंस यूनिट्स तथा विशेश रूप से निर्मित उपकरण।
- 5ग002 इंटेगरेटेड फ्लाइट इन्स्ट्रमेंट सिस्टम्स जिसमें गाइरोस्टेब्लाइजर्स या आटोमेटिक पाइलेट्स और इसके विशेष रूप से निर्मित उपकरण शामिल हैं।
- 5ग003 कम्पास (गाइरो-एस्ट्रो कम्पासों सहित), गाइरोस्कोप्स, एक्सीलेटोमीटर्स और इनर्टियल उपकरण और विशेष रूप से निर्मित साप्टवेयर तथा विशेष रूप से निर्मित उपकरण।
- 5ग004 एरसीलेरोमीटर्स या ऐसे उपकरण को समाविष्ट करने वाले सिस्टम्स का प्रयोग करने वाले इनर्टियल या अन्य उपकरण और विशेष रूप से निर्मित इन्टेगरेशन साफ्टवेयर।

5ग005 एनक्रिप्टेड टेलीमेट्री सिस्टम्स, उपकरण और इसके साफ्टवेयर।

5ग006 इस सिस्टम के लिए निर्मित या विकसित फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम (सर्वो वाल्व सिहत);

- क. हाइड्रोलिक, मकैनिकल, इलैक्ट्रो-आप्टिकल या इलैक्ट्रो-मकैनिकल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स (फ्लाई-बाई-वायर सिस्टम् सहित);
- ख. एटिच्यूड कंट्रोल उपकरणः
- ग. रॉकेट सिस्टम ट्रेजेक्टरी को इष्टतम बनाने के लिए फ्लाइट कंट्रोल, गाइडेंस और प्रोपलशन डाटा तथा फ्लाइट मेनेज़मेंट सिस्टम हेतु डिजाइन प्रौद्योगिकी।
- घ. विशेष रूप से निर्मित टेस्ट, सेलीबरेशन और इसके एलाइन्मेंट।

5ग007 इनर्टियल मेजरमेंट डिवाइंस को समाविष्ट करने वाला इंटेगरेटेड नेविगेशन सिस्टम (उदाहरणः एरिच्यूड और हैडिंग रेफरेंस सिस्टम, इनर्टियल रेफरेंस यूनिट या इनर्टियल नेविगेशन सिस्टम); सम्पूर्ण उड़ान के दौरान पोजिशन और/या वेलोसिटी को अद्यतन बनाने के लिए समय-समय पर या लगातार प्रयुक्त एक या अधिक सेन्सर (उदाहरणः सेटेलाइट नेविगेशन रिसीवर, रेडार अल्टीमीटर और/या डोप्लस रेडार); इंटेगरेशन हार्डवेयर और साफ्टवेयर।

5ग008 5ग001-5ग004 और 5ग007 में निर्दिष्ट उपकरण के साथ प्रयोग में लाए जाने वाले उत्पादन उपकरण और अन्य परीक्षण, कैलिब्रेशन और अलाइनमेंट उपकरण।

5ग009 स्केटरोमीटर, रिफ्लेक्टोमीटर और प्रोफिलोमीटर जैसे लेजर गाइरोस और इनर्टियल मेजरमेंट यूनिट (आईएमयू मोट्यूल) टेस्टर, आईएमयू प्लेटफार्म टेस्टर, आई एमयू स्टेबल एलिमेंट हैंडलिंग फिक्सर्च, गाइरो ट्यूनिंग टेस्ट स्टेशन, गाइरो डाइनेमिक बेलेंस स्टेशन, गाइरो एवाकुएशन ओर फिलिंग स्टेशन, गाइरो बियरिंग्स के लिए सैंटिफग फिक्सर्च, एक्सेलेरोमीटर एक्सिस अलाइन

स्टेशन और एक्सेलेरोमीटर टेस्ट स्टेशन जैसे अन्य इनर्टियल उपकरणों के लिए दर्पण की विशेषता बताने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण।

5ग010

एवायनिक उपकरण और एम्बेडिड या विशेष रूप से निर्मित साफ्टवेयर और इसके उपकरण, इसमें शामिल किन्तु सीमित नहीं-

- क. अल्टीमीटर सहित रेडार और लेजर रेडार सिस्टम;
- ख. इलेक्ट्रानिक एसेम्बलीज और उपकरण:
- ग. ब्राह्य स्रोतों से इलैक्ट्रो मैग्नेटिक पल्स (ईएमपी) और इलैक्ट्रो-मैग्नेटिक इन्टरफीयरेंस (ईएमआई) हजार्ड के विरुद्ध एवायनिक और इलैक्ट्रिकल सब सिस्टम्स की सुरक्षा के लिए डिजाइन प्रौद्योगिकी।
- घ. इलैक्ट्रोमेग्नेटि सोरसेज (डायरेक्शन फाइंडिंग डिवाइसेज) या टेरेन करेक्टरस्टिक्स की बियरिंग्स के निर्धारण के लिए पेसिव सेन्सर्स।
- ड. ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम्स (जीएनएसएसः उदाहरणार्थ जीपीएस, जीएलओएनएएसएस, जीएएलआईएलईओ) के लिए रिसीविंग उपकरण जो एअरक्राफ्ट स्पीड और आल्टीच्यूड्स या ऊपर ऑपरेट करने की क्षमता रखता हो।
- च. टेरेन कोन्टुर मेपिंग उपकरण, सीन मेपिंग और कोरेलेशन (डिजिटल और एनालोन दोनों) उपरकण, डोपलर नेविगेशन रेडार उपकरण, पेसिव इन्टर-फेरोमीटर उपकरण और इमेजिंग सेंसर उपकरण (एक्टिव और पेसिव दोनों)।
- छ. इलैक्ट्रोमेग्नेटिक शील्डिंग सिस्टम्स हार्डन्ड इलैक्ट्रिकल सर्कट्स और सबसिस्टम्स के कनिफगुरेशन और हार्डन्ड कराइटेरिया के निर्धारण के लिए डिजाइन प्रौद्योगिकी।

5ग011

ऑन-बोर्ड इलैक्ट्रानिक उपकरण, डिवाइज़ और इसका डिजाइन तथा विनिर्माण संबंधी जानकारी (वारहेड फ्यूजस, टाइमर्स और सीक्वेन्सर्स के अलावा) और एम्बेडेड या इसके लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया साफ्टवेयर।

- 5ग012 न्यूक्लीर प्रभाव के विरूद्ध रॉकेट सिस्टम्स, मानवरहित एरियल वाहनों और क्रुस मिसाइलों की सुरक्षा के लिए डिजाइन्ड या विकसित डिटेक्टर्स (उदाहरणार्थः इलैक्ट्रोमेग्नेटिक पल्स (ईएमपी), एक्स-रे, कम्बाइन्ड ब्लास्ट और थर्मल प्रभाव)।
- 5ग013 न्यूक्लीर प्रभाव के विरुद्ध रॉकेट सिस्टम्स, मानव रहित एरियल वाहनों और क्रूस मिसाइलों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेडिएशन हार्डन्ड माइक्रो सर्कट्स (उदाहरणार्थः इलैक्ट्रो-मेग्नेटिक पल्स (ईएमपी), एक्स-रे, कम्बाइन्ड ब्लास्ट और थर्मल प्रभाव)।
- 5ग014 इनफलाइट पोजिशन और वेलोसिटी का प्रदान करने के लिए नारियल-टाइम मेजरमेंट ; एसोसिएटेड आप्टिकल/इनफ्ररेड ट्रेकर्स और सम्ब्द्ध साफ्टवेयर सहित रैंज इन्स्ट्रमेंटेशन रेडार ; यातो सर्फस या एअरबोर्न रेफरेन्स या नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम्स के साथ कंजंक्शन में रॉकेट या मानव रहित एरियल वाहनों पर इन्सटाल्ड कोड ट्रांसलेटर का प्रयोग करके प्रसीजन ट्रेकिंग सिस्टम्स।
- 5ग015 रोटोर्स/एसेम्बलीज को बेलेंस करने और दो या अधिक हवाई जहाजों में अनबेलेंस को ठीक करने वाली बेलेंसिंग मशीनें।
- 5ग016 बेलेंसिंग मशीनों के साथ इस्तेमाल करने के लिए डिजान्ड या मोडिफाइड इन्डेक्टर हेड्स या बेलेंसिंग इन्स्ट्रमेंट।
- 5ग017 निम्नलिखित सभी विशेषताओं वाले मोशन सिमुलेटर्स/रेट टेबल्स (सिमुलेटिंग मोशन करने वाले उपकरण); दो एक्सेज या अधिक स्लिप रिंग्स जो इलैक्ट्रिकल पावर और/या सिग्नल इन्फार्मेशन ट्रांसमिट करने की क्षमता रखते हों।
- 5ग018 पोजीशन टेबल्स (किसी भी एक्सेज में प्रिसाइज रोटेरी पोजिशनिंग की क्षमता वाले उपकरण) जिनमें दो या अधिक एक्सेज हों और पोजिशन एकुरेसी बराबर या 5 आर्क सैकेण्ड से बेहतर हो।

5ग019

सेन्ट्रिफुग्स जिनमें एक्सीलरेशन की क्षमता हो और ट्रांसिनटिंग इलैक्ट्रिकल पावर और सिग्नल इन्फॉमेशन की क्षमता वालें स्लिप रिंग्स हों।

5ग020

मानव रहित एरियल वाहन सिस्टम्स के लिए डिजाइन्ड या मोडिफाइड एअर वाहन फ्यूसलेज, प्रोपाल्शन सिस्टम और लिफ्टिंग कंट्रोल सर्फोसिज के इन्टेग्रेशन हेतु डिजाइन प्रौद्योगिकी तािक मानव रहित एरियल वाहन सिस्टम के फ्लाइट रिजिम के दौरान एरोडाइनेमिक परफारमेंस की अधिकतम किया जा सके।

5ग021

ट्रेजेक्टरी को इष्टतम बनाने के लिए कम्पलीट रॉकेट सिस्टम्स, मानव रहित एरियल वाहनों और क्रूस मिसाइलों के लिए डिजान्ड या मोडिफाइड फ्लाइट मेनेजमेंट सिस्टम के लिए फ्लाइट कंट्रोल, गाइडेंस और प्रोपल्शन डाटा के इन्टेगरेशन हेतु डिजाइन प्रौद्योगिकी।

5ग022

विकास, उत्पादन या 5ग में मदों के प्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी।

5ग023

विकास, उत्पादन या 5ग में मदों के प्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर।

5ग024

5ग निर्दिष्ट सिस्टम्स में प्रयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन्ड या मोडिफाइड साफ्टवेयर।

5घ

मेन्ड-एअरक्राफ्ट, एअरो-इंजन्स, सम्बद्ध उपकरण और संघटकः

टिप्पणीः यह वर्ग विदेशी मिल्ट्री एअरक्राफ्ट या मिल्ट्री पंजीकरण संख्या वाले भारतीय एअरक्राफ्ट को नियंत्रित नहीं करता है।

5घ001

कम्बेट एअरक्राफ्ट और इसके लिए विशेष रूप से डिजाइन्ड कम्पोनेंट्स ;

क. मिल्ट्री रिकॉनसेन्स, एसल्ट, मिल्ट्री ट्रेनिंग, ट्रान्सपोर्टेशन और एअर-ड्रोपिंग ट्रूप्स या मिल्ट्री उपकरण, लोजेस्टिक्स स्पोर्ट और इसके विशेष रूप से डिजाइन्ड अवयवों सहित मिल्ट्री प्रयोग कें लिए विशेष्ज्ञ रूप से डिजाइन्ड या मोडिफाइड अन्य एअरक्राफ्ट;

- ख मिल्ट्री प्रयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन्ड या मोडिफाइड एअरो इंजन्स और इसके विशेष रूप से डिजाइन्ड कम्पोनेंट्स;
- ग. 5घ001क या 5घ001ख द्वारा नियंत्रित एअर क्राफ्ट या 5घ001ग द्वारा नियंत्रित एअरो-इंजन्स और विशेष रूप से डिजाइन्ड अवयवों के साथ प्रयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन्ड एअरबोर्न रिफ्युलिंग उपकरण सहित एअरबोर्न उपकरण;
- घ. प्रेशर रिफ्यूलर्स प्रेशर रिफ्यूलिंग उपकरण, कन्फाइन्ड क्षेत्रों में संचालन सुविधा के लिए विशेष रूप से डिजान्ड उपकरण और 5घ001क या 5घ001ख द्वारा नियंत्रित एअरक्राफ्ट या 5घ001ग द्वारा नियंत्रित एअरो-इंजन्स के लिए विशेष रूप से विकसित ग्राउंड उपकरण;
- ड. एअरक्राफ्ट एन्टी-जी सूट्स, मिल्ट्री क्रेश हेल्मेट्स में प्रयोग के लिए प्रेशराइज्ड ब्रीथिंग उपकरण और पार्शियल प्रेशर सूट्स और एअरक्राफ्ट या मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले प्रोटेक्टिव मास्कस, लिक्विड आक्सीजन कन्वरटर्स और एअरक्राफ्ट से कर्मिकों की आकस्मिक बचाव के लिए केटापुल्ट्स और कार्टिज एक्चूएटेड डिवाइस;

च. पैराशूटः

- 1. ड्रोपिंग बॉडिज के लिए स्टेबलाइजेशन और एटिच्यूड कंट्रोल हेतु पेराग्लाइडर्स, ड्रेग पेराशूट (उदाहरणार्थः रिकवरी केप्सूल्स, इजेक्शन सीट्स, बम्ब);
- 2. आकस्मिक पेराशूटों के विकास तथा इन्फलेशन सीक्वेंस रिगुलेशन के लिए इजेक्शन सीट सिस्टम्स के साथ प्रयोग के लिए ड्रोग पैराशूट;
- 3. गाइडेड मिसाइलों, ड्रोन्स या स्पेस वाहनों के लिए रिकवरी पैराश्ट;
- 4. एप्रोच पैराशूट और लैंडिंग डिसेलरेशन पेराशूट।
- छ. पैराशूट लोड्स के लिए ऑ्टोमेटिक पाइलेटिंग सिस्टम्स, किसी भी ऊंचाई से कंट्रोल्ड ओप्निंग जम्प्स के लिए मिल्ट्री प्रयोग हेतु

विशेष रूप से डिजाइन्ड या मोडिफाइड उपकरण, आक्सीजन उपकरण सहित।

- टिप्पणी 1. 5घ001ख मिलिट्री प्रयोग के लिए एअरक्राफ्ट या विशेष रूप से डिजाइन्ड इस एअरक्राफ्ट के वेरिएन्ट्स को नियंत्रित नहीं करता है जिसे:
 - 1. भारतीय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा नागरिक प्रयोग के लिए प्रमाणित किया गया है, और
 - 2. मिलिट्री प्रयोग के लिए समनुरूप नहीं है और मिलिट्री प्रयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन्ड या मोडिफाइड उपकरण या एटेचमेंट्स से फिटिड नहीं हैं।
- टिप्प्णी 2. मिलिट्री प्रयोग के लिए नॉन मिलिट्री मोडिफाइड एअरक्राफ्ट या एअरो इंजन्स हेतु विशेष रूप से डिजाइन्ड कम्पोनेंट्स और संबद्ध उपकरण के बारे में 5घ001ख और 5घ001ग में नियन्त्रण मिलिट्री प्रयोग के लिए मोडिफिकेशन हेतु आवश्यक इन मिलिट्री कम्पोनेंट्स और मिलिट्री से सम्बद्ध उपकरण पर लागू हैं।

माइक्रोलाइट एअर क्राफ्ट और पावर्ड 'हैंग-ग्लाइडर्स'

वर्ग 6 (आरक्षित)

5E.

वर्ग 7 इलैक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर्स और सूचना सुरक्षा सहित सूचना प्रौद्योगिकी

7क इलैक्ट्रानिक्स

75001 31 जीएचजेड से अधिक फ्रीक्वेंसी पर आपरेटिंग ट्यूबें, ट्रेवलिंग वेव ट्यूबें (टी डब्ल्यू टी) और फेज शिफ्टर्स और कन्टीन्यूस वेव और पल्सड हाई पावर माइक्रोवेव ट्रेवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर्स (टी डब्ल्यू टी ए) और इसकी पावर सप्लाई सहित हाई पावर माइक्रोवेव डिवाइस।

7क002

3जीएचजेड से अधिक फ्रीक्वेंसी पर अपरेटिंग माइक्रोवेव मोनोलिथिक इन्टेगरेटेड सर्केंट्स (एमएमआईसी) और 2.5 जीएचजेड से अधिक फ्रीक्वेंसी पर आपरेटिंग सर्फेंस एकोस्टिक वेव (एस ए डब्ल्यू) डिवाइस।

7क003 फेसड अरे एनटेन्स और इनके एलिमेंट्स।

7क004 रेडियशन-हाईन्ड माइक्रो-प्रोसेसर्स, फील्ड प्रोगरामेबल गेट अरे और सोलिड स्टेट मेमोरी डिवाइस।

गइक्रोप्रोसेसर माइक्रो सर्केट्स, माइक्रो-कम्प्यूटर माइक्रो सर्केट्स, माइक्रो कट्रोलर माइक्रो सर्केट्स, कम्पाउंड सेमीकंडक्टर से विनिर्मित स्टोरेज इन्टेगरेटेड सर्केट्स, एनलोग-टु-डिजिटल कंवर्टर और डिजिटल-टु-एनालॉग कंवर्टर, प्रिंटेड सर्केअ बोर्ड या मोड्यूल्स, इलैक्ट्रो सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन्ड आप्टिकल या आप्टिकल इन्टेगरेटेड सर्केट, फील्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, नियरल नेटवर्क इन्टेगरेटेड सर्केट, कस्टम इन्टेगरेटेड सर्केट, जिसके फंक्शन का पता नहीं है या उपकरण के कंट्रोल स्टेटस का पता नहीं है, जिसमें इन्टेगरेटेड सर्केट का इस्तेमाल किया जायेगा, फास्ट प्यूरियर ट्रांसफोर्म (एफएफटी), इलैक्ट्रिकल एरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड-ऑनली मेमोरीज (ईईपीआरओएम), फलेश मेमोरीज या स्टेटिक रेंडम-एसेस मेमोरीज (एसआरएएम) जिनमें निम्नलिखित हों-

- क. 398 के (+125° सी) से अधिक एम्बीऐंट तापमान पर आपरेशन के लिए रेटेड।
- ख. 218 के (-55° सी) से कम एम्बीऐंट तापमान पर आपरेशन के लिए रेटेड; या
- ग. 218 के (-55°सी) से 398 के (+125°सी) तक एम्बीऐंट तापमान रैंज पर आपरेशन के लिए रेटेड।

7क006 रेडिएशन-हार्डन एनालॉग-टु-डिजिटल और डिजिटल-टु-एनालॉग कंवर्टर इन्टेगरेटेड सर्बेट;

क. निम्नलिखित किसी भी विशेषता वाले एनालॉग-टु-डिजिटल कंवर्टर:-

- 1. 8 बिट या इससे अधिक रेजोलुशन किन्तु 12 बिट से कम; कुल कंवर्शन टाइम 5 एनएस से कम;
- 2. 12 बिट रेजोलुशन, कुल कंवर्शन टाइम 200 एनएस से कम; या
- 3. 12 बिट से अधिक रेजोलुशन, कुल कंवर्शन टाइम 2 यूएस से कम।
- ख. डिजिटल-टु-एनालॉग कंवर्टर्स, 12 बिट या इससे अधिक रेजोलुशन, और सेटलिंग टाइम 10 एनएस से कम।

7क007 थर्मल इनफ्रेरड, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे और शामा रे स्पेक्टरम में आपरेटिंग डिटेक्टर यूनिट।

7क008 विजिबल, नीयर और थर्मल इनफ्रोरड स्पेक्टरम में आपरेटिंग इमिजंग केमरों के लिए फोकल प्लेन एसेम्बलीज़।

7क009 विकास, उत्पादन या प्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी।

7ख इलैक्ट्रानिक टेस्ट इक्विपमेंट

7ख001 फ्रीक्वेंसी सिंथाइज्ड सिग्नल जेनरेटर्स-अधिकतम फ्रीक्वेंसी 31 जीएचजेड से अधिक।

7ख002 40 जीएचजेड से अधिक फ्रीक्वेंसी पर आपरेटिंग नेटवर्क एनालाइजर।

7ग कम्प्यूटर

7ग001 डिजिटल कम्प्यूटर और साफ्टवेयरः

क. 75000 (पचहत्तर हजार) मिलियन थिओरेटिकल आपरेशन्स प्रति सैकेण्स (एमटीओपीएस) से अधिक कम्पोजाइट थिओरेटिकल परफार्मेन्स (सीटीपी) वाले डिजिटल कम्प्यूटर। ख. साफ्टवेयर, और/या कम्प्यूटर इन्टर-कनेक्शन स्कीम्स, (क) डिजान्ड टु 'पेरालेलाइज' डिजिटल कम्प्यूटर के साथ को स्पलाइटु हो या न हो (व्यक्तिगत कोई सीटीपी रेटिंग) ताकि 'पेरालेलाइज्ड' समनुरूप द्वारा 75000 एमटीओपी से अधिक सीटीपी प्राप्त किया जा सके।

तकनीकी टिप्पणियां-

- कम्पोजाइट थिओरेटिकल परफार्मेनस (सीटीपी) रेटिंग का परिकलन इस संबंध में अलग से अधिसूचित परिकलन स्कीम के अनुसार किया जायेगा।
- 2. 75000 एमटीओपी या इससे कम सीटीपी रेटिंग के प्रत्येक व्यक्तिगत डिजिटल कम्प्यूटर के लिए किसी गन्तव्य या अन्तिम प्रयोक्ता के लिए निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी जबतक ऊपर (ख) के साथ इसकी आपूर्ति की गई हो।
- उ. डिजिटल कम्प्यूटर में थे शामिल हैं (1) हाईब्रिड कम्प्यूटर्स इनकापीरेटिंग 'डिजिटल कम्प्यूटर्स' या ऊपर (क) में निर्दिष्ट, साइसोलिक अरे कम्प्यूटर्स, न्यरल कम्प्यूटर्स, आप्टिकल कम्प्यूटर्स, सेक्टर प्रोसेसर्स, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स, लोजिकल प्रोसेसर्स (2) मेडिकल इमेजिंग (उदाहरणार्थ केट स्केनिंग) उपकरण के साथ इन्टेगरल एडजेंक्ट्स के रूप में सप्लाई के अलावा 'इमेज एन्हान्समेंट' या सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन्ड डिजिटल इलैक्ट्रानिक उपकरण।
- 7ग002 एनालॉग डिजिटल या हाईब्रिड कम्प्यूटर्स, डिजिटल् डिफरेनशियल एनालाइजर और प्रयोग या मॉडिलंग के लिए विशेष रूप से डिजाइन्ड साफ्टवेयर, सिमुलेशन या रॉकेट सिस्टम्स, मानव रहित एरियल वाहनों और क्रूस मिसाइलों के डिजाइन इन्टेगरेशन।

7ग003 7ग002 में मदों के विकास उत्पादन या प्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी।

7घ सूचना सुरक्षा सिहत सूचना प्रौद्योगिकी।
7घ001 साइफरिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल करके डाटा प्रोसेसिंग सुरक्षा उपकरण, डाटा सुरक्षा उपकरण और ट्रांसमीशन और सिग्नलिंग लाइन सेक्योरिटी उपकरण।

7घ002 आईडेंटिफिकेशन, अथेंटिकेशन और किलोडर उपकरण और कि मेनेजमेंट, मैनुफैचरिंग और वितरण उपकरण।

७ड. (आरक्षित)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2007 No. 27 (RE-2007)/2004—2009

- S.O. 1509(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Paragraph 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2004-2009, the Central Government hereby amends the ITC(HS) classification of Export and Import Items, 2004-2009 with immediate effect, as under:-
- 1.1 The list of Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies as given in Appendix 3 to Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export and Import items, 2004-2009 stands amended. The amended Appendix-3 is annexed.
- 2. This issues in public interest.

[F. No. 01/91/171/14/AM-06/PC-III]

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade and ex-officio Addl. Secy.

APPENDIX-3

Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET) export of which is regulated

Export of Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET) listed below shall be permitted only against an export licence issued in this behalf unless export is prohibited or is permitted without licence subject to fulfillment of conditions. if any, as indicated under/against any specific category or item.

Exporters are advised to refer to the relevant guidelines relating to the export of SCOMIT items in the Handbook of Procedures (Vol.I), as issued from time to time.

Glossary: Expressions used in the SCOMET List have the following meanings:

- "Accuracy" usually measured in terms of inaccuracy, means the maximum deviation, positive or negative, of an indicated value from an accepted standard or true value.
- "Active flight control systems" are systems that function to prevent undesirable "aircraft" and missile motions or structural loads by autonomously processing outputs from multiple sensors and then providing necessary preventive commands to effect automatic control.
- "Aircraft": A fixed wing, swivel wing, rotary wing (helicopter), tilt rotor or tilt-wing airborne vehicle.

- "Angular position deviation" means the maximum difference between angular position and the actual, very accurately measured angular position after the work piece mount of the table has been turned out of its initial position.
- "Composite" means a "matrix" and an additional phase or additional phases consisting of particles, whiskers, fibres or any combination thereof, present for a specific purpose or purposes.
- "Composite theoretical performance" ("CTP") is a measure of computational performance given in millions of theoretical operations per second (Mtops), calculated using the aggregation of computing elements (CE).
- "Contouring control" means two or more "numerically controlled" motions operating in accordance with instructions that specify the next required position and the required feed rates to that position. These feed rates are varied in relation to each other so that a desired contour is generated.
- "CTP" is equivalent to "composite theoretical performance".
- "Designed or modified" describes equipment, parts or components which, as a result of "development," or modification, have become endowed with specified properties that make them fit for a particular application.
- "Development": Activity related to all phases prior to "production" such as design, design research, design analysis, design concepts, assembly and testing of prototypes, pilot production schemes, design data, process of transforming design data into a product, configuration design, integration design, layouts.
- "Digital computer" means equipment which can, in the form of one or more discrete variables, perform all of the following:
- a. Accept data;
- b. Store data or instructions in fixed or alterable (writable) storage devices;
- c. Process data by means of a stored sequence of instructions which is modifiable; and
- d. Provide output of data.
- N.B.: Modifications of a stored sequence of instructions include replacement of fixed storage devices, but not a physical change in wiring or interconnections.
- "Explosives": Solid, liquid or gaseous substances or mixtures of substances which, in their application as primary, booster, or main charges in warheads, demolition and other applications, are required to detonate.

"Fibrous or filamentary materials" include:

- a. Continuous "monofilaments";
- b. Continuous "yarns" and "rovings";
- c. "Tapes", fabrics, random mats and braids;
- d. Chopped fibres, staple fibres and coherent fibre blankets;
- e. Whiskers, either monocrystalline or polycrystalline, of any length;
- f. Aromatic polyamide pulp.
- "Hybrid computer" means equipment which can perform all of the following:
- a. Accept data;

- b. Process data, in both analogue and digital representations; and
- c. Provide output of data.
- "Image enhancement" means the processing of externally derived information-bearing images by algorithms such as time compression, filtering, extraction, selection, correlation, convolution or transformations between domains (e.g., fast Fourier transform or Walsh transform). This does not include algorithms using only linear or rotational transformation of a single image, such as translation, feature extraction, registration or false coloration.
- "Information security" is all the means and functions ensuring the accessibility, confidentiality or integrity of information or communications, excluding the means and functions intended to safeguard against malfunctions. This includes cryptography, 'cryptanalysis', protection against compromising emanations and computer security.

 N.B.: 'Cryptanalysis': analysis of a cryptographic system or its inputs and outputs to derive confidential variables or sensitive data, including clear text.
- "Insulation" is applied to the components of a rocket motor, i.e. the case, nozzle, inlets, case closures, and includes cured or semi-cured compounded rubber sheet stock containing an insulating or refractory material. It may also be incorporated as stress relief boots or flaps.
- "Interior lining" is suited for the bond interface between the solid propellant and the case or insulating liner. Usually a liquid polymer based dispersion of refractory or insulating materials, e.g. carbon filled hydroxyl terminated polybutadiene (HTPB) or other polymer with added curing agents sprayed or screeded over a case interior.
- "Isolated live cultures" includes live cultures in dormant form and in dried preparations.
- "Isostatic presses" mean equipment capable of pressurising a closed cavity through various media (gas, liquid, solid particles, etc.) to create equal pressure in all directions within the cavity upon a workpiece or material.
- "Laser": An assembly of components which produce both spatially and temporally coherent light that is amplified by stimulated emission of radiation.
- "Linearity" (usually measured in terms of non-linearity) means the maximum deviation of the actual characteristic (average of upscale and downscale readings), positive or negative, from a straight line so positioned as to equalise and minimise the maximum deviations.
- "Matrix" means a substantially continuous phase that fills the space between particles, whiskers or fibres.
- "Measurement uncertainty" is the characteristic parameter which specifies in what range around the output value the correct value of the measurable variable lies with a confidence level of 95 %. It includes the uncorrected systematic deviations, the uncorrected backlash and the random deviations.
- "Microcircuit": A device in which a number of passive and/or active elements are

considered as indivisibly associated on or within a continuous structure to perform the function of a circuit.

- "Microprogrammes": A sequence of elementary instructions maintained in a special storage, the execution of which is initiated by the introduction of its reference instruction register.
- "Missiles" means complete rocket systems and unmanned aerial vehicle systems.
- "Modified" in the context of "software" describes "software" which has been intentionally changed such that it has properties that make it fit for specified purposes or applications. Its properties may also make it suitable for purposes or applications other than those for which it was "modified."
- "Monofilament" or filament is the smallest increment of fibre, usually several micrometres in diameter.
- "Monolithic integrated circuit" means a combination of passive or active 'circuit elements' or both which:
- a. Are formed by means of diffusion processes, implantation processes or deposition processes in or on a single semiconducting piece of material, a so-called 'chip';
- b. Can be considered as indivisibly associated; and
- c. Perform the function(s) of a circuit.
- N.B.: 'Circuit element' is a single active or passive functional part of an electronic circuit, such as one diode, one transistor, one resistor, one capacitor, etc.
- "Neural computer" means a computational device designed or modified to mimic the behaviour of a neuron or a collection of neurons, i.e., a computational device which is distinguished by its hardware capability to modulate the weights and numbers of the interconnections of a multiplicity of computational components based on previous data.
- "Numerical control" means the automatic control of a process performed by a device that makes use of numeric data usually introduced as the operation is in progress.
- "Optical integrated circuit" means a "monolithic integrated circuit" or a hybrid integrated circuit, containing one or more parts designed to function as a photosensor or photoemitter or to perform (an) optical or (an) electro-optical function(s).
- "Precursors": Speciality chemicals used in the manufacture of explosives.
- "Pressure transducers" are devices that convert pressure measurements into an electrical signal.
- "Production" means all production stages (e.g., product engineering, manufacture, integration, assembly (mounting), inspection, testing, quality assurance);

- "Production equipment": Tooling, templates, jigs, mandrels, moulds, dies, fixtures, alignment mechanisms, test equipment, other machinery and components therefor, limited to those specially designed or modified for "development" or for one or more phases of "production".
- "Production facilities": Equipment and specially designed "software" therefor integrated into installations for "development" or for one or more phases of "production".
- "Programmes": A sequence of instructions to carry out a process in, or convertible into, a form executable by an electronic computer.
- "Propel ants": Substances or mixtures that react chemically to produce large volumes of hot gases at controlled rates to perform mechanical work.
- "Public domain" means a domain that has no restrictions upon dissemination of information within or from it; the existence of any legal rights to the intellectual property in that information does not remove the information from being in "public domain".
- "Radiation hardened": Means that the component or equipment is designed or rated to withstand radiation levels which meet or exceed a total radiation dose of 5×10^3 Gy or 5×10^5 rads (Si).
- "Required": As applied to "technology", refers to only that portion of "technology" which is peculiarly responsible for achieving or exceeding the controlled performance levels, characteristics or functions. Such "required" "technology" may be shared by different products.
- "Resolution" means the least increment of a measuring device; or on digital instruments, the least significant bit.
- "Roving" is a bundle (typically 12-120) of approximately parallel 'strands'.

 N.B.: 'Strand' is a bundle of "monofilaments" (typically over 200) arranged approximately parallel.
- "Settling time" means the time required for the output to come within one-half bit of the final value when switching between any two levels of the converter.
- "Signal processing" means the processing of externally derived information-bearing signals by algorithms such as time compression, filtering, extraction, selection, correlation, convolution or transformations between domains (e.g., fast Fourier transform or Walsh transform).
- "Software": A collection of one or more "programmes", or "micro-programmes", fixed in any tangible medium of expression. However, unless otherwise provided for against any item on the SCOMET List, the List does not control "software" which is either in the public domain or is generally available to the public by being:

- a. Sold from stock at retail selling points without restriction, by means of:
 - 1. Over-the-counter transactions;
 - 2. Mail order transactions; or
 - 3. Telephone call transactions; and
- b. Designed for installation by the user without further substantial support by the supplier.
- "Space qualified": Products designed, manufactured and tested to meet the special electrical, mechanical or environmental requirements for use in the launch and deployment of satellites or high altitude flight systems operating at altitudes of 100 km or higher.
- "Stability" means the standard deviation (1 sigma) of the variation of a particular parameter from its calibrated value measured under stable temperature conditions. This can be expressed as a function of time.
- "Specially designed" qualifies the description of equipment, parts, components or "software" which, as a result of "development", have unique properties that distinguish them for certain predetermined purposes. For example, a piece of equipment that is "specially designed" will only be considered so if it has no other function or use. Thus a piece of manufacturing equipment that is "specially designed" to produce a certain type of component will only be considered such if it is not capable of producing other types of components.
- "Tape" is a material constructed of interlaced or unidirectional "monofilaments", 'strands', "rovings", "tows", or "yarns", etc., usually preimpregnated with resin.

 N.B.: 'Strand' is a bundle of "monofilaments" (typically over 200) arranged approximately parallel.
- "Technology" means, except as otherwise provided for against any item in the SCOMET List, information (including information embodied in "software") other than information in the "public domain", that is capable of being used in:
- a. the development, production or use of any goods or software;
- b. the development of, or the carrying out of, an industrial or commercial activity or the provision of a service of any kind.

Explanation: When technology is described wholly or partly by reference to the uses to which it (or the goods to which it relates) may be put, it shall include services which are provided or used, or which are capable of being used, in the development, production or use of such technology or goods.

"Tow" is a bundle of "monofilaments", usually approximately parallel.

"Toxins" means toxins in the form of deliberately isolated preparations or mixtures, no matter how produced, other than toxins present as contaminants of other materials such as pathological specimens, crops, foodstuffs or seed stocks of "microorganisms".

"Unmanned Aerial Vehicle" ("UAV") means any aircraft capable of initiating flight and sustaining controlled flight and navigation without any human presence on board.

"Usable in," "usable for," "usable as" or "capable of" qualifies the description of equipment, parts, components, materials, technology or "software" which are suitable for a particular purpose. There is no requirement that the equipment, parts, components, technology or "software" should have been configured, modified or specified for that particular purpose. (Contrast with "specially designed" – see above).

"Use" includes operation; installation (including on site installation); maintenance; repair; overhaul; refurbishing.

"Vaccine" is a medicinal product in a pharmaceutical formulation licensed by, or having marketing or clinical trial authorisation from, the regulatory authorities of either the country of manufacture or of use, which is intended to stimulate a protective immunological response in humans or animals in order to prevent disease in those to whom or to which it is administered.

"Yarn" is a bundle of twisted 'strands'.

N.B.: 'Strand' is a bundle of "monofilaments" (typically over 200) arranged approximately parallel.

Items on the SCOMET List are organised in the following categories.

Category	Nuclear materials, nuclear-related other materials, equipment and		
technolog	gy		
0A	Prescribed Substances		
0A1	Source Material		
0A2	Special Fissionable Material		
0A3	Other Materials		
0B	Prescribed Equipment		
0C	Technology		
Category	Toxic chemical agents and other chemicals		
1A	Prohibited chemicals		
1B	Chemicals permitted only to States party to the Chemical Weapons		
	Convention		
1C	Chemicals permitted also to States not party to the Chemical Weapons		
	Convention		
	i i		
Category	2 Micro-organisms, toxins		
2A	Bacteria		
2B	Fungi		
2C	Parasites		
2D	Viruses		
2E	Rickettsials		
2F	Toxins		
2G	Plant pathogens		
2H	Genetically Modified Organisms		

Category 3	Materials, Materials Processing Equipment and related technologies		
3A	Materials		
3A1	Special materials		
3A2	Structural materials		
3A3	Rocket propellants and constituent chemicals		
3A4	High explesives		
3A5	Stealth materials		
3B	Materials processing and production equipment, related technology and		
	specially designed components and accessories therefor.		
3C	[Reserved]		
3D	Chemical and biomaterial manufacturing and handling equipment and		
-	facilities		
	THE		
Category 4	Nuclear-related other equipment and technology, not controlled under		
omingory .	Category 0		
4A	Equipment, assemblies, components including test and production		
12 1	equipment equipment		
4D			
4B	Equipment, assemblies, components including test and measurement		
1C	equipment usable in development of nuclear explosive devices		
4C.	Technology		
Category 5	Aerospace systems, equipment, including production and test equipment, related technology and specially designed components and accessories therefor.		
5A	Rocket systems		
5A1	Systems		
5A2	Production and test equipment		
5A3	Technology		
5B	Unmanned aerial vehicles		
5C	Avionics and navigation systems		
5D	Manned-aircraft, aero-engines, related equipment and components		
5E	Micro-light aircraft and powered 'hang-gliders'		
3E	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Category 6	[Reserved]		
Category 7	Electronics, computers, and information technology including information		
7.4	Security		
7A 7B	Electronics Electronic test equipment		
	Electronic test equipment		
7C	Computers Information to the plant and the control of the control		
7D	Information technology including information security		
7E	[Reserved]		
Category 0	Nuclear materials, nuclear-related other materials, equipment and		
	technology		

Note: Export of these items is regulated under the Atomic Energy Act, 1962 and rules framed, and notifications/orders issued thereunder from time-to-time by the Department of Atomic Energy. The licensing authority for items in this category is the Department of Atomic Energy. An application for licences to export prescribed equipment or/an prescribed substances shall be made in writing to the Joint Secretary, Department of Atomic Energy, Anushakti Bhavan, CSM Marg, Mumbai 400 001.

0A Prescribed Substances

Note: Any radioactive material in Category 0A shall additionally attract the provisions of Radiation Protection Rules, 2004 made under the Atomic Energy Act, 1962 and the provisions of Section-16 of the Atomic Energy Act, 1962.

0A1 Source Material

Uranium containing the mixture of isotopes occurring in nature.

0A102 Uranium depleted in the isotope 235.

0A103 Thorium.

Any of the foregoing in the form of metal, alloy, chemical compound, or concentrate or any substance.

OA105 Any other material containing one or more of the foregoing.

Prescribed quantitative limits: as given below and in any period of 12 months:

- a. Uranium (containing the mixture of isotopes in nature) exceeding 100 kilograms.
- b. Depleted uranium (uranium depleted in the isotope 235 below that occurring in nature) exceeding 1000 kilograms.
- c. Thorium exceeding 1000 kilograms.

0A2 Special Fissionable Material

0A201 Plutonium-239.

0A202 Uranium-233.

Uranium enriched in the isotopes 235 or 233.

0A204 Neptunium.

0A205 Any material containing one or more of the foregoing.

Such other fissionable material determined by the Central Government from time to time, but the term "special fissionable material" does not include source material.

Note: Any quantity of special fissionable material is prescribed substance.

0A3 Other Materials

'Other Materials' means non-nuclear materials for reactors, nuclear related dual-use materials indicated below and such materials as determined by the Central Government from time to time.

0A301

Deuterium, heavy water (deuterium oxide) and any other deuterium compound, in which the ratio of deuterium to hydrogen atoms exceeds 1:5000, in quantities exceeding 5 kilograms of deuterium in one consignment or 25 kilograms of deuterium in any period of 12 months.

0A302

Nuclear grade graphite / carbon, having a purity level better than 5 parts per million (ppm) boron equivalent and with a density greater than 1.5 gram/cc in quantities exceeding 30 metric tons in any period of 12 months.

0A303

Zirconium with hafrium content of less than 1 part to 500 parts of zirconium by weight (i.e. less than 2000 ppm) in the form of metal, its alloys, compounds, manufactures thereof, waste or scrap of any of the foregoing.

0A304

Beryllium, its compounds, alloys and its minerals / concentrates including Beryl but excluding:

- a. beryllium windows used for x-ray machines and gamma ray detectors and
- b. beryl in the form of emeralds or aquamarines.
- 0A305

Lithium enriched in the Lithium-6 (6Li) isotope to greater than its natural isotopic abundance (i.e. more than 7.5%) and the products or devices containing enriched lithium such as elemental lithium, alloys, compounds, mixtures containing lithium, manufactures thereof, waste or scrap of any of the foregoing.

0A306

Niobium and Tantalum, their metals, alloys and minerals including columbite and tantalite.

0A307

Titanium alloys having both of the following characteristics:

- a. 'Capable of' an ultimate tensile strength of 900 MPa or more at 293 K
 (20 degrees C); and
- b. In the form of tubes or cylindrical solid forms (including forgings) with an outside diameter of more than 75 mm.

Technical note: The phrase 'capable of' encompasses titanium alloys before or after heat treatment.

0A308

Tritium, tritium compounds or mixtures containing tritium in which the ratio of tritium to hydrogen atoms exceeds 1 part in 1000, except when utilized in such quantities and for such purposes as for organic labelled compounds, Gas Filled Light Sources and as Tritiated Water for radiotracer studies.

0A309

Hafnium: (CAS 7440-58-6)

Hafnium metal, alloys containing more than 60% hafnium by weight, hafnium compounds containing more than 60% hafnium by weight, manufactures thereof, and waste or scrap of any of the foregoing.

0A310

Radium-226:

Radium-226 (226Ra), radium-226 alloys, radium-226 compounds, mixtures containing radium-226, manufactures thereof, and products or devices containing any of the foregoing, except medical applicators and a product or device containing less than 0.37 GBq (10mCi) of Ra-226 in any form.

0A311

Boron (CAS 7740-42-8)

Boron enriched in the Boron-10 (10B) isotope to greater than its natural isotopic abundance as follows:

Elemental boron, compounds, mixtures containing boron, manufactures thereof, waste or scrap of any of the foregoing.

0A312

Helium-3

Helium-3 (3He), mixtures containing helium-3, and products or devices containing any of the foregoing.

Note: A product or device containing less than 1gm of Helium-3 is excluded.

0A313

Alpha-emitting radionuclides:

Alpha-emitting radionuclides having an alpha half-life of 10 days or greater but less than 200 years, in the following forms:

- a. Elemental;
- b. Compounds having a total alpha activity of 37 GBq per kg or greater;
- c. Mixtures having a total alpha activity of 37 GBq per kg or greater;
- d. Products or devices containing any of the foregoing.

Alpha emitters controlled by this item include:

Actinium-225	Actinium-227	Americium-242m
Californium-248	Californium-250	Californium-252
Californium-253	Californium-254	Curium-240
Curium-241	Curium-242	Curium-243
Curium244	Einsteinium-252	Einsteinium-253
Einsteinium254	Einsteinium-255	Fermium-257
Gadolinium-148	Mendelevium-258	Neptunium-235
Plutonium-236	Plutonium-237	Plutonium-238
Plutonium-241	Polonium-209	Polonium-210
Polonium-208	Radium-223	Thorium-228
Thorium-227	Uranium-230	Uranium-232
r		

0B

Prescribed Equipment

0B001

Nuclear Reactors; associated equipment, components, and systems

specially designed, prepared, or adapted or used or intended to be used in such reactors:-

- a. Complete nuclear reactors
- b. Nuclear reactor vessels
- c. Nuclear reactor fuel charging and discharging machines
- d. Nuclear reactor control rods and equipment
- e. Nuclear reactor pressure tubes
- f. Zirconium tubes and assemblies of tubes in which hafnium to zirconium ratio is 1:500 or less
- g. Primary coolant pumps
- h. Nuclear reactor internals
- i. Heat exchangers (steam generators) for use in the primary coolant circuit of a nuclear reactor
- j. Neutron detection and measuring instruments for determining neutron flux levels within the core of a nuclear reactor.

0B002

Plants for processing, production, concentration, conversion or recovery of Prescribed Substances (such as uranium, plutonium, thorium, deuterium, heavy water, tritium, lithium); associated equipment, components and systems specially designed, prepared or adapted or used or intended to be used in such plants including but not limited to:

- a. Plants for production or concentration of deuterium, heavy water-
 - 1. Water Hydrogen Sulphide Exchange Towers
 - 2. Blowers and Compressors for hydrogen-sulphide gas circulation
 - 3. Ammonia-Hydrogen Exchange Towers greater than or equal to 35 m in height with diameters of 1.5 m to 2.5 m
 - 4. Tower Internals and Stage Pumps
 - 5. Ammonia Crackers with operating pressures greater than or equal to 3 MPa
 - 6. Infrared Absorption Analyzers capable of 'on-line' hydrogen/ deuterium ratio analysis
 - 7. Catalytic Burners for conversion of enriched deuterium gas into heavy water
 - 8. Complete heavy water upgrade systems or columns therefor
- b. Plants for the conversion of uranium
- c. Plants for the conversion of plutonium
- d. Tritium facilities or plants, and equipment therefor
- e. Lithium isotope separation facilities or plants, and equipment therefor

0B003

Plants for reprocessing of irradiated nuclear fuel and equipment, components and systems specially designed, prepared or adapted or used or intended to be used in such plants, including but not limited to:

- a. Irradiated fuel element chopping machines designed for remote operation
- b. Dissolvers capable of withstanding hot and highly corrosive liquid for

dissolution of irradiated nuclear fuel and which can be remotely loaded and maintained

- c. Solvent extractors and solvent extraction equipment resistant to the corrosive effect of nitric acid
- d. Chemical holding or storage vessels resistant to the corrosive effect of nitric acid
- e. Industrial equipment including assemblies and components as follows:
 - 1. High density (lead glass or other) radiation shielding windows
 - 2. Radiation hardened TV cameras, or lenses therefor
 - 3. 'Robots' or 'end effectors' specially designed for handling high explosives; and control units therefor
 - 4. Remote manipulators that can be used to provide remote actions in radiochemical separation operations or hot cells

0B004

Plants for treatment, handling, storage and transportation of radioactive wastes from nuclear reactors or from plants for processing Source Materials or Special Fissionable Materials or from nuclear reprocessing plants; irradiated nuclear fuel; Special Fissionable Materials, and equipment specially designed, prepared, adapted, or intended to be used therefor.

0B005

All systems, associated equipment, components for separation or enrichment of isotopes of uranium, plutonium, lithium or boron, other than analytical instruments, specially designed, prepared, adapted, used or intended to be used therefor as follows:

- a. Gas centrifuges and assemblies and components specially designed or prepared for use in gas Centrifuges
- b. Specially designed or prepared auxiliary systems, equipment and components for gas centrifuge enrichment plants
- c. Specially designed or prepared assemblies and components for use in gaseous diffusion enrichment
- d. Specially designed or prepared auxiliary systems, equipment and components for use in gaseous diffusion enrichment
- e. Specially designed or prepared systems, equipment and components for use in aerodynamic enrichment plants
- f. Specially designed or prepared systems, equipment and components for use in chemical exchange or ion exchange enrichment plants.
- g. Specially designed or prepared systems, equipment and components for use in laser-based enrichment plants.
- h. Specially designed or prepared systems, equipment and components for use in plasma separation enrichment plants.
- i. Specially designed or prepared systems, equipment and components for use in electromagnetic enrichment plants.

0B006

Plants for the fabrication of nuclear reactor fuel elements, and equipment specially designed or prepared therefor including but not limited to:

a. fully automatic pellet inspection stations specially designed or prepared for checking final dimensions and surface defects of the fuel pellets;

b. automatic welding machines specially designed or prepared for

welding end caps onto the fuel pins (or rods);

c. automatic test and inspection stations specially designed or prepared for checking the integrity of completed fuel pins (or rods).

Item 'c' typically includes equipment for: 1) x-ray examination of pin (or rod) end cap welds, 2) helium leak detection from pressurized pins (or rods), and 3) gamma-ray scanning of the pins (or rods) to check for correct loading of the fuel pellets inside.

0B007

Plants or systems for production, handling, storage and transportation of Radioisotopes in quantities exceeding 100 Curies (3.7 X 10 12 Becquerel).

0B008

Neutron generators including neutron chain reacting assemblies and fusion assemblies of all kinds for producing fissile materials

0C

Technology

Technology and software for the development, production or use of prescribed substances or prescribed equipment specified in 0A or 0B.

Category 1 Toxic chemical agents and other chemicals

1A Export of the following chemicals is prohibited:

(This corresponds to Schedule 1 to the Chemical Weapons Convention (CWC))

Note: Where reference is made below to groups of di-alkylated chemicals, followed by a list of alkyl groups in parentheses, all chemicals possible by all possible combinations and alkyl groups listed in parentheses are considered prohibited unless explicitly exempted.

- (1).O-Alky (≤C10, incl. cycloalkyl) alkyl (Me, Et,n-Pr or i-Pr) phosphonofluoridates
- e.g. Sarin: O-Isopropy1 methylphosphonofluoridate Soman: O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate
- (2).O-Alkyl, (≤C10, incl. cycloalkyl) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidocyanidates

e.g. Tabun: O-Ethyl N,N,-dimethyl phosphoramidocyanidate

(3). O-Alkyl (H or ≤ C10, incl. cycloalkyl) S-2-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonothiolates and

corresponding alkylated or protonated salts

e.g. VX: O-Ethyl S-2 diisopropylaminoethyl methyl phosphonothiolate

(4). Sulphur mustards:

2-Chloroethylchloromethylsulphide

Mustard gas: Bis (2-chloroethyl) sulphide

Bis (2-chloroethylthio) methane

Sesquimustard:1,2-Bis (2-chloroethylthio) ethane

1,3-Bis (2-chloroethylthio)-n-propane

1,4-Bis (2-chloroethylthio)-n-butane

1,5-Bis (2-chloroethylthio)-n-Pentane

Bis (2-Chloroethylthiomethyl) ether

O-Mustard: Bis (2-Chloroethylthiomethyl) ether

(5). Lewisites:

Lewisite 1: 2-Chlorovinyldichloroarsine

Lewisite 2: Bis (2-Chlorovinyl) chloroarsine

Lewisite 3: Tris (2-Chlorovinyl) arsine

(6). Nitrogen mustards:

HN1: Bis (2-chloroethyl) ethylamine

HN2: Bis (2-chloroethyl) Chloroarsine

HN3: Tris (2-chloroethyl) amine

(7).Saxitoxin

- (8).Ricin
- (9). Alkyl (Me, Et, n-Pr or I-Pr) phosphonyldifluorides
- e.g. DF: Methyl phosphonyldifluoride
- (10).O-Alkyl (H or ≤ C10, incl. cycloalkyl) O-2 dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethylalkyl (Me, Et N-Pr or i-Pr) phosphonites and corresponding alkylated or protonated salts
- e.g.QL: O'Ethyl O-2-diisopropylaminoethyl methyl phosphonite
- (11). Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosphonochloridate
- (12). Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonochloridate

Export of chemicals listed in 1B below is permitted only to States party to the Chemical Weapons Convention

(This corresponds to Schedule 2 to the Chemicals Weapons Convention)

Note to exporter:

- (a) A list of States Parties can be obtained from the Disarmament & International Security Affairs Division of the Ministry of External Affairs (Room No. 40G, South Block, New Delhi) or at the official website of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons at www.opcw.org.
- (b) A general permission valid for a period of two years may be applied for export of chemicals in this category. This permission shall be subject to the condition that for each export consignment, exporters shall, within 30 days of exports, notify the details to the National Authority, Chemical Weapons Convention, Cabinet Secretariat; Ministry of External Affairs (D&ISA); Department of Chemicals and Petrochemicals and the Directorate General of Foreign Trade and submit to DGFT, a copy of Bill of Entry into the destination State Party within 30 days of delivery.

Note: Where reference is made below to groups of dialkylated chemicals, followed by a list of alkyl groups in parentheses, all chemicals possible by all possible combinations and alkyl groups listed in parentheses are included unless explicitly exempted.

- 1. Amiton 0,0-Diethyl S-[2-(diethylamino) ethyl)] phosphorothiolate and corresponding alkylated or protonated salts
- 2. PFIB: 1,1,3,3,3,-Pentafluoro-2-(trifluoromethyl)1-propene
- 3. BZ: 3-Quinuclidinyl benzilate
- 4. Chemicals, except for those listed in Schedule 1, containing a phosphorus atom to which is bonded one methyl, ethyl or propyl (normal or iso) group but not further carbon atoms,
- e.g. Methylphosphonyl dichloride

Dimethyl methylphosphonate

Exemption: Fonofos: O-Ethyl S-phenyl ethylphosphonothiolothionate

- 5. N, N-Dialkyl (ME, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidic dihalides
- 6. Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) N, N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphoramidates
- 7. Arsenic trichloride
- 8. 2,2-Diphenyl-2 hydroxyacetic acid
- 9. Quinuclidine-3-ol
- 10. N,H-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethyl-2 -chlorides and corresponding protonated salts

11. N, N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-ols and corresponding protonated salts

Exemptions: N,N-Dimethylaminoethanol and corresponding protonated salts

N,N-Diethylaminoethanol and corresponding protonated salts

- 12. N, N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-thiols and corresponding protonated salts
- 13. Thiodiglycol: Bis(2-hydroxyethyl) sulphide
- 14. Pinacolyl alcohol: 3,3-Dimethylbutane-2-ol

A List of commercially important Schedule-2 Chemicals of CWC is given below:

Sl. No.	Name of Chemical	Entry into Schedule	CAS (Chemical Abstract Service) Numbers	ITC(HS) codes
1.	2-Chloro N, N-Di-isopropyl ethylamine	2B10	4261-68-1	29211911
2.	Diethyl amino Ethanethiol	2B12	.100-38-9	29221910
3. ·	O, O, Dimethyl Methyl Phosphonate	2B04	756-79-6	29209045
4.	2-Hydroxy N, N-Diisopropyl Ethylamin	e 2B11	96-80-0	29221111
5.	N, N-Diethyl Amino ethyl Chloride Hydrochloride	2B10	869-24-9	29221112
6.	Di-ethyl Amino ethanethiol Hydrochloride	2B12	1942-52-5	29221113
7.	Di-Methyl Amino ethyl chloride Hydrochloride	2B10	4584-46-7	29221114
8 ;	Di-Methyl Amino ethanethiol	2B12	108-02-1	29221115
9.	Di-Mehyl Amino ethanethiol Hydrochloride	2B12	13242-44-9	29221116
10.	Phosphorothioic acid, S [2- (diethylamino) ethyl] O, O – diethyl este	2A01	78-53-5	29201910
11.	1-Propene, 1,1, 3, 3, 3, - Pentafluoro – 2 (trifluoromethyl) (PFIB)	- 2A02	382-21-8	29033911
12.	Benzeneacetic acid, alphahydroxy – alpha-phenyl, 1 – azabicyclo [2.2.2.] oct 3-yl ester	2A03	6581-06-2	29392050
13.	Phosphonic Acid, Methyl-compound with (aminoimino methyl) urea (1:1)	2B04	84402-58-4	29209047
14.	1-Propanaminium N, N, N-trimethyl – 3 [1-oxo 9 octadecenyl) amino] (Z)-	- 2B04	70055-71-9	29209048

			···	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	methyl methylphosphonate		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
15.	Phosphonic acid, [methyl bis (5-ethyl-2-	2B04	42595-45-9	29209051
	methyl-2-oxido-1, 3, 2-			_,_,_,,,,,
	dioxaphosphorinan-5-yl) methyl] ester			
16.	Phosphonic acid, [methyl-(5-ethyl-2-	2B04	41203-81-0	29209052
	methyl 2-oxido-1,3,2-			
	dioxaphosphorinan-5-yl) methyl] ester			
17.	Phosphonic acid, propyl-dimethyl ester	2B04	18755-43-6	29209053
18.	Phosphonous acid, methyl-diethyl ester	2B04	15715-41-0	29209054
19.	Phosphonic acid, ethyl-	2B04	6779-09-5	29209055
20.	Phosphonic acid, propyl-	2B04	4672-38-2	29209056
21.	Phosphinic acid, methyl-	2B04	4206-94-4	29209057
22.	Phosphonochloridic acid, methyl-,	2B04	1066-52-0	29209058
- 23.	methyl ester			
	Phosphonothioic dichloride, ethyl-	2B04	993-43-1	29209061
24.	Phosphonic acid methyl-	2 B04	993-13-5	29209062
25.	Phosphonic acid, methyl-, dimethyl ester	2B04	756-79-6	29209063
26.	Phosphonic dichloride, methyl-	2B04	676-97-1	29209064
27.	Phosphonous dichloride, methyl-	-2B04	676-83-5	29209065
28.	Phosphonic acid, ethyl-, diethyl ester	2B04	78-38-6	29209066
29.	Arsenous trichloride	2B07	7784-34-1	28121060
30.	Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-	2B08	7 6- 93- 7	29181910
	alpha-phenyl			
31.	1-Azabicyclo (2.2.2.) octan-3-ol	2B09	1619-34-7	29333930
32.	Ethanamine, 2-Chloro-N, N-dimethyl-	2B10	107-99-3	29211914
33.	Ethanol, 2-[bis(1-methylethyl) amino]-	2B11	96-80-0	29221920
34.	Ethanethiol, 2-(diethylamino)-	2B12	100-38-9	29221930
35.	Ethanol, 2, 2'-thiobis-	2B13	111-48-8	29309091
36.	2-Butanol, 3, 3-dimethyl-	2B14	464-07-3	29051910

1**C**

Export of Chemicals as specified below is allowed to State Parties to the CWC without an export licence subject to the condition that the exporter shall notify within 30 days of export to the National Authority, Chemicals Weapons Convention, Cabinet Secretariat; the Ministry of External Affairs (D&ISA); the Department of Chemicals & Petro-chemicals, and the DGFT of such exports in the prescribed format (Aayat Niryat Form) along with the End-Use Certificate and submit to the DGFT a copy of the bill of entry into the destination State Party within 30 days of delivery. Export of chemicals as specified below to states not party to the Chemical Weapons Convention shall continue to be restricted and will be allowed only against an export licence, and in that case also exporters shall submit to the DGFT a copy of the bill of entry into the destination country within 30 days of export.

Sl.No.	Name of Chemical	Entry into Schedule	CAS Numbers	ITC (HS)
1.	Phosgene: (Carbonyl dichloride)	3A01	75-44-5	28121010
2.	Cyanogen chloride [(CN) C1]	3A02	506-77-4	28530091
3.	Hydrocyanic acid	3A03	74-90-8	28111910
4.	Chloropicrin: Trichloronitro- Methane	3A04	76-06-2	29049080
5.	Phosphorus Oxychloride	3B05	10025-87-3	28121030
6.	Phosphorus trichloride	3B06	7719-12-2	28121021
7.	Phosphorous Pentachloride	3B07	10026-13-8	28121022
8.	Trimethyl Phosphite	3B08	121-45-9	29209041
9.	Triethyl Phosphite	3B09	122-52-1	29209042
10.	Dimethyl Phosphite	3B10	868-85-9	29209043
11.	Diethyl Phosphite	3B11	762 - 04-9	29209044
12.	Sulphur monochloride	3B12	10025-67-9	28121042
13.	Sulphur dichloride	3B13.	10545-99-0	28121043
14.	Thionyl Chloride	3B14	7719-09-7	28121047
15.	Ethyldiethanolamine	3B15	139-87-7	29221211
16.	Methyldiethanolamine	3B16	105-59-9	29221212
17.	Triethanolamine	3B17	102-71-6	29221300

Category 2 Micro-organisms, toxins

Bacteria, whether natural, enhanced or modified, either in the form of isolated live cultures or as material including living material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures for the following:

2A001	Bacillus anthracis
2A002	Bordetella bronchoseptica
2A00	Brucella abortus,
2A004	Brucella melitensis
2A005	Brucella suis
2A00	Chlamydia psittaci
2A007	Clostridium botulinum
2A00	Clostridium perfringes
2A009	
2A010	
2A01	Klebsiella pneumoniae
2A012	
2A013	Leptospira interrogans - all serotypes reported in India
2A014	
2A015	Mycobacterium tuberculosis
2A016	Mycoplasma mycoides - var mycoides
2A017	
2A018	Neisseria meningitidis
2A019	
2A020	

ти се э(п) 1	1100 40 00140 : 0104001	·····
2A021	Pseudomonas pseudomallei	
2A022	Salmonella paratyphi	
2A023	Shigella dysenteriae	
2A023 2A024	Staphylococcus aureus	7 I
2A024 2A025	Streptococcus pneumoniae	
2A025 2A026	Vibrio cholerae elter	· .
	Vibrio Cholerae 0139	
2A027		
2A028	Yersinia pestis	
2B	Fungi, whether natural, enhanced or modified, either is isolated live cultures or as material including living m has been deliberately inoculated or contaminated with for the following:	aterial which
2B001	Blastomyces dermatitidis	
2B002	Coccidiodes immitis	
2B003	Histoplasma capulatum	•
2B004	Nocardia asteroides	
2B005	Paracoccidioides braziliensis	
2C001	has been deliberately inoculated or contaminated with for the following: Entamoeba histolytica	
2C002	Babesia microti	
2C003	Babesia divergens	V.
2C004	Blostidium coli	₹
2C005	Cryptosporidium spp.	+ x 1 da
2C006	Leishmania species	•
2C007	Naegleria australiensis	
2C008	Naegleria fowleri	
2C009	Plasmodium falciparum	
2C010	Pneumocystis carinii	
2C010	Schistosoma mansoni	
2C011 2C012	Schistosoma japonicum	
2C012 2C013	Schistosoma hemotobium	=
2C013 2C014	Toxoplasma gondii	
2C014 2C015	Toxoplasma gondii Trichinella spiralis	* 1 .
2C015 2C016	Trypanosoma bruiei	=0
4C010	113 Patriosotria orașei	2
2D	Viruses, whether natural, enhanced or modified, either isolated live cultures or as material including living m has been deliberately inoculated or contaminated with for the following:	aterial which

273001	A &: II S:-1
2D001	African Horse Sickness virus
2D002	
2D003	
2D004	
2D005	
2D006	
2D007	Crimean-Congo hemorrhagic fever virus
2D008	
2D009	•
2D010	
2D011	Encephalomyocarditis virus (EMC)
2D012	71
2D013	•
2D014	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2D015	
2D016	
2D017	
2D018	
2D019	
2D020	**************************************
2D021	
2D022	
2D023	,
2D024	
2D025	
2D026	
2D027	
2D028	
2D029	•
2D030	
2D031	Monkey pox virus
2D032	
2D033	
2D034	
2D035 2D036	
2D030 2D037	•
2D037	
2D039	
2D039	the end of the second s
2D040	
2D041	
2D042	
2D043	4.450
2D045	
#D043	Activate cucchitatine Aline

4	•	
ŀ	ľ	
	,,	

2G005

Erwinia amylovora

110	THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY [PART II—Sec. 3(ii)]
2G006	Frankliniella occidentalis
2G007	Microcyclus ulei
2G008	Peronospora hyoscyami de Bary f.sp. tabacina (Adam) skalicky
2G009	Phytophthora infestans
2G010	Puccinia graminis
2G011	Puccinia erianthi
2G012	Puccinia striiformiis (Puccinia glumarum)
2G013	Pyricularia oryzae
2G014	Pseudomonas solanacearum
2G015	Peronospora hyscyami de Bary
2G016	Ralstonia solanacearum
2G017	Sugar cane Fiji disease virus
2G018	Sclerotinia sclerotiorum
2G019	Tilletia indica
2G020	Thrips palmi
2G021	Ustilago Maydis
2G022	Xanthomonas albilineans
2G023	Xanthomonas campestris pv citri
2G024	Xanthomonas campestris pv oryzae
2H	Genetically Modified Organisms
2H001	Genetically-modified micro-organisms or genetic elements that contain nucleic acid sequences associated with pathogenicity and are derived from organisms specified above in 2A, 2B, 2C, 2D, 2E and 2H.
× .	Genetically-modified micro-organisms or genetic elements that contain nucleic acid sequences coding for any of the toxins specified above in 2F.
Category 3	Materials, Materials Processing Equipment and related technologies
3A	Materials
3A1 -	Special Materials

3A101

Zirconium, beryllium, magnesium, and alloys of these in particle size less than $60\ \mu m$

3A102

Maraging steel in any form in which any linear dimension exceeds 75 mm, or in the form of sheet, plate or tubing with a wall or plate thickness equal or less than 5 mm.

3A103

Tungsten (CAS 12070-12-1), molybdenum(CAS 1317-33-5), and alloys of those metals in the form of uniform spherical or atomized particles of size than 500 μm

3A104	Germanium
3A105	Gallium
3A106	Indium
3A107 .	Titanium alloys including Titanium-stabilised Duplex Stainless Steel (Ti-DSS) (other than as specified at 0A307)
3A108	Aluminium alloys in any form 'capable of acquiring' an ultimate tensile strength of 460 MPa or more at 293 K (20 degrees C)
	Note: The phrase 'capable of acquiring' encompasses alloys before or after heat treatment
3A109	Bismuth having a purity of 99.99% or greater by weight and containing less than 10 parts per million by weight of silver
3A110	Calcium containing less than 1000 parts per million by weight of metallic impurities other than magnesium and containing less than 10 parts per million by weight of Boron
3A111	Chlorine trifluoride (ClF3)
3A112	Magnesium containing less than 200 parts per million by weight of metallic impurities other than calcium and containing less than 10 parts per million by weight of boron
3A113	Tungsten, tungsten carbide, and alloys containing more than 90% tungsten by weight in forms with a hollow cylindrical symmetry (including cylinder segments) with an inside diameter between 100 and 300 mm and a mass greater than 20 kg.
3A114	 a. Nickel powder of purity 99.0% or greater by weight and having a mean particle size of less than 10 μm; b. Porous nickel metal produced from the nickel powder specified above
3A115	Natural boron, boron carbide or metal borides having a boron purity of 85% or more.
3A116	Fibrous or filamentary materials, and prepregs, as follows:
	 a. Carbon or aramid fibrous or filamentary materials having 'specific modulus' of 12.7 x 106 m or greater; or 'specific tensile strength' of 23.5 x 104 m or greater; b. Glass fibrous or filamentary materials having 'specific modulus' of
	•

- 3.18×106 m or greater; and 'specific tensile strength' of 7.62×104 m or greater;
- c. Thermoset resin impregnated continuous yarns, rovings, tows or tapes with a width of 15 mm or less (prepregs), made from carbon or glass fibrous or filamentary materials specified in (a) or (b) above.
- 3A117

Carbon - carbon composites.

3A2

Structural Materials

3A201

Structural materials such as:

- a. Composite structures, laminates, resin impregnated fibre prepregs and metal coated fibre preforms made either with an organic matrix or metal matrix utilizing fibrous or filamentary reinforcements, and manufactures thereof, specially designed for use in rocket systems (including ballistic missile systems, space launch vehicles and sounding rockets), unmanned aerial vehicles and cruise missiles and subsystems thereof;
- b. Resaturated pyrolized (i.e. Carbon-Carbon) materials specially designed for rocket systems (including ballistic missile systems, space launch vehicles and sounding rockets), unmanned aerial vehicles and cruise missiles;
- c. Fine grain re-crystalised bulk graphites and pyrolytic or fibrous reinforced graphites usable for rocket nozzles and re-entry vehicles nose tips;
- d. Ceramic composite materials (dielectric constant less than 6 at any frequency from 100 MHz to 100 GHz) for use in missile radomes;

e. Materials and coatings for reduced radar reflectivity;

f. Bulk machinable silicon-carbide reinforced unfired ceramic usable in re-entry vehicles nose tips.

3A3

Rocket propellants and constituent chemicals:

3A301

Propulsive substances – Hydrazine (CAS-302-01) and its derivatives usable as rocket fuel substances including Monomethylhydrazine (MMH)(CAS 60-34), Unsymmetrical di-methyl hydrazine (UDMH), (CAS 57-14-7) Hydrazine nitrate, (except aromatic hydrazines and their salts, adipic acid dihydrazide), ammonium perchlorate, spherical aluminium powder (CAS 7429-90-5);

3A302

Metal fuels containing any of the following: Zirconium(CAS 7440-67-7), beryllium(CAS 7440-41-7), magnesium, titanium, tungsten, boron and boron alloys, zinc, and alloys of magnesium(CAS 7439-95-4); Polymeric substances:

3A303

Carboxyl-terminated polybutadiene (CTPB)

Hydroxy-Terminated Polybutadiene (HTPB)

Glycidyl azide polymer (GAP) Polybutadiene acrylic acid (PBAA)

Polybutadiene acrylonitrile (PBAN)

Composite propellants and composite modified double base propellants; 3A304

High energy density materials such as boron slurry; 3A305

Oxidizers/fuels - Perchlorates, chlorates or chromates mixed with 3A306 powdered metals or other high energy fuel components; Dinitrogen trioxide, Nitrogen dioxide / Dinitrogen tetroxide, Mixed Oxides of Nitrogen (MON), Dinitrogen pentoxide, Inhibited red fuming nitric acid (IRFNA) (CAS 8007-58-7), Ammonium perchlorate (CAS 7790-98-9), Ammonium Dinitramide (ADN) (CAS 140456-78-6), Hydrazinium Nitroformate (HNF), Compounds composed of fluorine and one more of other halogens, oxygen or nitrogen.

Bonding agents - Tris (1-2 (2-methyl)) aziridinyl phosphine oxide 3A307 (MAPO)(CAS 57-39-6), Trimesoyl-1-(2-ethyl) aziridene (HX-868, BITA)(CAS 7722-73-8), Tepanol (HX-878)(CAS 68412-46-4), Tepan (HX-879) reaction product of tetraethlylenepentamine and acrylonitrile (CAS 68412-45-3), and Polyfunctional aziridine amides with isophthalic, trimesic, isocyanuric, or trimethyladipic backbone also having a 2-methyl 1,1'-Isophthaloyl-bis(2including group 2-ethyl aziridine methylaziridene (CAS 7652-64-4), (HX-752, HX-874, and HX-877);

Curing agents and reaction catalysts - Triphyenyl bismuth (TPB)(CAS 3A308 603-33-8);

Burning rate modifiers -3A309

- a. Carboranes, decaboranes, pentaboranes and derivatives thereof;
- b. Ferrocene derivatives, as follows:
 - 1. Catocene (CAS 37206-42-1);
 - 2. Ethyl ferrocene;
 - 3. Propyl ferrocene(CAS 1273-89-8)
 - 4. n-Butyl ferrocene(CAS 31904-29-7);
 - 5. Pentyl ferrocene (CAS 1274-00-6);
 - Dicyclopentyl ferrocene(CAS 20773-28-8);
 - 7. Dicyclohexyl ferrocene;
 - 8. Diethyl ferrocene;
 - 9. Dipropyl ferrocene;
 - 10. Dibutyl ferrocene(CAS 1274-08-4);
 - 11. Dihexyl ferrocene (CAS 93894-59-8);
 - 12. Acetyl ferrocenes;
 - 13. Ferrocene Carboxylic acids;

14. Butacene;

c. Other ferrocene derivatives usable as rocket propellant burning rate modifiers.

3A310

Nitrate esters and nitrated plasticisers as follows:

- a. Triethylene glycol dinitrate (TEGDN);
- b. Trimethylolethane trinitrate (TMETN)(CAS 3032-55-1);
- c. 1,2,4-butanetriol trinitrate (BTTN)(CAS 6659-60-5);
- d. Diethylene glycol dinitrate (DEGDN).

3A311

Stabilisers as follows:

- a. 2-Nitrodiphenylamine (CAS 119-75-5);
- b. N-methyl-p-nitroaniline (CAS 100-15-2).

3A4

High explosives

3A401

High explosives, and propellants or mixtures containing any of the following;

- a. Cycloteramethylenetetranitramine (HMX);
- b. Cyclotrimethylenetrinitramine (RDX);
- c. Triaminotrinitrobenzene (TATB);
- d. Hexanitrostilbene (HNS).

License applications for the export of items at 3A401a and 3A401b will normally be denied.

3A5

Stealth materials

3A501

- a. Materials for reduced observables such as radar reflectivity, ultraviolet/infrared signatures and acoustic signatures;
- b. Devices, including made from non-stealth material, for reduced observables such as radar reflectivity, ultraviolet/infrared signatures and acoustic signatures;

3A502

Materials and coatings (including paints) specially designed for reduced or tailored reflectivity or emissivity in the microwave, infrared or ultraviolet spectra other than coatings (including paints) when specially used for thermal control of satellites.

3A503

Technology related to the development, production or use of items in 3A.

3B

Materials processing and "production equipment", related "technology" and specially designed components and accessories therefor.

3B001	Remote manipulators that provide mechanical translation of human operator actions by electrical, hydraulic or mechanical means and operating arm and terminal fixture that can be used to provide remote actions;
3B002	Multidirectional, multidimensional weaving and interlacing machines, including adapters and modification kits for weaving, interlacing or braiding fibres to fabricate composite structures except textile machinery which has not been modified for rocket systems;
3B003	Equipment designed or modified for production of fibrous or filamentary materials as follows: converting polymeric substances; vapour deposition on heated filament substrates; wet spinning of refractory ceramics.
3B004	Equipment designed or modified for special fibre surface treatment or for producing prepregs and preforms, including rollers, tension stretchers, coating equipment, cutting equipment and clicker dies;
3B005	Chemical vapour deposition furnaces designed or modified for the densification of carbon-carbon composites.
3B006	 Pyrolytic deposition and densification equipment including: a. Technology for producing pyrolytically derived materials formed on a mould, mandrel or other substrate from precursor gases. b. Specially designed nozzles for the above process. c. Equipment and process controls and specially designated software thereof, specially designed or modified for densification and pyrolysis of structural composite rocket nozzles and re-entry vehicle nose tips.
3B007	Production equipment usable for or specially designed or modified for production, handling, mixing, curing, casting, pressing, machining or acceptance testing of the solid or liquid rocket propellants or rocket propellant constituents and related technology.
3B008	Refrigeration units and equipment capable of cooling hydrogen or helium to -250 degrees Celsius (23K) or lower.
3B009	Continuous nitrators.
3B010	Dehydration presses.
3B011	Screw extruders usable for or specially designed or modified for high explosive extrusion.
3B012	Cutting machines for the sizing of extruded propellant.

Sweetie barrels (tumblers) 1.85 m or more in diameter and having over 3B013 227 kg product capacity: Continuous mixers or batch mixers with provision for mixing under 3B014 vacuum. Fluid energy mills usable for grinding or milling any of the items in 3A3. 3B015 3B016 Equipment to achieve both sphericity and uniform particle size in metal powders. a. Metal powder production equipment usable for production, in a controlled environment, of spherical or atomized materials including: b. Plasma generators (high frequency arc-jets) usable for obtaining sputtered or spherical metallic powders with organisation of the process in an argon-water environment c. Electroburst equipment usable for obtaining sputtered or spherical metallic powders with organisation of the process in an argon-water environment. 3B017 Sputter ion pumps 3B018 Technical data (including processing conditions) and procedures for the regulation of temperature, pressure or atmosphere in autoclaves or hydroclaves when used for the production of composites or partially processed composites. 3B019 Software specially designed or modified for the use of equipment for the production and handling of materials specified in 3A Technology for the development, production or use of items in 3B 3B020 3C [Reserved] 3D Chemical and biomaterial manufacturing and handling equipment and facilities: 3D001 Reaction vessels, reactors or agitators, storage tanks, containers or receivers, heat exchangers or condensers, distillation or absorption columns, valves, remotely operated filling equipment, multi-walled piping, bellows, diaphragm pumps, vacuum pumps, fans, compressors, blowers, gas (including air) handling or other substance-transfer equipment wholly or partly made from any of the following materials; a. Nickel or alloys with more than 40% nickel by weight

b. Alloys with more than 25% nickel and 20% chromium by weight (e.g.

'Hastelloy', 'Illium'. 'Inconel', 'Incoloy')

c. Fluoropolymers

- d. Glass or glass lined (including vitrified or enamelled coating)
- e. Graphite
- f. Tantalum or tantalum alloys
- g. Titanium or titanium alloys
- h. Zirconium or zirconium alloys
- i. Ceramics
- j. Ferrosilicon

Note: 3D001 does not control the following items:

- a. Open vessels fabricated from glass sheets (such as aquariums, water tanks etc.); or cookware, table-ware, decorative glass or ceramic items (such as vases, art objects, etc.)
- b. Glass-ware (whether or not metal-jacketed) or glass-lined reaction vessels or reactors, whether or not equipped with agitators, provided that the total internal (geometric) volume of each vessel or reactor is greater than 20,000 litres (20 m3) or less than or equal to 100 litres (0.1 m3). Examples of the latter capacity glass or ceramic-ware include standard laboratory equipment such as test tubes, flasks, retorts etc.
- 3D002 Incinerators designed to destroy any chemicals specified in Category 1.
- Combustors or pyrolysers capable of a heat-zone ('burner') temperature greater than 1,273 K (1000 Degree Centigrade), and in which any surfaces that come into direct contact with material coming into the containing chamber are made from, or lined with, any of the following materials:
 - a. Alloys with more than 25% nickel and 25% chromium by weight; (e.g., 'Hatelloy', 'Illium', 'Inconel', 'Incoloy')
 - b. Nickel, or alloys with more than 40% nickel by weight; or
 - c. Titanium;
 - d. Ceramics.
- 3D004 Equipment related to P3, P4 facilities such as protective suits and class III safety cabinets.

No licenses shall be granted for complete containment facilities at P3, P4, containment level as specified in the World Health Organization (WHO) bio-safety manual.

- 3D005 Technology related to the development, production or use of items in 3D
- Category 4 Nuclear-related other equipment, assemblies and components; test and production equipment; and related technology not controlled under Category 0
- 4A Equipment, assemblies, components including test and production

equipment

4A001

Flow-forming machines, spin-forming machines capable of flow-forming functions, and mandrels, as follows:

- a. For flow forming machines refer to 5A205.
- b. Spin forming machines having both of the following characteristics:
 - 1. Three or more rollers (active or guiding); and
 - 2. which can be equipped with 'numerical control' units or a computer control.
- c. Rotor-forming mandrels designed to form cylindrical rotors of inside diameter between 75 and 400 mm.

Note: Item 4A001a and 4A001b include machines which have only a single roller designed to deform metal plus two auxiliary rollers which support the mandrel, but do not participate directly in the deformation process.

4A002

Machine tools, as follows, for removing or cutting metals, ceramics, or composites, which, according to the manufacturer's technical specifications, can be equipped with electronic devices for simultaneous contouring control in two or more axes:

 a. Machine tools for turning, that have positioning accuracies with all compensations available better (less) than 6 μm along any linear axis (overall positioning) for machines capable of machining diameters greater than 35mm;

Note: Item 4A002a does not control bar machines, limited to machining only bar feed through, if maximum bar diameter is equal to or less than 42 mm and there is no capability of mounting chucks. Machines may have drilling and/or milling capabilities for machining parts with diameters less than 42 mm.

- b. Machine tools for milling, having any of the following characteristics:
 - 1. Positioning accuracies with all compensations available better (less) than 6 μm along any linear axis (overall positioning); or
 - 2. Two or more contouring rotary axes;

Note: Item 4A002b does not control milling machines having both of the following characteristics:

- 1. X-axis travel greater than 2 m; and
- 2. Overall positioning accuracy on the x-axis worse (more) than 30 μm.
- c. Machine tools for grinding, having any of the following characteristics:
 - 1. Positioning accuracies with all compensations available better

(less) than 4 µm along any linear axis (overall positioning); or

2. Two or more contouring rotary axes;

Note: Item 4A002c does not control grinding machines as follows:

1. Cylindrical external, internal, and external-internal grinding machines having all the following characteristics:

a. Limited to cylindrical grinding;

- b. A maximum work-piece outside diameter or length of 150 mm;
- c. Not more than two axes that can be coordinated simultaneously for contouring control; and

d. No contouring c-axis;

2. Jig grinders with axes limited to x, y, c, and a, where c-axis is used to maintain the grinding wheel normal to the work surface, and the a-axis is configured to grind barrel cams;

3. Tool or cutter grinding machines with software specially designed for the manufacturing of tools or cutters;

- 4. Crankshaft or camshaft grinding machines.
- d. Non-wire type Electrical Discharge Machines (EDM) that have two or more contouring rotary axes and that can be coordinated simultaneously for contouring control.

Note: Stated positioning accuracy levels derived under the following procedures from measurements made according to ISO 230/2 (1988) or national equivalents may be used for each machine tool model if provided to, and accepted by, national authorities instead of individual machine tests.

Stated positioning accuracy are to be derived as follows:

1. Select five machines of a model to be evaluated;

2. Measure the linear axis accuracies according to ISO 230/2 (1988);

3. Determine the accuracy values (A) for each axis of each machine. The method of calculating the accuracy value is described in the ISO 230/2 (1988) standard;

4. Determine the average accuracy value of each axis. This average value becomes the stated positioning accuracy of each axis for the model (Âx, Ây...);

5. Since Item 4A002 refers to each linear axis, there will be as many stated positioning accuracy values as there are linear axes;

6. If any axis of a machine tool not controlled by Items 4A002a, 4A002b, or 4A002c has a stated positioning accuracy of 6 μm or better (less) for grinding machines, and 8 μm or better (less) for milling and turning machines, both according to ISO 230/2 (1988), then the builder should be required to reaffirm the accuracy level once every eighteen months.

Technical Notes

- 1. Axis nomenclature shall be in accordance with International Standard ISO 841, Numerical Control Machines Axis and Motion Nomenclature.
- 2. Not counted in the total number of contouring rotary axes are secondary parallel contouring rotary axes the centre line of which is parallel to the primary rotary axis.
- 3. Rotary axes do not necessarily have to rotate over 360 degrees. A rotary axis can be driven by a linear device, e.g., a screw or a rack and-pinion.

4A003

Dimensional inspection machines, instruments, or systems, as follows:

- a. Computer controlled or numerically controlled dimensional inspection machines having both of the following characteristics:
 - 1. Two or more axes; and
 - 2. A one-dimensional length measurement uncertainty equal to or better (less) than (I.25 + L/1000) µm tested with a probe of an accuracy of better (less) than 0.2 µm (L is the measured length in millimetres);
- b. 'Linear displacement' measuring instruments, as follows:
 - 1. Non-contact type measuring systems with a resolution equal to or better (less) than 0.2 μm within a measuring range up to 0.2 mm;
 - 2. Linear variable differential transformer (LVDT) systems having both of the following characteristics:
 - a. Linearity equal to or better (less) than 0.1% within a measuring range up to 5 mm; and
 - b. Drift equal to or better (less) than 0.1% per day at a standard ambient test room temperature ± 1 K;
 - 3. Measuring systems having both of the following characteristics:
 - a. Contain a laser; and
 - b. Maintain for at least 12 hours, over a temperature range of \pm 1 K around a standard temperature and a standard pressure:
 - 1. A resolution over their full scale of 0.1 µm or better; and
 - 2. With a measurement uncertainty equal to or better (less) than (0.2 + L/2000) µm (L is the measured length in millimetres);

Note: Item 4A003b3 does not control measuring interferometer systems, without closed or open loop feedback, containing a laser to measure slide movement errors of machine tools, dimensional inspection machines, or similar equipment.

Technical Note: In Item 4A003b 'linear displacement' means the change of distance between the measuring probe and the measured object.

c. Angular displacement measuring instruments having an angular

position deviation equal to or better (less) than 0.00025°;

Note: Item 4A003c does not control optical instruments, such as autocollimators, using collimated light to detect angular displacement of a mirror.

- d. Systems for simultaneous linear-angular inspection of hemi-shells, having both of the following characteristics:
 - 1. Measurement uncertainty along any linear axis equal to or better (less) than 3.5 μm per 5 mm; and
 - 2. Angular position deviation equal to or less than 0.02°.

Notes: 1. Item 4A003 includes machine tools that can be used as measuring machines if they meet or exceed the criteria specified for the measuring machine function.

2. Machines described in Item 4A003 are controlled if they exceed the threshold specified anywhere within their operating range.

Technical Note: All parameters of measurement values in this item represent plus/minus, i.e., not total band.

4A004

Controlled atmosphere (vacuum or inert gas) induction furnaces, and power supplies therefor, as follows:

a. Furnaces having all of the following characteristics:

- 1. Capable of operation at temperatures above 1123 K (850 °C);
- 2. Induction coils 600 mm or less in diameter; and
- 3. Designed for power inputs of 5 kW or more;

Note: Item 4A004a does not control furnaces designed for the processing of semiconductor wafers.

b. Power supplies, with a specified output power of 5 kW or more, specially designed for furnaces specified in Item 4A004a.

4A005

'Isostatic presses', and related equipment, as follows:

a. 'Isostatic presses' as specified in 5A208;

b. Dies, moulds, and controls specially designed for the 'isostatic presses' specified in Item 4A005a.

Technical Notes:

1. In Item 4A005 'Isostatic presses' means equipment capable of pressurizing a closed cavity through various media (gas, liquid, solid particles, etc.) to create equal pressure in all directions within the cavity upon a work piece or material.

2. In Item 4A005 the inside chamber dimension is that of the chamber in which both the working temperature and the working

pressure are achieved and does not include fixtures. That dimension will be the smaller of either the inside diameter of the pressure chamber or the inside diameter of the insulated furnace chamber, depending on which of the two chambers is located inside the other.

4A006

Vibration test systems, equipment, and components as follows:

- a. Electrodynamic vibration test systems, having all of the following characteristics:
 - 1. Employing feedback or closed loop control techniques and incorporating a digital control unit;
 - 2. Capable of vibrating at 10 g RMS or more between 20 and 2000 Hz; and
 - 3. Capable of imparting forces of 50 kN or greater measured 'bare table';
- b. Digital control units, combined with software specially designed for vibration testing, with a real-time bandwidth greater than 5 kHz and being designed for a system specified in Item 4A006a;
- c. Vibration thrusters (shaker units), with or without associated amplifiers, capable of imparting a force of 50 kN or greater measured 'bare table', which are usable for the systems specified in Item 4A006a;
- d. Test piece support structures and electronic units designed to combine multiple shaker units into a complete shaker system capable of providing an effective combined force of 50 kN or greater, measured 'bare table,' which are usable for the systems specified in Item 4A006a.

Technical Note: In Item 4A006 'bare table' means a flat table, or surface, with no fixtures or fittings.

4A007

Vacuum or other controlled atmosphere metallurgical melting and casting furnaces and related equipment, as follows:

- a. Arc re-melt and casting furnaces having both of the following characteristics:
 - 1. Consumable electrode capacities between 1000 and 20000 cm3; and
 - 2. Capable of operating with melting temperatures above 1973 K (1700 °C);
- b. Electron beam melting furnaces and plasma atomisation and melting furnaces, having both of the following characteristics:
 - 1. A power of 50 kW or greater; and
 - 2. Capable of operating with melting temperatures above 1473 K (1200 °C);
- c. Computer control and monitoring systems specially configured for any of the furnaces specified in Item 4A007a or 4A007b.

- 4A008 Crucibles made of materials resistant to liquid actinide metals, as follows:
 - a. Crucibles having both of the following characteristics:
 - 1. A volume of between 150 cm3 (150 ml) and 8000 cm3 (8 litres); and
 - 2. Made of or coated with any of the following materials, having a purity of 98% or greater by weight:
 - a. Calcium fluoride (CaF2);
 - b. Calcium zirconate (metazirconate) (CaZrO3);
 - c. Cerium sulphide (Ce2S3);
 - d. Erbium oxide (erbia) (Er2O3);
 - e. Hafnium oxide (hafnia) (HfO2);
 - f. Magnesium oxide (MgO);
 - g. Nitrided niobium-titanium-tungsten alloy (approximately 50% Nb, 30% Ti, 20% W);
 - h. Yttrium oxide (yttria) (Y2O3); or
 - i. Zirconium oxide (zirconia) (ZrO2);
 - b. Crucibles having both of the following characteristics:
 - 1. A volume of between 50 cm3 (50 ml) and 2000 cm3 (2 litres); and
 - 2. Made of or lined with tantalum, having a purity of 99.9% or greater by weight;
 - c. Crucibles having all of the following characteristics:
 - 1. A volume of between 50 cm3 (50 ml) and 2000 cm3 (2 litres);
 - 2. Made of or lined with tantalum, having a purity of 98% or greater by weight; and
 - 3. Coated with tantalum carbide, nitride, boride, or any combination thereof.
- 4A009 Platinized catalysts specially designed or prepared for promoting the hydrogen isotope exchange reaction between hydrogen and water for the recovery of tritium from heavy water or for the production of heavy water.
- 4A010 Composite structures in the form of tubes having both of the following characteristics:
 - a. An inside diameter of between 75 and 400 mm; and
 - b. Made with any of the materials specified in Item 3A116.
- 4A011 Frequency changers or generators having all of the following characteristics:
 - a. Multiphase output capable of providing a power of 40 W or greater;
 - b. Capable of operating in the frequency range between 600 and 2000 Hz:
 - c. Total harmonic distortion better (less) than 10%; and
 - d. Frequency control better (less) than 0.1%.

Note: Frequency changers and generators especially designed or

prepared for the gas centrifuge process are controlled under Prescribed Equipment (0B Category).

Technical Note: Frequency changers in Item 4A011 are also known as converters or inverters.

4A012

Lasers, laser amplifiers and oscillators as follows:

- a. Copper vapour lasers having both of the following characteristics:
 - 1. Operating at wavelengths between 500 and 600 nm; and
 - 2. An average output power equal to or greater than 40 W;
- b. Argon ion lasers having both of the following characteristics:
 - 1. Operating at wavelengths between 400 and 515 nm; and
 - 2. An average output power greater than 40 W;
- c. Neodymium-doped (other than glass) lasers with an output wavelength between 1000 and 1100 nm having either of the following:
 - 1. Pulse-excited and Q-switched with a pulse duration equal to or greater than 1 ns, and having either of the following:
 - a. A single-transverse mode output with an average output power greater than 40 W; or
 - b. A multiple-transverse mode output with an average output power greater than 50 W;

Of

- 2. Incorporating frequency doubling to give an output wavelength between 500 and 550 nm with an average output power of greater than 40 W;
- d. Tuneable pulsed single-mode dye laser oscillators having all of the following characteristics:
 - 1. Operating at wavelengths between 300 and 800 nm;
 - 2. An average output power greater than 1 W;
 - 3. A repetition rate greater than 1 kHz; and
 - 4. Pulse width less than 100 ns;
- e. Tuneable pulsed dye laser amplifiers and oscillators having all of the following characteristics:
 - 1. Operating at wavelengths between 300 and 800 nm;
 - 2. An average output power greater than 30 W;
 - 3. A repetition rate greater than 1 kHz; and
 - 4. Pulse width less than 100 ns;

Note: Item 4A012e does not control single mode oscillators.

f. Alexandrite lasers having all of the following characteristics:

- 1. Operating at wavelengths between 720 and 800 nm;
- 2. A bandwidth of 0.005 nm or less;
- 3. A repetition rate greater than 125 Hz; and
- 4. An average output power greater than 30 W;
- g. Pulsed carbon dioxide lasers having all of the following characteristics:
 - 1. Operating at wavelengths between 9000 and 11000 nm;
 - 2. A repetition rate greater than 250 Hz;
 - 3. An average output power greater than 500 W; and
 - 4. Pulse width of less than 200 ns;

Note: Item 4A012g does not control the higher power (typically 1 to 5 kW) industrial CO2 lasers used in applications such as cutting and welding, as these latter lasers are either continuous wave or are pulsed with a pulse width greater than 200 ns.

- h. Pulsed excimer lasers (XeF, XeCl, KrF) having all of the following characteristics:
 - 1. Operating at wavelengths between 240 and 360 nm;
 - 2. A repetition rate greater than 250 Hz; and
 - 3. An average output power greater than 500 W;
- i. Para-hydrogen Raman shifters designed to operate at 16 μ m output wavelength and at a repetition rate greater than 250 Hz.
- 4A013 Valves having all of the following characteristics:
 - a. A nominal size of 5 mm or greater;
 - b. Having a bellows seal; and
 - c. Wholly made of or lined with aluminium, aluminium alloy, nickel, or nickel alloy containing more than 60% nickel by weight.

Technical Note: For valves with different inlet and outlet diameter, the nominal size parameter in Item 4A013a refers to the smallest diameter.

- 4A014 Superconducting solenoidal electromagnets having all of the following characteristics:
 - a. Capable of creating magnetic fields greater than 2 T;
 - b. A ratio of length to inner diameter greater than 2;
 - c. Inner diameter greater than 300 mm; and
 - d. Magnetic field uniform to better than 1% over the central 50% of the inner volume.

Note: Item 4A014 does not control magnets specially designed for and

exported as part of medical nuclear magnetic resonance (NMR) imaging systems. ('As part of' does not necessarily mean physical part in the same shipment. Separate shipments from different sources are allowed, provided the related export documents clearly specify the 'as part of' relationship.)

4A015

High-power direct current power supplies having both of the following characteristics:

- a. Capable of continuously producing, over a time period of 8 hours, 100 V or greater with current output of 500 A or greater; and
- b. Current or voltage stability better than 0.1% over a time period of 8 hours.

4A016

High-voltage direct current power supplies having both of the following characteristics:

- a. Capable of continuously producing, over a time period of 8 hours, 20 kV or greater with current output of 1 A or greater; and
- b. Current or voltage stability better than 0.1% over a time period of 8 hours.

4A017

Pressure transducers capable of measuring absolute pressures at any point in the range 0 to 13 kPa and having both of the following characteristics:

- a. Pressure sensing elements made of or protected by aluminium, aluminium alloy, nickel, or nickel alloy with more than 60% nickel by weight; and
- b. Having either of the following characteristics:
 - 1. A full scale of less than 13 kPa and an accuracy of better than \pm 1% of full scale; or
 - 2. A full scale of 13 kPa or greater and an accuracy of better than \pm 130 Pa.

Technical Notes:

- 1. In Item 4A017 pressure transducers are devices that convert pressure measurements into an electrical signal.
- 2. In Item 4A017 accuracy includes non-linearity, hysteresis and repeatability at ambient temperature.

4A018

Vacuum pumps having all of the following characteristics:

- a. Input throat size equal to or greater than 380 mm;
- b. Pumping speed equal to or greater than 15 m3/s; and
- c. Capable of producing an ultimate vacuum better than 13.3 mPa.

Technical Notes:

- 1. The pumping speed is determined at the measurement point with nitrogen gas or air.
- 2. The ultimate vacuum is determined at the input of the pump with the input of the pump blocked off.
- Electrolytic cells for fluorine production with an output capacity greater than 250 g of fluorine per hour.
- AA020 Rotor fabrication or assembly equipment, rotor straightening equipment, bellows-forming mandrels and dies, as follows:
 - Rotor assembly equipment for assembly of gas centrifuge rotor tube sections, baffles, and end caps;

Note: Item 4A020a includes precision mandrels, clamps, and shrink fit machines.

b. Rotor straightening equipment for alignment of gas centrifuge rotor tube sections to a common axis;

Technical Note: In Item 4A020b such equipment normally consists of precision measuring probes linked to a computer that subsequently controls the action of, for example, pneumatic rams used for aligning the rotor tube sections.

c. Bellows-forming mandrels and dies for producing single -convolution bellows.

Technical Note: The bellows referred to in Item 4A020c have all of the following characteristics:

- 1. Inside diameter between 75 and 400 mm;
- 2. Length equal to or greater than 12.7 mm;
- 3. Single convolution depth greater than 2 mm; and
- 4. Made of high-strength aluminium alloys, maraging steel, or high strength fibrous or filamentary materials.
- 4A021 Centrifugal multi-plane balancing machines, fixed or portable, horizontal or vertical, as follows:
 - a. Centrifugal balancing machines designed for balancing flexible rotors having a length of 600 mm or more and having all of the following characteristics:
 - 1. Swing or journal diameter greater than 75 mm;
 - 2. Mass capability of from 0.9 to 23 kg; and
 - 3. Capable of balancing speed of revolution greater than 5000 rpm;

- b. Centrifugal balancing machines designed for balancing hollow cylindrical rotor components and having all of the following characteristics:
 - 1. Journal diameter greater than 75 mm;
 - 2. Mass capability of from 0.9 to 23 kg;
 - 3. Capable of balancing to a residual imbalance equal to or less than 0.010 kg x mm/kg per plane; and
 - 4. Belt drive type.

4A022

Filament winding machines and related equipment, as follows:

- a. Filament winding machines as specified in 5A206.
- b. Coordinating and programming controls for the filament winding machines specified in Item 4A022a;
- c. Precision mandrels for the filament winding machines specified in Item 4A022a.

4A023

Electromagnetic isotope separators designed for, or equipped with, single or multiple ion sources capable of providing a total ion beam current of 50 mA or greater.

Notes:

- 1. Item 4A023 includes separators capable of enriching stable isotopes as well as those for uranium.
- 2. A separator capable of separating the isotopes of lead with a onemass unit difference is inherently capable of enriching the isotopes of uranium with a three-unit mass difference.
- 3. Item 4A023 includes separators with the ion sources and collectors both in the magnetic field and those configurations in which they are external to the field.

Technical Note: A single 50 mA ion source cannot produce more than 3 g of separated highly enriched uranium (HEU) per year from natural abundance feed.

4A024

Mass spectrometers capable of measuring ions of 230 atomic mass units or greater and having a resolution of better than 2 parts in 230, as follows, and ion sources therefor:

- a. Inductively coupled plasma mass spectrometers (ICP/MS);
- b. Glow discharge mass spectrometers (GDMS);
- c. Thermal ionisation mass spectrometers (TIMS);
- d. Electron bombardment mass spectrometers which have a source chamber constructed from, lined with or plated with materials resistant to UF6;
- e. Molecular beam mass spectrometers having either of the following characteristics:
 - 1. A source chamber constructed from, lined with or plated with stainless steel or molybdenum, and equipped with a cold trap capable of cooling to 193 K (-80 °C) or less; or
 - 2. A source chamber constructed from, lined with or plated with materials resistant to UF6;
- f. Mass spectrometers equipped with a micro-fluorination ion source designed for actinides or actinide fluorides.

Note: Mass spectrometers especially designed or prepared for analyzing on-line samples of uranium hexafluoride are controlled under Prescribed Equipment (0B Category).

- Specialized packings which may be used in separating heavy water from ordinary water, having both of the following characteristics:
 - a. Made of phosphor bronze mesh chemically treated to improve wettability; and
 - b. Designed to be used in vacuum distillation towers.
- Pumps capable of circulating solutions of concentrated or dilute potassium amide catalyst in liquid ammonia (KNH2/NH3), having all of the following characteristics:
 - a. Airtight (i.e., hermetically sealed);
 - b. A capacity greater than 8.5 m3/h; and
 - c. Either of the following characteristics:
 - 1. For concentrated potassium amide solutions (1% or greater), an operating pressure of 1.5 to 60 MPa; or
 - 2. For dilute potassium amide solutions (less than 1%), an operating pressure of 20 to 60 MPa.
- 4A027 Turbo-expanders or turbo-expander-compressor sets having both of the following characteristics:
 - a. Designed for operation with an outlet temperature of 35 K (-238 °C) or less; and
 - b. Designed for a throughput of hydrogen gas of 1000 kg/h or greater.

- Water-hydrogen sulphide exchange tray columns and internal contactors, as follows:
 - a. Water-hydrogen sulphide exchange tray columns, having all of the following characteristics:

1. Can operate at pressures of 2 MPa or greater;

- 2. Constructed of carbon steel having an austenitic ASTM (or equivalent standard) grain size number of 5 or greater; and
- 3. With a diameter of 1.8 m or greater;
- b. Internal contactors for the water-hydrogen sulphide exchange tray columns specified in Item 4A028a.

Note: For columns which are especially designed or prepared for the production of heavy water, see Prescribed Equipment (0B002).

Technical Note: Internal contactors of the columns are segmented trays which have an effective assembled diameter of 1.8 m or greater; are designed to facilitate counter current contacting and are constructed of stainless steels with a carbon content of 0.03% or less. These may be sieve trays, valve trays, bubble cap trays or turbo grid trays.

- 4A029 Hydrogen-cryogenic distillation columns having all of the following characteristics:
 - a. Designed for operation at internal temperatures of 35 K (-238 °C) or less:
 - b. Designed for operation at internal pressures of 0.5 to 5 MPa;
 - c. Constructed of either:
 - 1. Stainless steel of the 300 series with low sulphur content and with an austenitic ASTM (or equivalent standard) grain size number of 5 or greater; or
 - 2. Equivalent materials which are both cryogenic and H2-compatible;
 - d. With internal diameters of 1 m or greater and effective lengths of 5 m or greater.
- Ammonia synthesis converters or synthesis units, in which the synthesis gas (nitrogen and hydrogen) is withdrawn from an ammonia/hydrogen high-pressure exchange column and the synthesized ammonia is returned to said column.
- Equipment, assemblies and components, including test and measurement equipment usable in development of nuclear explosive devices

Photomultiplier tubes having both of the following characteristics: 4B001

- a. Photocathode area of greater than 20 cm²; and
- b. Anode pulse rise time of less than 1 ns.

4B002

Flash X-ray generators or pulsed electron accelerators having either of the following sets of characteristics:

- a. An accelerator peak electron energy of 500 keV or greater but less than 25 MeV; and
- With a figure of merit (K) of 0.25 or greater;
- a. An accelerator peak electron energy of 25 MeV or greater; and
- b. A peak power greater than 50 MW.

Note: Item 4B002 does not control accelerators that are component parts of devices designed for purposes other than electron beam or X-ray radiation (electron microscopy, for example) nor those designed for medical purposes.

Technical Notes:

- The figure of merit K is defined as: $K=1.7 \times 10^3 \text{ V}^{2.65}\text{Q}$. V is the peak electron energy in million electron volts. If the accelerator beam pulse duration is less than or equal to 1 µs, then Q is the total accelerated charge in Coulombs. If the accelerator beam pulse duration is greater than 1 µs, then Q is the maximum accelerated charge in 1 µs. Q equals the integral of i with respect to t, over the lesser of 1 µs or the time duration of the beam pulse (Q=fidt) where i is beam current in amperes and t is the time in seconds.
- Peak power = (peak potential in volts) x (peak beam current in amperes).
- In machines based on microwave accelerating cavities, the time duration of the beam pulse is the lesser of 1 µs or the duration of the bunched beam packet resulting from one microwave modulator pulse.
- In machines based on microwave accelerating cavities, the peak beam current is the average current in the time duration of a bunched beam packet.

4B003

Multistage light gas guns or other high-velocity gun systems (coil, electromagnetic, and electrothermal types, and other advanced systems) capable of accelerating projectiles to 2 km/s or greater.

4B004

Mechanical rotating mirror cameras, as follows, and specially designed components therefor:

- a. Framing cameras with recording rates greater than 225000 frames per second:
- b. Streak cameras with writing speeds greater than 0.5 mm/μs.

Note: In Item 4B004 components of such cameras include their synchronizing electronics units and rotor assemblies consisting of turbines, mirrors, and bearings.

4B005

Electronic streak cameras, electronic framing cameras, tubes and devices, as follows:

- a. Electronic streak cameras capable of 50 ns or less time resolution;
- b. Streak tubes for cameras specified in Item 4B005a;
- c. Electronic (or electronically shuttered) framing cameras capable of 50 ns or less frame exposure time;
- d. Framing tubes and solid-state imaging devices for use with cameras specified in Item 4B005c, as follows:
 - 1. Proximity focused image intensifier tubes having the photocathode deposited on a transparent conductive coating to decrease photocathode sheet resistance;
 - 2. Gate silicon intensifier target (SIT) vidicon tubes, where a fast system allows gating the photoelectrons from the photoeathode before they impinge on the SIT plate;
 - 3. Kerr or Pockels cell electro-optical shuttering;
 - 4. Other framing tubes and solid-state imaging devices having a fast image gating time of less than 50 ns specially designed for cameras specified in Item 4B005c.

4B006

Specialized instrumentation for hydrodynamic experiments, as follows:

- a. Velocity interferometers for measuring velocities exceeding 1 km/s during time intervals of less than 10 µs;
- b. Manganin gauges for pressures greater than 10 GPa;
- c. Quartz pressure transducers for pressures greater than 10 GPa.

Note: Item 4B006a includes velocity interferometers such as VISARs (Velocity interferometer systems for any reflector) and DLIs (Doppler laser interferometers).

4B007

High-speed pulse generators having both of the following characteristics:

- a. Output voltage greater than 6 V into a resistive load of less than 55 ohms; and
- b. 'Pulse transition time' less than 500 ps.

Technical Note: In Item 4B007b 'pulse transition time' is defined as the time interval between 10% and 90% voltage amplitude

4B008

Detonators and multipoint initiation systems, as follows:

- a. Electrically driven explosive detonators, as follows:
 - 1. Exploding bridge (EB);
 - 2. Exploding bridge wire (EBW);
 - 3. Slapper;
 - 4. Exploding foil initiators (EFI);
- b. Arrangements using single or multiple detonators designed to nearly simultaneously initiate an explosive surface over an area greater than 5000 mm² from a single firing signal with an initiation timing spread over the surface of less than 2.5 μs.

Note: Item 4B008 does not control detonators using only primary explosives, such as lead azide.

Technical Note: In Item 4B008 the detonators of concern all utilize a small electrical conductor (bridge, bridge wire, or foil) that explosively vaporizes when a fast, high-current electrical pulse is passed through it. In nonslapper types, the exploding conductor starts a chemical detonation in PETN material as high-explosive such contacting detonators, explosive (pentaerythritoltetranitrate). In slapper the vaporization of the electrical conductor drives a flyer or slapper across a gap, and the impact of the slapper on an explosive starts a chemical detonation. The slapper in some designs is driven by magnetic force. The term exploding foil detonator may refer to either an EB or a slapper-type detonator. Also, the word initiator is sometimes used in place of the word detonator.

4B009 Firing sets and equivalent high-current pulse generators, as follows:

- a. Explosive detonator firing sets designed to drive multiple controlled detonators specified by Item 4B008 above;
- b. Modular electrical pulse generators (pulsers) having all of the following characteristics:
 - 1. Designed for portable, mobile, or ruggedized-use;
 - 2. Enclosed in a dust-tight enclosure;
 - 3. Capable of delivering their energy in less than 15 μs;
 - 4. Having an output greater than 100 A;
 - 5. Having a 'rise time' of less than 10 μs into loads of less than 40 ohms;
 - 6. No dimension greater than 25.4 cm;
 - 7. Weight less than 25 kg; and
 - 8. Specified to operate over an extended temperature range of 223° to 373° K (-50 °C to 100 °C) or specified as suitable for aerospace applications.

Note: Item 4B009b includes xenon flashlamp drivers.

Technical Note: In Item 4B009b5 'rise time' is defined as the time interval from 10% to 90% current amplitude when driving a resistive load.

4B010

Switching devices as follows:

- a. Cold-cathode tubes, whether gas filled or not, operating similarly to a spark gap, having all of the following characteristics:
 - 1. Containing three or more electrodes;
 - 2. Anode peak voltage rating of 2.5 kV or more;
 - 3. Anode peak current rating of 100 A or more; and
 - 4. Anode delay time of 10 µs or less;

Note: Item 4B010a includes gas krytron tubes and vacuum sprytron tubes.

- b. Triggered spark-gaps having both of the following characteristics:
 - 1. Anode delay time of 15 μs or less; and
 - 2. Rated for a peak current of 500 A or more;
- c. Modules or assemblies with a fast switching function having all of the following characteristics:
 - 1. Anode peak voltage rating greater than 2 kV;
 - 2. Anode peak current rating of 500 A or more; and
 - 3. Turn-on time of 1 µs or less.

4B011

Pulse discharge capacitors having either of the following sets of characteristics:

- a. 1. Voltage rating greater than 1.4 kV;
 - 2. Energy storage greater than 10 J;
 - 3. Capacitance greater than 0.5 µF; and
 - 4. Series inductance less than 50 nH;

or

- b. 1. Voltage rating greater than 750 V;
 - 2. Capacitance greater than 0.25 µF; and
 - 3. Series inductance less than 10 nH.

4B012

Neutron generator systems, including tubes, having both of the following characteristics:

a. Designed for operation without an external vacuum system; and

b. Utilizing electrostatic acceleration to induce a tritium-deuterium nuclear reaction.

4C Technology

Technology for the development, production or use of items in 4A and 4B.

- Aerospace systems, equipment including production and test equipment, related technology, and specially designed components and accessories therefor.
- 5A Rocket Systems (including ballistic missiles, space launch vehicles and sounding rockets)

5A1 Systems

5A101 Systems for missiles and rockets, including:

- a. complete rocket systems (including ballistic missile systems, space launch vehicles and sounding rockets)
- b. complete rocket stages with engines
- c. solid or liquid fuel rocket engines and their control systems including liquid propellant apogee engines designed or modified for satellites

Note: 5A101 does not control JATO units, propulsion units for flares, ejection seats, emergency escape equipment and rockets for display fireworks.

5A102 Subsystems and components usable in missiles and rockets including:

- a. rocket motor cases, interior lining, insulation and nozzles;
- b. rocket staging mechanisms, separation mechanisms and inter-stages;
- c. liquid and slurry propellant (including oxidizers), control systems, and components thereof, specially designed or modified for resistance to vibration;
- d. re-entry vehicles and equipment including
 - 1. Heat-shields and components thereof, fabricated of ceramic or ablative materials;
 - 2. Heat sinks and components thereof, fabricated of light weight, high heat capacity materials;
 - 3. Electronic equipment specially designed for re-entry vehicles.
- e. guidance systems and their components such as gyros and inertial reference units;
- f. thrust-vector control subsystems including methods of achieving

5A207

5A208

thrust vector control such as flexible nozzle, fluid or secondary gas injection, movable engine or nozzle, deflection of exhaust gas stream (jet vanes or probes) and use of thrust tabs;

- g. hybrid rocket motors and components thereof;
- h. safing, arming, fusing and firing mechanisms for weapons or warhead.
- i. software specially designed for reduced observables such as radar reflectivity, ultraviolet/infrared signatures and acoustic signatures.

5A2 Production and Test Equipment.

- Transonic, supersonic, hypersonic wind tunnels; gun tunnels; aeroballistic ranges.
- Test and production equipment and facilities designed to handle systems in 5A1.
- Test benches/stands, usable for complete rocket systems and subsystems (including ballistic missile systems, space launch vehicles and sounding rockets) which have the capacity to handle solid or liquid propellant rockets, motors or engines, or which are capable of simultaneously measuring the three axial thrust components.
- Vibration test equipment (vibration test systems and vibration thrusters) and components using digital control techniques and feedback or closed loop test equipment and software thereof (Refer 4A006).
- Flow-forming machines and specially designed components thereof which, according to the manufacturers technical specification,
 - 1. can be equipped with numerical control units or a computer control, even when not equipped with such units at delivery; and
 - 2. have more than two axes which can be coordinated simultaneously for contouring control.

Note: Item 5A205 includes machines which have only a single roller designed to deform metal plus two auxiliary rollers which support the mandrel, but do not participate directly in the deformation process.

Filament winding machines for which the motion for positioning wrapping and winding fibres can be coordinated and programmed in two or more axes; precision mandrels thereof, and coordinating and programming controls;

Tape-laying machines of which the motions for positioning and laying tape and sheets can be coordinated and programmed in two or more axes;

Isostatic presses having all of the characteristics of maximum working

pressure equal to or greater than 69 MPa or greater; designed to achieve and maintain a controlled thermal environment of 600°C or greater; and possessing a chamber cavity with an inside diameter of 152 mm or greater.

- 5A209 Environmental chambers simulating vibration environments, with altitudes equal to or greater than 15 km, or temperature ranging between minus 50 and plus 125 degrees centigrade.
- Environmental chambers simulating acoustic pressure level of 140 dB or greater or rated acoustic power output of 4 KW or greater, with altitudes equal to or greater than 15 km, or temperature ranging between minus 50 and plus 125 degrees centigrade.
- 5A211 Accelerators delivering electro-magnetic radiation produced by Bremsstrahlung from accelerated electrons.
- 5A212 Pulsed electron accelerators
- Radial ball bearings having all tolerances specified in accordance with ISO 492 Tolerance Class 2 or better and having all the following characteristics:
 - a. An inner ring bore diameter between 12 and 50 mm;
 - b. An outer ring outside diameter between 25 and 100 mm; and
 - c. A width between 10 and 20 mm.
- 5A214 Liquid propellant tanks specially designed for the propellants controlled in Item 3A3 or other liquid propellants used in the systems specified in 5A and 5B.
- Production facilities and production equipment specially designed for cquipment or materials for 5A101 and 5A102.
- Production equipment and specially designed components thereof, for the production, handling or acceptance testing of liquid propellants or propellant constituents as referred in 3A3;
- 5A217 Launch and ground support equipment and facilities usable for rocket systems (including ballistic missile systems, space launch vehicles and sounding rockets), unmanned airborne system and cruise missiles as follows:
 - a. apparatus, devices and vehicles, designed or modified for the transport, handling, control, activation and launching of the systems.
 - b. gravity meters (gravimeters), gravity gradiometers, and specially designed components thereof, designed or modified for airborne or

3716GI/07-18

marine use usable for complete rocket systems and for complete unmanned aerial vehicle systems (including cruise missile systems target drones and reconnaissance drones)

- c. telemetry and tele-command equipment, including ground equipment, designed or modified for complete rocket systems and complete unmanned aerial vehicle systems and cruise missiles, excluding control equipment designed or modified for manned aircraft or satellites, control ground based equipment designed or modified for terrestrial or marine application, and control equipment designed for commercial, civil or 'safety of life' (e.g. data integrity, flight safety) GNSS services
- d. radomes designed to withstand a combined thermal and pressure shock usable in protecting rocket systems, unmanned aerial vehicles and cruise missiles against nuclear effects (eg. electro-magnetic pulse (EMP), X-rays, combined blast and thermal effects).
- e. Software which processes post-flight, recorded data, enabling determination of vehicle position throughout its flight path.

Systems, specially designed for radar cross section measurement, usable for rocket systems (including ballistic missile systems, space launch vehicles and sounding rockets), unmanned airborne system and cruise missiles and their subsystems.

5A3 Technology

- Technology related to the development, production, testing and use of items in 5A1 and 5A2.
- Software for the development, production, and testing and use of items in 5A1 and 5A2.
- Software which coordinates the function of more than one subsystem, specially designed or modified for use in the systems specified in 5A1 and 5A2.
- Unmanned aerial vehicles including cruise missiles, target drones and reconnaissance drones and related equipment, and specially designed components therefor:
 - a. Unmanned aerial vehicles including Remotely Piloted air Vehicles (RPVs) and autonomous programmable vehicles;
 - b. Associated launchers and ground support equipment;
 - c. Related equipment for command and control.
 - d. Complete unmanned aerial vehicle systems (including cruise missile

systems, target drones and reconnaissance drones)

e. Light weight Turbojet and turbofan engines (including turbo compound engines).

f. Ramjet / Scramjet / pulse jet/ combined cycle engines, including devices to regulate combustion, and specially designed components.

- g. Complete unmanned aerial vehicle systems having an autonomous flight control and navigation capability or capability of controlled flight out of the direct vision range involving a human operator, designed or modified to incorporate an aerosol dispensation mechanism, or capable of carrying elements of a payload in the form of a particulate or liquid other than fuel components of such vehicles.

 Note: This category does not control unpowered airborne vehicles such as gliders, hot air balloons etc.
- h. Safing, arming, fusing and firing mechanisms for weapons or warhead.
- i. Production facilities and Production equipment specially designed for equipment or materials for 5B.
- j. Technology, for the development, production or use of equipment, materials or software specified for 5B.
- k. Software, for the development, production or use of equipment or materials specified for 5B.
- 1. Software which coordinates the function of more than one subsystem, specially designed or modified for use in the systems specified in 5B.
- Avionics and navigation systems designed or modified for use in, or usable in rocket systems (including ballistic missile systems, space launch vehicles and sounding rockets), unmanned aerial vehicles and cruise missiles
- Guidance systems and their components such as gyros and inertial reference units, and specially designed components therefor;
- Integrated flight instrument systems which include gyrostabilizers or automatic pilots, and specially designed components therefor;
- 5C003 Compasses (including gyro-astro compasses), gyroscopes, accelerometers and inertial equipment and specially designed software thereof and specially designed components therefor.
- Inertial or other equipment using accelerometers or systems incorporating such equipment, and specially designed integration software therefor;
- 5C005 Encrypted telemetry systems, equipment and software thereof.
- Flight control system (including servo valves) designed or modified for the systems as follows:

- a. Hydraulic, mechanical, electro-optical or electro-mechanical flight control systems (including fly-by-wire systems);
- b. Attitude control equipment;
- c. Design technology for integration of flight control, guidance, and propulsion data into a flight management system for optimisation of rocket system trajectory.
- d. Specially designed test, calibration, and alignment thereof.

5C007

Integrated navigation system incorporating an inertial measurement device (example: an attitude and heading reference system, inertial reference unit, or inertial navigation system); one or more external sensor used to update the position and/or velocity, either periodically or continuously throughout the flight (example: satellite navigation receiver, radar altimeter and/or Doppler radar); integration hardware and software

5C008

Production equipment and other test, calibration and alignment equipment, designed or modified to be used with equipment specified in 5C001 – 5C004 and 5C007.

5C009

Equipment used to characterize mirrors for laser gyros such as scatterometer, reflectometer and profilometer and for other inertial equipments such as Inertial measurement unit (IMU Module) tester, IMU Platform tester, IMU stable element handling fixture, Gyro tuning test station, Gyro dynamic balance station, Gyro run-in/motor test station, Gyro evacuation and filling station, Centrifuge fixture for gyro bearings, Accelerometer axis align station and Accelerometer test station.

5C010

Avionics equipment and embedded or specially designed software and components thereof, including but not limited to:

- a. Radar and laser radar system including altimeter;
- b. Electronic assemblies and components;
- c. Design technology for protection of avionics and electrical subsystems against electromagnetic pulse (EMP) and electromagnetic interference (EMI) hazards from external sources.
- d. Passive sensors for determining bearings to electromagnetic sources (direction finding devices) or terrain characteristics
- e. Receiving equipment for Global Navigation Satellite Systems (GNSS: e.g. GPS, GLONASS, GALILEO), capable of operating at aircraft speeds and altitudes or above.
- f. Terrain contour mapping equipment, Scene mapping and correlation (both digital and analogue) equipment, Doppler navigation radar equipment, Passive interferometer equipment and Imaging sensor equipment (both active and passive)
- g. Design technology for electromagnetic shielding systems, the configuration of hardened electrical circuits and subsystems and for

the determination of hardening criteria.

- On-board electronic equipment, devices and their design and manufacturing know-how (except warhead fuses, timers and sequencers), and embedded or specially designed software thereof.
- Detectors designed or modified, in protecting rocket systems, unmanned aerial vehicles and cruise missiles against nuclear effects (eg. electromagnetic pulse (EMP), X-rays, combined blast and thermal effects).
- Radiation Hardened microcircuits usable in protecting rocket systems, unmanned aerial vehicles and cruise missiles against nuclear effects (eg. electro-magnetic pulse (EMP), X-rays, combined blast and thermal effects).
- Precision tracking systems using a code translator installed on the rocket or unmanned aerial vehicle in conjunction with either surface or airborne references or navigation satellite systems to provide real-time measurement of inflight position and velocity; Range instrumentation radars including associated optical/infrared trackers and related software.
- 5C015 Balancing machines capable of balancing rotors/assemblies and correcting unbalance in two planes or more.
- 5C016 Indicator heads or balancing instrumentation designed or modified for use with balancing machines
- Motion simulators/rate tables (equipment capable of simulating motion) having all of the following characteristics two axes or more slip rings capable of transmitting electrical power and/or signal information
- Position tables (equipment capable of precise rotary positioning in any axes) having two axes or more and a position accuracy equal to or better than 5 arc second
- 5C019 Centrifuges capable of imparting accelerations and having slip rings capable of transmitting electrical power and signal information
- Design technology for integration of air vehicle fuselage, propulsion system and lifting control surfaces designed or modified for the unmanned aerial vehicle systems to optimize aerodynamic performance throughout the flight regime of an unmanned aerial vehicle system
- Design technology for integration of the flight control, guidance, and propulsion data into a flight management system, designed or modified for the complete rocket systems, unmanned aerial vehicles and cruise missiles

for optimization of the trajectory.

5C022

Technology for the development, production, or use of items in 5C.

5C023

Software for the development, production and use of items in 5C.

5C024

Software specially designed or modified for use in the systems specified in 5C.

5D

Manned-aircraft, aero-engines, related equipment and components:

Note: This category does not control foreign military aircraft or an Indian aircraft carrying a military registration number.

5D001

Combat aircraft and specially designed components thereof;

a. Other aircraft specially designed or modified for military use, including military reconnaissance, assault, military training, transporting and air-dropping troops or military equipment, logistics support, and specially designed components thereof;

b. Aero-engines specially designed or modified for military use, and

specially designed components thereof;

c. Airborne equipment, including airborne refuelling equipment, specially designed for use with the aircraft controlled by 5D001a or 5D001b or the aero-engines controlled by 5D001c, and specially designed components thereof;

d. Pressure refuellers, pressure refuelling equipment, equipment specially designed to facilitate operations in confined areas and ground equipment, developed specially for aircraft controlled by 5D001a or

5D001b or for aero-engines controlled by 5D001c;

e. Pressurized breathing equipment and partial pressure suits for use in aircraft anti-g suits, military crash helmets and protective masks, liquid oxygen converters used for aircraft or missiles, and catapults and cartridge actuated devices for emergency escape of personnel from aircraft:

f. Parachutes:

1. Paragliders, drag parachutes, drogue parachutes for stabilization and attitude control of dropping bodies, (e.g. recovery capsules, ejection seats, bombs);

2. Drogue parachutes for use with ejection seat systems for deployment and inflation sequence regulation of emergency

parachutes;

3. Recovery parachutes for guided missiles, drones or space vehicles;

4. Approach parachutes and landing deceleration parachutes.

g. Automatic piloting systems for parachuted loads, equipment specially

designed or modified for military use for controlled opening jumps at any height, including oxygen equipment.

Note 1: 5D001b does not control aircraft or variants of those aircraft specially designed for military use which:

- 1. Have been certified for civil use by the civil aviation authority of India, and
- 2. Are not configured for military use and are not fitted with equipment or attachments specially designed or modifical for military use:

Note 2: The control in 5D001b and 5D001c on specially designed components and related equipment for non-military aircraft or aeroengines modified for military use applies only to those military components and to military related equipment required for the modification to military use.

5E Microlight aircraft and powered 'hang-gliders'

Category 6 [Reserved]

Category 7: Electronics, computers, and information technology including information security

7A Electronics

7A001 High-power microwave devices including tubes, travelling wave tubes (TWT) and phase shifters, and continuous wave and pulsed high power microwave travelling wave tube amplifiers (TWTA) operating at frequencies higher than 31 GHz, and their power supplies.

7A002 Microwave monolithic integrated circuits (MMIC) operating at frequencies above 3 GHz and surface acoustic wave (SAW) devices operating at frequencies above 2.5 GHz.

7A003 Phased array antennas and their elements

7A004 Radiation-hardened microprocessors, field programmable gate arrays and solid state memory devices

Microprocessor microcircuits, microcomputer microcircuits, microcontroller microcircuits, storage integrated circuits manufactured from a compound semiconductor, analogue-to-digital converter, and digital-to-analogue converter, printed circuit boards or modules, electro-optical or optical integrated circuits designed for signal processing, field programmable logic devices, neural network integrated circuits, custom integrated circuits for which either the function is unknown or the control

status of the equipment in which the integrated circuit will be used is unknown, Fast Fourier Transform (FFT) processors, electrical erasable programmable read-only memories (EEPROMs), flash memories or static random-access memories (SRAMs), having any of the following:

- a. Rated for operation at an ambient temperature above 398 K (+125°C);
- b. Rated for operation at an ambient temperature below 218 K (-55°C); or
- c. Rated for operation over the entire ambient temperature range from 218 K (-55°C) to 398 K (+125°C).

7A006

Radiation-hardened analogue-to-digital and digital-to-analogue converter integrated circuits, as follows:

- a. Analogue-to-digital converters having any of the following:
 - 1. A resolution of 8 bit or more, but less than 12 bit, with a total conversion time of less than 5 ns;
 - 2. A resolution of 12 bit with a total conversion time of less than 200 ns; or
 - 3. A resolution of more than 12 bit with a total conversion time of less than 2 µs;
- b. Digital-to-analogue converters with a resolution of 12 bit or more, and a settling time of less than 10 ns.

7A007

Detector units operating in the thermal infrared, ultraviolet, x-ray and gamma ray spectrum.

7A008

Focal plane assemblies for imaging cameras operating in the visible, near and thermal infrared spectrum

7A009

Technology for the development, production or use of items specified in 7A005 and 7A006.

7B

Electronic test equipment

7B001

Frequency synthesized signal generators with maximum frequency greater than 31 GHz

7B002

Network analysers operating at frequencies above 40 GHz

7C

Computers

7C001

Digital computers and software as follows:

- a. Digital computers having a composite theoretical performance (CTP) exceeding 75000 (seventy-five thousand) million theoretical operations per second (Mtops)
- b. Software, and/or computer inter-connection schemes, whether or not

co-supplied with (a) designed to 'parallelise' digital computers (individually of any CTP rating) enabling a CTP of more than 75000 Mtops to be achieved by the 'parallelised' configuration

Technical notes:

- 1. The Composite Theoretical Performance (CTP) rating is to be calculated in accordance with the calculation scheme separately notified in this regard.
- 2. Individual digital computers each with a CTP rating of 75000 Mtops or less do not require an export license to any destination or end-user, unless supplied with (b) above.
- 3. Digital Computers' includes (1) hybrid computers incorporating 'digital computers' or specified in (a) above, systolic array computers, neural computers, optical computers, vector processors, digital signal processors, logical processors (2) digital electronic equipment designed for 'image enhancement' or signal processing other than when supplied as integral adjuncts to medical imaging (eg CAT-scanning) equipment.
- Analogue, digital or hybrid computers, digital differential analysers, and specially designed software therefor, for use in, or for modelling, simulation, or design integration of rocket systems, unmanned aerial vehicles and cruise missiles.
- 7C003 Technology for the development, production or use of items in 7C002.
- 7D Information technology including information security
- 7D001 Data processing security equipment, data security equipment and transmission and signalling line security equipment, using ciphering processes.
- 7D002 Identification, authentication and keyloader equipment and key management, manufacturing and distribution equipment.
- 7E [Reserved]